

# SCHOCK

DŘEZY & BATERIE 2021



**SINK GREEN ■■■■**





„Nikdo se nemůže vymanit z tohoto světa – tato modrá planeta (...) nám byla přidělena, ať chceme nebo ne.“  
Friedrich SCHOCK, 1995

“All Days For Future”  
Ralf Boberg, 2020

## SINK GREEN




## NAŠE CESTA

# DO BUDOUCNOSTÍ S BUDOUCNOSTÍ

SINK GREEN je naše cesta do udržitelné budoucnosti a její součástí je neustálá optimalizace našich procesů na všech úrovních. Od regionálního původu přírodního křemičitého písku po krátké dodavatelské řetězce, a od pečlivého výběru dodavatelů až po inovativní projekty ve prospěch našich zaměstnanců.

Kus cesty jsme už urazili – například jsme snížili spotřebu vody na polovinu nebo zavedli ambiciózní systém managementu hospodaření s energií certifikovaný podle ISO 50001.

Ale neusínáme na vavřínech. V další fázi od 1. ledna 2021 **kompletně přecházíme na zelenou elektřinu a vodní energii z Německa**. A už plánujeme další kroky.




SINK GREEN je naše cesta a náš cíl – a hnací motor inovativních technologií a světových novinek, jako je nový CRISTADUR® Green Line.

Rádi byste věděli více o tom, co nás trvale zaměstnává? Pak se podívejte na [sinkgreen.de/cz](http://sinkgreen.de/cz).



SCHOCK



# RYZE UDRŽITELNÝ RYZE PRÉMIOVÝ

## NOVÝ CRISTADUR® GREEN LINE

**Výroba v Německu šetrněji využívající zdroje, přírodní křemičitý písek z Bavorska nebo účinné využití surovin na 90 %:** již nyní se všechny naše křemenné kompozitní dřezy vyrábí v souladu s přírodou a životním prostředím.

S CRISTADUR® Green Line jsme navíc aktuálně vyvinuli materiál dřezů, který obsahuje **více než 99 % přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin**. Jako všechny dřezy SCHOCK jsou i modely řady CRISTADUR® Green Line ze 75 % vyrobeny z křemičitého písku doplněného přírodními barevnými přísadami a pojivky ze znovu použitých nebo obnovitelných komponentů.

Výsledek: **trvale neudržitelnější křemenný kompozitní dřez na trhu** s obvyklými znaky kvality dřezů CRISTADUR® a s překvapivě intenzivními barvami.

V budoucnosti a pro budoucnost bychom chtěli všechny novinky optimalizovat v tomto trvale udržitelném směru, ještě více snížit uhlíkovou stopu celého sortimentu dřezů a prostřednictvím našich „zelených“ nápadů vnést do kuchyně v každém ohledu ještě více barev.




Přihlášení technologických patentů




CRISTADUR®  
CLASSIC LINE

CRISTADUR®  
GREEN LINE


Zvýšení podílu přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin na 100 %



Zvýšení indexu NRM\* ze 75 % na 82 %



Zlepšení BCI\*\* až na 30 %



\* Natural Raw Material Index (podíl přírodních + obnovitelných surovin)

\*\* Biobased Carbon Index (podíl obnovitelných komponentů)



# OPAKOVANÉ VYUŽITÍ? ZNOVU WOW!

**S naším uzavřeným recyklačním cyklem.**

SINK Green pro nás znamená domýšlet věci do konce. Je jasné, že někdy se musí vyměnit i ten nejtrvanlivější dřez SCHOCK s tou nejdelší životností. Zde přichází na scénu naše nová recyklační technologie. Díky ní můžeme vaše modely CRISTADUR® Green Line zapojit zpět do uzavřeného cyklu, recyklovat je a využít při výrobě nových modelů dřezů. V současné době již tímto způsobem zpracováváme zbytky materiálů naší Green Line.

A pokud budete někdy modernizovat kuchyň a vrátíte dřez CRISTADUR® Green Line, postaráme se o to, aby se opět stal tím, čím byl: kvalitním prémiovým dřezem, který v sobě skrývá spoustu dobrých nápadů.

**Na [sinkgreen.de/cz](https://sinkgreen.de/cz) vám vysvětlíme, jak to funguje.**

## INDEX

## DŘEZY – CRISTADUR®

Grando M-100.....	<b>str. 19</b>
Greenwich N-100S.....	<b>str. 20</b>
Greenwich N-100.....	<b>str. 21</b>
Greenwich N-100L.....	<b>str. 22</b>
Greenwich N-100XL.....	<b>str. 23</b>
Greenwich N-150.....	<b>str. 24</b>
Greenwich N-200.....	<b>str. 25</b>
Horizont D-100S.....	<b>str. 26</b>
Horizont D-100.....	<b>str. 27</b>
Horizont D-150.....	<b>str. 28</b>
Horizont N-200.....	<b>str. 29</b>
Kallio M-175.....	<b>str. 31</b>
Kyoto D-100.....	<b>str. 32</b>
Kyoto D-150.....	<b>str. 33</b>
Lotus D-100.....	<b>str. 34</b>
Lotus C-150.....	<b>str. 35</b>
Mono D-100XS.....	<b>str. 36</b>
Mono D-100S.....	<b>str. 37</b>
Mono D-100.....	<b>str. 38</b>
Mono D-100L.....	<b>str. 39</b>
Mono D-150.....	<b>str. 40</b>
Mono N-100S.....	<b>str. 41</b>
Mono N-100.....	<b>str. 42</b>
Mono R-100.....	<b>str. 43</b>
Prepstation D-150.....	<b>str. 45</b>
Signus D-100.....	<b>str. 47</b>
Signus D-100L.....	<b>str. 48</b>
Signus D-150.....	<b>str. 49</b>
Signus D-200.....	<b>str. 50</b>
Signus C-150.....	<b>str. 51</b>
Tia D-100.....	<b>str. 53</b>
Tia D-100L.....	<b>str. 54</b>
Waterfall D-100.....	<b>str. 56</b>
Waterfall D-150.....	<b>str. 57</b>
Wembley D-100.....	<b>str. 59</b>
Wembley D-100L.....	<b>str. 60</b>
Wembley D-150.....	<b>str. 61</b>

## DŘEZY PRO ULOŽENÍ DO ROVINY

Greenwich N-100.....	<b>str. 66</b>
Greenwich N-100L.....	<b>str. 67</b>
Mono D-100XS.....	<b>str. 69</b>
Mono D-100.....	<b>str. 70</b>
Mono D-100L.....	<b>str. 71</b>
Mono N-100S.....	<b>str. 72</b>
Mono N-100.....	<b>str. 73</b>
Prepstation D-150.....	<b>str. 75</b>
Signus D-100.....	<b>str. 76</b>
Signus D-100L.....	<b>str. 77</b>
Signus D-150.....	<b>str. 78</b>
Signus C-150.....	<b>str. 79</b>
Waterfall D-100.....	<b>str. 80</b>
Waterfall D-150.....	<b>str. 81</b>

## DŘEZY – CRISTALITE®

Genius C-150.....	<b>str. 86</b>
Manhattan D-100XS.....	<b>str. 88</b>
Manhattan D-100S.....	<b>str. 89</b>
Manhattan D-100.....	<b>str. 90</b>
Manhattan D-100LS.....	<b>str. 91</b>
Manhattan D-100L.....	<b>str. 92</b>
Manhattan R-100.....	<b>str. 93</b>
Nemo N-100S.....	<b>str. 94</b>
Nemo N-100.....	<b>str. 95</b>
Primus D-100.....	<b>str. 96</b>
Primus D-100L.....	<b>str. 97</b>
Primus D-150.....	<b>str. 98</b>
Typos D-100S.....	<b>str. 99</b>
Typos D-100.....	<b>str. 100</b>
Typos D-150S.....	<b>str. 101</b>

BATERIE V CHROMOVÉM  
A NEREZOVÉM PROVEDENÍ

Altos.....	<b>str. 108</b>
Altos S.....	<b>str. 110</b>
Altos W.....	<b>str. 112</b>
Ares.....	<b>str. 115</b>
Conos.....	<b>str. 116</b>
Conos Pro.....	<b>str. 119</b>
Cosmo.....	<b>str. 120</b>
Daja.....	<b>str. 122</b>
Dion.....	<b>str. 124</b>
Epos.....	<b>str. 126</b>
Evinas.....	<b>str. 128</b>
Fonos.....	<b>str. 131</b>
Gota.....	<b>str. 132</b>
Hekate.....	<b>str. 134</b>
Karpo.....	<b>str. 137</b>
Kavus.....	<b>str. 138</b>
Keto.....	<b>str. 140</b>
Laios.....	<b>str. 142</b>
Laios W.....	<b>str. 144</b>
Maia.....	<b>str. 147</b>
Mera.....	<b>str. 148</b>
Metis.....	<b>str. 150</b>
Nimbus.....	<b>str. 152</b>
Papilio.....	<b>str. 154</b>
Piega.....	<b>str. 156</b>
Pila.....	<b>str. 158</b>
Resi.....	<b>str. 160</b>
Simi.....	<b>str. 180</b>
Sina.....	<b>str. 181</b>
Sono.....	<b>str. 182</b>
Tanos.....	<b>str. 184</b>
Vitus.....	<b>str. 186</b>

## DÁVKOVAČ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Amur.....	<b>str. 192</b>
Ladon.....	<b>str. 193</b>
Samo.....	<b>str. 194</b>
Samo S.....	<b>str. 195</b>

## BATERIE V BAREVNÉM PROVEDENÍ

Ares.....	<b>str. 115</b>
Cosmo.....	<b>str. 120</b>
Daja.....	<b>str. 122</b>
Dion.....	<b>str. 124</b>
Epos.....	<b>str. 126</b>
Fonos.....	<b>str. 131</b>
Gota.....	<b>str. 132</b>
Hekate.....	<b>str. 134</b>
Kavus.....	<b>str. 138</b>
Laios.....	<b>str. 142</b>
Nimbus.....	<b>str. 152</b>
Papilio.....	<b>str. 154</b>
Piega.....	<b>str. 156</b>
Pila.....	<b>str. 158</b>
SC-90.....	<b>str. 163</b>
SC-200.....	<b>str. 164</b>
SC-300.....	<b>str. 166</b>
SC-510.....	<b>str. 168</b>
SC-510 NT.....	<b>str. 170</b>
SC-520.....	<b>str. 172</b>
SC-530.....	<b>str. 174</b>
SC-540.....	<b>str. 176</b>
SC-550.....	<b>str. 179</b>
Simi.....	<b>str. 180</b>
Sono.....	<b>str. 182</b>
Vitus.....	<b>str. 186</b>

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krájecí Desky.....	<b>str. 198</b>
Mřížka a Držák.....	<b>str. 199</b>
Funkční Misky.....	<b>str. 200</b>
Odkapávače.....	<b>str. 201</b>
Mřížky Koše.....	<b>str. 201</b>
Ostatní Příslušenství.....	<b>str. 202</b>
Viditelné Části.....	<b>str. 203</b>
Čistící Prostředky.....	<b>str. 209</b>

# BYLA JEDNOU JEDNA... BUDOUCNOST!

Iggy Pop vypráví story SINK GREEN



[sinkgreen.de/cz/iggy](https://sinkgreen.de/cz/iggy)



Příběh SINK GREEN je příběhem řemesla a punku, příběhem o kořenech a inovacích, o chytrých křečcích a nápaditých vydrách, o ohrožených zvířecích druzích a jedné mezinárodní hvězdě. V roce 2021 ji vypráví Iggy Pop, jedinečný „kmostr punku“, který se díky svému závazku vůči společnosti Peta a právě zvířat perfektně hodí k našim zvířecím hrdinům.

Sledujte nás na Facebooku, Instagramu a YouTube, abyste nepropásli nic o Iggy Popovi a jeho pestrém green teamu!

## NOVINKY

### DŘEZY CRISTADUR®

Modely

Kallio M-175

NOVINKY CD

Tia D-100

NOVINKY CD

Barvy

Green Line Day

NOVINKY CD

Green Line Night

NOVINKY CD

### DŘEZY 2021 VYŘAZENÉ

Modely

Lotus D-150

Primus C-150

### BATERIE 2021 NOVINKY

Modely

Cosmo

OBNOVEN

Epos

NOVINKY

Epos NT

NOVINKY

Keto

NOVINKY

Metis

NOVINKY

SC-510 NT

NOVINKY

Vitus

OBNOVEN

Barvy

Green Line Day

NOVINKY

Green Line Night

NOVINKY

### BATERIE 2021 VYŘAZENÉ

Modely

Leva

Napos

Napos NT

Neilos

Barvy

Golden Line u baterie Daja, Simi, Sono

### DÁVKOVAČ SAPONÁTU 2021 NOVINKA

Modely

Samo (WGO, COP, GUM, PUR)

OBNOVEN

V sekci volitelného příslušenství najdete nový výběr dávkovačů saponátu, např. Samo

### DODACÍ PODMÍNKY


Dodací lhůta na veškeré zboží je do týdne, je-li zboží skladem. Vyhraujeme si právo na prodloužení dodací lhůty o čas nutný k výrobě.

Dopravné je zdarma ze skladu v Regenu, Německo při objednávce s hodnotou nad 1.500,- Kč netto.


U objednávek s hodnotou nižší než 1.500,- netto účtujeme dopravné a balné ve výši 300,- Kč bez DPH.

# VÝHODY NAŠICH PRODUKTŮ


Základem dřezů SCHOCK jsou přírodní křemičité písky. Hedvábně matný povrch CRISTADUR® a kamenný povrch CRISTALITE® byly vyvinuty speciálně pro náročné požadavky kladené na kuchyňské prostředí. Díky osvědčeným technologiím materiálu mizí důkazy každodenního používání téměř beze stopy.




**Odperlovací efekt**  
Nečistoty snadno odtečou pryč.



**Bez zápachu**  
Ani na potravinách nezanechávají žádný zápach  
LGA 5421357




**Teplotní odolnost**  
Odolné vůči teplotním změnám  
DIN 13310




**Nezávadnost**  
Absolutně zdravotně nezávadný materiál  
LGA 5631024




**ProHygienic 21**  
Garantovaná a patentovaná kvalita povrchů Schock materiálů.



**Odolnost vůči nárazům**  
Materiál je podstatně odolnější než žula  
DIN EN438-2



**Barevná stálost**  
Odolný i vůči skvrnám od potravin  
LGA 1103



**Životnost**  
Materiál má velmi dlouhou životnost  
DIN 13310




# i POSTUP PŘI OBJEDNÁVCE

## UŽITEČNÉ INFORMACE


S dřezem SCHOCK získáte kvalitní produkt, který se stane ústředním bodem kuchyňského interiéru vašich zákazníků. Spokojenost zákazníků je naší prioritou. To platí jak pro kvalitu našich dřezů a baterií, tak pro náš servis. Poskytujeme vám podporu po celou dobu životnosti dřezu.

V závislosti na výši objednávky a objednaném množství svým zákazníkům také nabízíme možnost objednávky pomocí systému EDI. Kromě toho mohou uživatelé plánovacích programů CARAT a KPS objednat přímo z programů prostřednictvím přenosu dat založeného na EDI (E.Com). Výhoda: co možná nejrychlejší zadání objednávky a její okamžité potvrzení. Máte-li související dotazy, kontaktujte prosím naše obchodní zástupce nebo IT oddělení (it@schock.de).



**JEDNODUŠE SI OBJEDNEJTE**

Základními informacemi jsou číslo objednávky a požadovaný termín dodání.



**OBJEDNACÍ KÓD**


Dbejte prosím při objednávce produktů SCHOCK na to, abyste uvedli celý kód výrobku

**WISHLIST**

**PROSTOR PRO VAŠE PŘÁNÍ**

Rádi plníme individuální požadavky - napište nám je prosím v textové části objednávky.

**Objednací kód představuje přesnou konfiguraci dřezu SCHOCK.**



**MONN100AMAG**

Způsob uložení:   
**A** horní uložení **FB** uložení do roviny   
**U** spodní uložení **M** modulové uložení

Zkratka pro barevnou variantu   
 Zde: Magma


Zkratka modelové řady   
 Zde: Mono

**D** s odkapovou plochou   
**N** bez odkapové plochy   
**M** modulový   
**C** Rohový dřez   
**R** Kulatý dřez

**Počet a velikost mycích nádob dřezu**

**100** Jednodřez   
**150** 1 velká dřezová nádoba a 1 menší dřezová vanička   
**200** 2 velké dřezové nádoby

**Kód baterie, popisuje úplnou konfiguraci baterie SCHOCK**



První trojčíslí: označení **modelové řady**   
 Zde: Altos, masivní nerez ocel s vytahovací koncovkou

**529123EDM**

Poslední trojčíslí poskytuje informaci o typu **raménka/koncovky:**

**000** pevné výtokové ramínko   
**003** pevné výtokové ramínko, nízkotlaké   
**005** předokenní baterie   
**006** přídavná sprchovací hlavice   
**120** vytahovací koncovka   
**123** vytahovací koncovka, nízkotlaká   
**125** vytahovací koncovka, před okno

Zkratka **materiálového/barevného provedení**

**EDM** Masivní nerezová ocel   
**EDO** Vzhled nerez oceli   
**CHR** Chrom   
**WGO** White Gold   
**COP** Měď   
**GUM** Gunmetal   
**S** Černá   
**W** Bílá

U barevných baterií je zde uvedena zkratka barevné varianty.

# KROK ZA KROKEM


## UŽITEČNÉ INFORMACE PRO POSTUP PŘI OBJEDNÁVCE

### 1 ZVOLTE MODEL DŘEZU A PŘI VÝBĚRU SI PROSTUDUJTE VŠECHNY DOSTUPNÉ INFORMACE



Možnost výběru - Dřezy z materiálu CRISTADUR® jsou standardně vybaveny automatickou odtokovou soupravou s excentrickým ovládáním. Na přání můžeme ovšem dodat i odtokovou soupravu s ručním ovládáním. V takovém případě prosím uveďte svůj požadavek jako samostatnou položku objednávky, resp. ho zapište do její textové části.

### 2 URČETE POŽADOVANÝ ZPŮSOB ULOŽENÍ



Pružnost - aby bylo možné se přizpůsobit materiálu a tloušťce pracovní desky, jsou téměř všechny modely dřezů k dispozici ve variantě pro horní i spodní uložení. U vybraných modelů a barev je také k dispozici varianta pro uložení do roviny s pracovní deskou. Prostudujte si prosím technické informace na produktové stránce.

### 3 VYBERTE BARVU




Rozmanitost - přehled barev poskytuje informaci o nejrůznějších možnostech výběru u modelů CRISTADUR® a CRISTALITE®. Na stránkách jednotlivých produktů najdete varianty pro konkrétní model.

### 4 DOPLŇTE VHODNOU BATERII




Flexibilita - dáte přednost pevnému otočnému ramínku, nebo vytahovací sprše? Uveďte prosím v objednávce. Pokud by barva baterie neodpovídala barvě dřezu, prosíme o vaše stručné vyjádření, že tomu tak je na vaše přání.

### 5 DOPLŇTE SPECIFICKÉ POŽADAVKY



Multifunkčnost - pro různé modely je k dispozici rozmanitá příslušenství jako funkční misky, desky na krájení nebo Indutherm, patentované vyhřívání odkapávací plochy. Povšimněte si prosím informací o automaticky dodávaném a volitelném příslušenství na stránkách s produkty.

Světlo - jako technický zlatý hřeb nabízíme osvětlení dřezu diodami LED. Abychom mohli předem zajistit potřebné otvory, uveďte prosím v objednávce umístění dřezu. Příslušné číslo výrobu najdete u každého modelu v odstavci s volitelným příslušenstvím.



Otvor pro baterii - u mnoha našich modelů vám nabízíme možnost individuálního umístění baterie, otočného ovládání vypusti a dávkovače mycího přípravku na dřez. Abychom mohli splnit vaše představy, potřebujeme správné údaje týkající se umístění otvorů. Konkrétní možnosti u každého modelu ukazují technické výkresy.

Příklad údajů v objednávce: 629004/b, 629004/e

### 6 SLAĎTE VIDITELNÉ ČÁSTI DŘEZU



Estetické - vylepšete optický vzhled dřezů CRISTADUR® a sladte pohledové díly v provedení nerez ocel, White Gold, měď nebo Gunmetal s příslušnou baterií. Objednací čísla najdete v rubrice volitelné příslušenství.

### 7 DOPLŇTE ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY



Zářivá čistota - speciálně vyvinuté přípravky doplňují objednané zboží a nabízejí perfektní čistotu a dokonalou péči o všechny dřezy firmy SCHOCK.


# DOKONALE ZABUDOVÁNO MOŽNOSTI ULOŽENÍ DŘEZU

Jsou všechny dřezy stejné? V žádném případě! Kromě možnosti výběru barevných a modelových variant máte také možnost si vybrat z různých možností uložení dřezu. Dostupné varianty pro jednotlivé modely dřezů naleznete v přehledech sortimentu nebo na stránkách výrobků.




## Horní uložení

Klasický způsob montáže shora pro všechny modely dřezů SCHOCK a všechny materiály kuchyňských pracovních desek




## Spodní uložení bau

Módní varianta montáže pro velkou část modelů dřezů SCHOCK a některé materiály kuchyňských pracovních desek





## Uložení do roviny

Exkluzivní montáž bez přechodů pro vybrané dřezy a vhodné materiály kuchyňských pracovních desek



## Modulární montáž

Modul dřezu, který je typický pro rustikální styl. Lze instalovat mezi dvě kuchyňské pracovní desky nebo do příslušného výřezu. Přesah dřezu je individuální v závislosti na plánování.




## Doporučené minimální tloušťky kuchyňské pracovní desky:

Pamatujte, prosím, že pro montáž pomocí našich montážních úchytů doporučujeme tloušťku desky 30-40 mm, aby bylo zajištěno optimální uchycení. U tenčích kuchyňských pracovních desek je nutné desku zdvojit.

# POD LUPOU DETAILY BATERIE

Baterie se skládá z celé řady komponentů. Následující přehled uvádí příslušný odborný výraz, popisuje zvláštnosti a nabízí krátké vysvětlení.




## Servisní videa pro baterie

Doporučujeme, aby byla montáž našich výrobků prováděna odborníkem. Servisní videa k instalaci a náhradním dílům naleznete na stránkách výrobků na našich domovských stránkách a na našem Youtube kanálu SCHOCK Germany.





# CRISTADUR®



Vylepšené  
složení materiálu




Testováno s bateriemi  
s funkcí vroucí vody



Záruka 15 let\*  
Po dobu životnosti kuchyně

Prémiový materiál CRISTADUR® od firmy SCHOCK se vyznačuje **patentovanou, velmi jemnou strukturou materiálu** a elegantně třpytivým povrchem, na kterém se špína jednoduše neudrží. Nejen vzhled, ale i snadné čištění jsou tedy luxus, který svědčí každé kuchyni.

V roce 2021 prémiový materiál dále vylepšíme: za označením **CRISTADUR® Green Line** se skrývají první křemenné kompozitní dřezy na světě, které jsou vyrobeny **z více než 99 % přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných materiálů.**



Odperlovací  
efekt



Hedvábně  
jemný povrch  
na dotek



Patentovaná  
technologie



Příhláška  
dalších patentů



proHygienic 21

\* Od 1. ledna 2020 možnost prodloužení záruky pro koncové zákazníky u všech dřezů CRISTADUR®. Platí stanovené záruční podmínky. K dispozici na [schock.de/cz/zarucni-podminky](http://schock.de/cz/zarucni-podminky)

## CRISTADUR®

S intenzivně zářivými odstíny prémiového povrchu nabízí firma SCHOCK možnost perfektního přizpůsobení dřezu kuchyňské architektuře. Dřez se přitom stane barevnou perlou vaší kuchyně.

**Puro** PUR (84)

**Magma** MAG (97)

**Carbonium** CAR (90)

**Stone** STO (88)

**Bronze** BRO (87)

**Silverstone** SIL (91)

**Magnolia** MGL (89)

**Polaris** POL (99)

**Rouge** ROU (81)

## CRISTADUR® Green Line



Přejete si barvy, které jsou v jádru zelené, ale opticky vás nadchnou v podobě čisté bílé nebo intenzivní grafitové černé? Potom objevte všechny naše odstíny dřezů CRISTADUR®: s našimi novými barvami CRISTADUR® Green Line.

**Day** SGD (74)

NOVINKA

**Night** SGN (75)

NOVINKA

# PŘEHLED SORTIMENTU

## CRISTADUR®

40

HORIZONT D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

45

GREENWICH N-100S



Ⓐ  
Ⓤ

50

GREENWICH N-100



Ⓐ  
Ⓤ  
FB

60

GREENWICH N-100L



Ⓐ  
Ⓤ  
FB

HORIZONT D-100



Ⓐ  
Ⓤ

KYOTO D-100



Ⓐ

LOTUS D-100



Ⓐ  
Ⓤ

GREENWICH N-150



Ⓐ  
Ⓤ

MONO D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

MONO D-100



Ⓐ  
Ⓤ  
FB

HORIZONT D-150



Ⓐ  
Ⓤ

MONO R-100



Ⓐ  
Ⓤ

MONO N-100S



Ⓐ  
Ⓤ  
FB

KYOTO D-150



Ⓐ

SIGNUS D-100



Ⓐ  
Ⓤ  
FB


TIA D-100



Ⓐ  
Ⓤ

Nový

MONO D-100XS



Ⓐ  
Ⓤ  
FB

WATERFALL D-100



Ⓐ  
Ⓤ  
FB

MONO D-100L



Ⓐ  
Ⓤ  
FB

WEMBLEY D-100



Ⓐ  
Ⓤ

Nový

60

MONO D-150



Ⓐ  
Ⓤ

MONO N-100



Ⓐ  
Ⓤ  
FB

PREPSTATION D-150\*




Ⓐ  
Ⓤ  
FB

SIGNUS D-100L



Ⓐ  
Ⓤ  
FB

SIGNUS D-150



Ⓐ  
Ⓤ  
FB

TIA D-100L



Ⓐ  
Ⓤ

WATERFALL D-150



Ⓐ  
Ⓤ  
FB

80

GREENWICH N-100XL



Ⓐ  
Ⓤ

GREENWICH N-200




Ⓐ  
Ⓤ

LOTUS C-150



Ⓐ  
Ⓤ

SIGNUS D-200



Ⓐ  
Ⓤ

SIGNUS C-150



Ⓐ  
Ⓤ  
FB

90

GRANDO M-100



Ⓜ

HORIZONT N-200



Ⓐ  
Ⓤ

KALLIO M-175



Ⓜ

Nový

Rohová  
skříňka

LOTUS C-150



Ⓐ  
Ⓤ

SIGNUS C-150



Ⓐ  
Ⓤ  
FB

Ⓐ Horní usazení Ⓤ Spodní usazení Ⓜ Usazení do roviny Ⓜ Modulové usazení ● = Green Line

\*Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříňek 60 cm nebo jedné spodní skříňky 120 cm.




## VENKOVSKÁ ATMOSFÉRA

Grando M-100 se perfektně začlení do moderní kuchyně ve venkovském stylu. V kombinaci s baterií Resi vznikne mycí zóna v romantickém, skandinávském nebo rustikálním venkovském stylu. Velký samostatný dřez z modulární řady je doplněn malou výlevkou a odkapávací plochou, jejíž stupeň zahrnuje skvěle padnoucí skleněnou krájecí desku – nabízí proto ty nejlepší podmínky pro přípravu čerstvého ovoce a zeleniny z vlastní zahrádky nebo trhu.



reddot design award  
product design 2013

Zobrazená baterie: **SCHOCK Mera** (Strana 148)



## GRANDO M-100

CLASSIC LINE	MODUL	KČ
● Magma	GRAM100M MAG	19780,-
○ Magnolia	GRAM100M MGL	19780,-
○ Polaris	GRAM100M POL	19780,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 cm**  
Vnitřní rozměr dřezu: **425 × 399 × 185 mm**  
Orientace dřezu: **dřez vlevo**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB  
Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka,  
excentrické ovládní  
**629306PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/GRAM100](http://www.schock.de/cz/GRAM100)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Comfopush, CHR	629891CHR	810,-
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-
Wastecap	628152	240,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Ladon	629016CHR	3170,-
Amur	629014CHR	2440,-
Samo CHR	629169CHR	1610,-
Samo EDO	629169EDM	1810,-
Samo WGO	629169WGO	1990,-
Samo COP	629169COP	1990,-
Samo GUM	629169GUM	1990,-
Samo PUR	629169S	1990,-

**Upozornění:** Pracovní deska musí být při montáži modelu Grando M-100 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar. Otvory „b+c“ jsou z výroby hotové. Otvor „a“ je volitelný. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana 132)Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana 132)

## GREENWICH N-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	GREN100SA PUR	8340,-	GREN100SU PUR	8650,-
● Magma	GREN100SA MAG	8340,-	GREN100SU MAG	8650,-
● Carbonium	GREN100SA CAR	8340,-	GREN100SU CAR	8650,-
● Stone	GREN100SA STO	8340,-	GREN100SU STO	8650,-
● Bronze	GREN100SA BRO	8340,-	GREN100SU BRO	8650,-
● Silverstone	GREN100SA SIL	8340,-	GREN100SU SIL	8650,-
● Magnolia	GREN100SA MGL	8340,-	GREN100SU MGL	8650,-
● Polaris	GREN100SA POL	8340,-	GREN100SU POL	8650,-

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **45 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **350 × 400 × 200 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**  
 Výřez pro horní uložení: **392 × 442 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **350 × 400 mm**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629392PD**



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)


Viditelné části v nerezí	629392EDM	710,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Viditelné části ve White Gold	629392WGO	1130,-	Amur	629014CHR	2440,-
Viditelné části v mědi	629392COP	1130,-	Samo CHR	629169CHR	1610,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1130,-	Samo EDO	629169EDM	1810,-
Viditelné části v Puro	629392PUR	1130,-	Samo WGO	629169WGO	1990,-
Miska	629111	1510,-	Samo COP	629169COP	1990,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2400,-	Samo GUM	629169GUM	1990,-
Odkapávací deska nerezová	629185	2910,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-			
Adaptér pro drtič	629139	1220,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6320,-			

**Upozornění:** použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/GREN100S](http://www.schock.de/cz/GREN100S)



## GREENWICH N-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	GREN100A PUR	8760,-	GREN100U PUR	9070,-
● Magma	GREN100A MAG	8760,-	GREN100U MAG	9070,-
● Carbonium	GREN100A CAR	8760,-	GREN100U CAR	9070,-
● Stone	GREN100A STO	8760,-	GREN100U STO	9070,-
● Bronze	GREN100A BRO	8760,-	GREN100U BRO	9070,-
● Silverstone	GREN100A SIL	8760,-	GREN100U SIL	9070,-
● Magnolia	GREN100A MGL	8760,-	GREN100U MGL	9070,-
● Polaris	GREN100A POL	8760,-	GREN100U POL	9070,-

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **50 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **400 × 400 × 200 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**  
 Výřez pro horní uložení: **442 × 442 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **400 × 400 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 66

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629392PD**



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)


Viditelné části v nerezí	629392EDM	710,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Viditelné části ve White Gold	629392WGO	1130,-	Amur	629014CHR	2440,-
Viditelné části v mědi	629392COP	1130,-	Samo CHR	629169CHR	1610,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1130,-	Samo EDO	629169EDM	1810,-
Viditelné části v Puro	629392PUR	1130,-	Samo WGO	629169WGO	1990,-
Miska	629111	1510,-	Samo COP	629169COP	1990,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2400,-	Samo GUM	629169GUM	1990,-
Odkapávací deska nerezová	629185	2910,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-			
Adaptér pro drtič	629139	1220,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6320,-			

**Upozornění:** použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH


### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/GREN100](http://www.schock.de/cz/GREN100)





Zobrazená baterie: SCHOCK Gota (Strana 132)



Zobrazená baterie: SCHOCK Gota (Strana 132)



## GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	GREN100LA PUR	10100,-	GREN100LU PUR	10410,-
● Magma	GREN100LA MAG	10100,-	GREN100LU MAG	10410,-
● Carbonium	GREN100LA CAR	10100,-	GREN100LU CAR	10410,-
● Stone	GREN100LA STO	10100,-	GREN100LU STO	10410,-
● Bronze	GREN100LA BRO	10100,-	GREN100LU BRO	10410,-
● Silverstone	GREN100LA SIL	10100,-	GREN100LU SIL	10410,-
● Magnolia	GREN100LA MGL	10100,-	GREN100LU MGL	10410,-
● Polaris	GREN100LA POL	10100,-	GREN100LU POL	10410,-
GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
○ Day	GREN100LA DAY	11410,-	GREN100LU DAY	11720,-
● Night	GREN100LA NGT	11410,-	GREN100LU NGT	11720,-


## PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **500 × 400 × 200 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**  
 Výřez pro horní uložení: **542 × 442 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **500 × 400 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 67

## TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/GREN100L](http://www.schock.de/cz/GREN100L)



## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629392PD**



## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	629392EDM	710,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Viditelné části ve White Gold	629392WGO	1130,-	Amur	629014CHR	2440,-
Viditelné části v mědi	629392COP	1130,-	Samo CHR	629169CHR	1610,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1130,-	Samo EDO	629169EDM	1810,-
Viditelné části v Puro	629392PUR	1130,-	Samo WGO	629169WGO	1990,-
Miska	629111	1510,-	Samo COP	629169COP	1990,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2400,-	Samo GUM	629169GUM	1990,-
Odkapávací deska nerezová	629185	2910,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-			
Adaptér pro drtič	629139	1220,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-			

**Upozornění:** použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## GREENWICH N-100XL

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Magma	GREN100XLA MAG	10770,-	GREN100XLU MAG	11080,-
● Stone	GREN100XLA STO	10770,-	GREN100XLU STO	11080,-
● Bronze	GREN100XLA BRO	10770,-	GREN100XLU BRO	11080,-
● Silverstone	GREN100XLA SIL	10770,-	GREN100XLU SIL	11080,-
GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
○ Day	GREN100XLA DAY	12070,-	GREN100XLU DAY	12380,-
● Night	GREN100XLA NGT	12070,-	GREN100XLU NGT	12380,-

## PARAMETRY

Šířka skříňky: **80 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **694 × 384 × 200 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**  
 Výřez pro horní uložení: **736 × 442 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **694 × 400 mm**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629392PD**



## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)


Viditelné části v nerezí	629392EDM	710,-	Designová podložka	629726COP	2400,-
Viditelné části ve White Gold	629392WGO	1130,-	Designová podložka	629726EDM	2400,-
Viditelné části v mědi	629392COP	1130,-	Comfopush, CHR	629891CHR	810,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1130,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-
Viditelné části v Puro	629392PUR	1130,-	Adaptér pro drtič	629139	1220,-
Kuchyňské prkénko	629158	1640,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
Plastové kuchyňské prkénko	629135	1130,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Multifunkční držák	629146	910,-	Amur	629014CHR	2440,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1630,-	Samo CHR	629169CHR	1610,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	610,-	Samo EDO	629169EDM	1810,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629062	1630,-	Samo WGO	629169WGO	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1130,-	Samo COP	629169COP	1990,-
Odkapávací deska nerezová	629186	2910,-	Samo GUM	629169GUM	1990,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2400,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Designová podložka	629726S	2400,-			


**Upozornění:** použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/GREN100XL](http://www.schock.de/cz/GREN100XL)





Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v mědi** (Strana 203)

Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 143)



Zobrazené příslušenství: **Designová podložka** (Strana 201)

Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana 132)

## GREENWICH N-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	PARAMETRY
● Magma	GREN150A MAG	10770,-	GREN150U MAG	11080,-	Šířka skříňky: <b>60 cm</b>
● Stone	GREN150A STO	10770,-	GREN150U STO	11080,-	Vnitřní rozměr dřezu: <b>310 × 370 × 200 mm</b>
● Bronze	GREN150A BRO	10770,-	GREN150U BRO	11080,-	Orientace dřezu: <b>pevně daná</b>
● Silverstone	GREN150A SIL	10770,-	GREN150U SIL	11080,-	Výřez pro horní uložení: <b>530 × 410 mm</b>
					Výřez pro spodní uložení: <b>490 × 370 mm</b>

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629308PD**




### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629308EDM</b>	<b>1010,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629308WGO</b>	<b>1640,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629308COP</b>	<b>1640,-</b>	Amur	<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629308GUM</b>	<b>1640,-</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>	<b>1610,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629308PUR</b>	<b>1640,-</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>	<b>1810,-</b>
Skleněná krájecí deska	<b>629077</b>	<b>1640,-</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>	<b>1990,-</b>
Odkapávací deska nerezová	<b>629186</b>	<b>2910,-</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>	<b>1990,-</b>
Odkapávací deska silikonová	<b>629188</b>	<b>2400,-</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>	<b>1990,-</b>
Miska	<b>629051SH</b>	<b>1510,-</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>	<b>1990,-</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>			
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>			
Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>			

### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/GREN150](http://www.schock.de/cz/GREN150)



CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	PARAMETRY
● Magma	GREN200A MAG	11280,-	GREN200U MAG	11590,-	Šířka skříňky: <b>80 cm</b>
● Stone	GREN200A STO	11280,-	GREN200U STO	11590,-	Vnitřní rozměr dřezu: <b>333 × 384 × 200 mm</b>
● Bronze	GREN200A BRO	11280,-	GREN200U BRO	11590,-	Orientace dřezu: <b>pevně daná</b>
● Silverstone	GREN200A SIL	11280,-	GREN200U SIL	11590,-	Výřez pro horní uložení: <b>736 × 442 mm</b>
					Výřez pro spodní uložení: <b>694 × 400 mm</b>

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629897PD**




### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629897EDM</b>	<b>1010,-</b>	Designová podložka	<b>629726COP</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629897WGO</b>	<b>1640,-</b>	Designová podložka	<b>629726EDM</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629897COP</b>	<b>1640,-</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629897GUM</b>	<b>1640,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629897PUR</b>	<b>1640,-</b>	Adaptér pro drtič	<b>629139</b>	<b>1220,-</b>
Kuchyňské prkénko	<b>629158</b>	<b>1640,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Plastové kuchyňské prkénko	<b>629135</b>	<b>1130,-</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>	<b>1810,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629060</b>	<b>1630,-</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>	<b>1990,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629061</b>	<b>610,-</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>	<b>1990,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629062</b>	<b>1630,-</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>	<b>1990,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/3	<b>629063</b>	<b>1130,-</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>	<b>1990,-</b>
Multifunkční držák	<b>629146</b>	<b>910,-</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>	<b>1610,-</b>
Odkapávací deska silikonová	<b>629188</b>	<b>2400,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Designová podložka	<b>629726S</b>	<b>2400,-</b>	Amur	<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>

**Upozornění:** použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/GREN200](http://www.schock.de/cz/GREN200)





Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Puro** (Strana 205)

Zobrazená baterie: **SCHOCK Papilio** (Strana 154)



Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Puro** (Strana 205)

Zobrazená baterie: **SCHOCK Papilio** (Strana 154)

## HORIZONT D-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	PARAMETRY
● Puro	HOND100SA PUR	8640,-	HOND100SU PUR	8950,-	Šířka skříňky: <b>40 cm</b>
● Magma	HOND100SA MAG	8640,-	HOND100SU MAG	8950,-	Vnitřní rozměr dřezu: <b>310 × 381 × 195 mm</b>
● Carbonium	HOND100SA CAR	8640,-	HOND100SU CAR	8950,-	Orientace dřezu: <b>dřez vpravo</b>
● Stone	HOND100SA STO	8640,-	HOND100SU STO	8950,-	Výřez pro horní uložení: <b>660 × 480 mm</b>
● Bronze	HOND100SA BRO	8640,-	HOND100SU BRO	8950,-	Výřez pro spodní uložení: <b>666 × 486 mm</b>
● Silverstone	HOND100SA SIL	8640,-	HOND100SU SIL	8950,-	Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: <b>18 mm</b>
● Magnolia	HOND100SA MGL	8640,-	HOND100SU MGL	8950,-	
● Polaris	HOND100SA POL	8640,-	HOND100SU POL	8950,-	Vytvoření otvorů: <b>629004</b>

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629368PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/HOND100S](http://www.schock.de/cz/HOND100S)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629368EDM</b>	<b>710,-</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629368WGO</b>	<b>1130,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629368COP</b>	<b>1130,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629368GUM</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629368PUR</b>	<b>1130,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Skleněná krájecí deska	<b>629076</b>	<b>810,-</b>	Amur	<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>
Miska	<b>629051SH</b>	<b>1510,-</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>	<b>1610,-</b>
Plastové kuchyňské prkénko	<b>629135</b>	<b>1130,-</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>	<b>1810,-</b>
Kuchyňské prkénko	<b>629158</b>	<b>1640,-</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>	<b>1990,-</b>
Krájecí deska Fibre-Rock	<b>629184</b>	<b>1840,-</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629726S</b>	<b>2400,-</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629726COP</b>	<b>2400,-</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629726EDM</b>	<b>2400,-</b>	Amur	<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## HORIZONT D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	PARAMETRY
● Puro	HOND100A PUR	9480,-	HOND100U PUR	9790,-	Šířka skříňky: <b>40 cm</b>
● Magma	HOND100A MAG	9480,-	HOND100U MAG	9790,-	Vnitřní rozměr dřezu: <b>310 × 381 × 195 mm</b>
● Carbonium	HOND100A CAR	9480,-	HOND100U CAR	9790,-	Orientace dřezu: <b>dřez vpravo</b>
● Stone	HOND100A STO	9480,-	HOND100U STO	9790,-	Výřez pro horní uložení: <b>760 × 480 mm</b>
● Bronze	HOND100A BRO	9480,-	HOND100U BRO	9790,-	Výřez pro spodní uložení: <b>766 × 486 mm</b>
● Silverstone	HOND100A SIL	9480,-	HOND100U SIL	9790,-	Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: <b>24 mm</b>
● Magnolia	HOND100A MGL	9480,-	HOND100U MGL	9790,-	
● Polaris	HOND100A POL	9480,-	HOND100U POL	9790,-	Vytvoření otvorů: <b>629004</b>

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629371PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/HOND100](http://www.schock.de/cz/HOND100)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629371EDM</b>	<b>710,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629371WGO</b>	<b>1130,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629371COP</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629371GUM</b>	<b>1130,-</b>	Indutherm	<b>629100</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629371PUR</b>	<b>1130,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Skleněná krájecí deska	<b>629076</b>	<b>810,-</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>	<b>1610,-</b>
Miska	<b>629051SH</b>	<b>1510,-</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>	<b>1810,-</b>
Plastové kuchyňské prkénko	<b>629135</b>	<b>1130,-</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>	<b>1990,-</b>
Kuchyňské prkénko	<b>629158</b>	<b>1640,-</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>	<b>1990,-</b>
Krájecí deska Fibre-Rock	<b>629184</b>	<b>1840,-</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629726S</b>	<b>2400,-</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629726COP</b>	<b>2400,-</b>	Amur	<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>
Designová podložka	<b>629726EDM</b>	<b>2400,-</b>			
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Puro** (Strana 206)

Zobrazená baterie: **SCHOCK Papilio** (Strana 154)



Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Puro** (Strana 206)

Zobrazená baterie: **SCHOCK Papilio** (Strana 154)

## HORIZONT D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	HOND150A PUR	11250,-	HOND150U PUR	11560,-
● Magma	HOND150A MAG	11250,-	HOND150U MAG	11560,-
● Carbonium	HOND150A CAR	11250,-	HOND150U CAR	11560,-
● Stone	HOND150A STO	11250,-	HOND150U STO	11560,-
● Bronze	HOND150A BRO	11250,-	HOND150U BRO	11560,-
● Silverstone	HOND150A SIL	11250,-	HOND150U SIL	11560,-
● Magnolia	HOND150A MGL	11250,-	HOND150U MGL	11560,-
● Polaris	HOND150A POL	11250,-	HOND150U POL	11560,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **353 × 380 × 195 mm**  
 Orientace dřezu: **dřez vpravo**  
 Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**  
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **18 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

## HORIZONT N-200

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Magma	HONN200A MAG	10940,-	HONN200U MAG	11250,-
● Stone	HONN200A STO	10940,-	HONN200U STO	11250,-
● Bronze	HONN200A BRO	10940,-	HONN200U BRO	11250,-
● Silverstone	HONN200A SIL	10940,-	HONN200U SIL	11250,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **387 × 380 × 195 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**  
 Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **846 × 486 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629373PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/HOND150](http://www.schock.de/cz/HOND150)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629373EDM</b>	<b>1010,-</b>	Designová podložka	<b>629726COP</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629373WGO</b>	<b>1640,-</b>	Designová podložka	<b>629726EDM</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629373COP</b>	<b>1640,-</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629373GUM</b>	<b>1640,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629373PUR</b>	<b>1640,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Plastové kuchyňské prkénko	<b>629135</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Miska	<b>629051SH</b>	<b>1510,-</b>	Indutherm	<b>629100</b>	<b>6320,-</b>
Kuchyňské prkénko	<b>629158</b>	<b>1640,-</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>	<b>1990,-</b>
Kráječí deska Fibre-Rock	<b>629184</b>	<b>1840,-</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>	<b>1990,-</b>
Skleněná kráječí deska, malá	<b>629064/1</b>	<b>1290,-</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>	<b>1990,-</b>
Skleněná kráječí deska, velká	<b>629075/1</b>	<b>1830,-</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>	<b>1990,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629060</b>	<b>1630,-</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>	<b>1810,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629061</b>	<b>610,-</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>	<b>1610,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629062</b>	<b>1630,-</b>	Amur	<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/3	<b>629063</b>	<b>1130,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Multifunkční držák	<b>629146</b>	<b>910,-</b>			
Designová podložka	<b>629726S</b>	<b>2400,-</b>			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629373PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/HONN200](http://www.schock.de/cz/HONN200)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629373EDM</b>	<b>1010,-</b>	Odkapávací deska silikonová	<b>629188</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629373WGO</b>	<b>1640,-</b>	Designová podložka	<b>629726S</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629373COP</b>	<b>1640,-</b>	Designová podložka	<b>629726EDM</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629373GUM</b>	<b>1640,-</b>	Designová podložka	<b>629726COP</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629373PUR</b>	<b>1640,-</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>
Miska	<b>629051SH</b>	<b>1510,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Plastové kuchyňské prkénko	<b>629135</b>	<b>1130,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Kuchyňské prkénko	<b>629158</b>	<b>1640,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Kráječí deska Fibre-Rock	<b>629184</b>	<b>1840,-</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>	<b>1810,-</b>
Skleněná kráječí deska, malá	<b>629064/1</b>	<b>1290,-</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>	<b>1990,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629060</b>	<b>1630,-</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>	<b>1990,-</b>
Skleněná kráječí deska, malá	<b>629064</b>	<b>1290,-</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>	<b>1990,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629061</b>	<b>610,-</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>	<b>1990,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629062</b>	<b>1630,-</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>	<b>1610,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/3	<b>629063</b>	<b>1130,-</b>	Amur	<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>
Multifunkční držák	<b>629146</b>	<b>910,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Odkapávací deska nerezová	<b>629186</b>	<b>2910,-</b>			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



# SKANDINÁVSKÝ STYL

## KALLIO M-175

- Nový prémiový design
- Design, který harmonicky splyne s moderními rustikálními kuchyněmi nebo skandinávským kuchyňským stylem
- Klasický rustikální vzhled, především v novém čistě bílém odstínu Day
- Exkluzivní model CRISTADUR® Green Line; udržitelná technologie materiálu
- Perfektní kombinace s novou variantou pohledových dílů v matné černé barvě Puro a s barevně sladěnou baterií



### USPOŘADÁNÍ DŘEZU

- Velkorysý, prostorný hlavní dřež pro velké hrnce, pánve
- Menší vedlejší dřež pro využití při přípravě pokrmů nebo v rámci Indoor Gardenings
- Drážky na přední straně dřezu pro odložení kuchyňských potřeb při ergonomickém čištění například pevicích plechů

### FUNKČNÍ ODKAPÁVACÍ A ODKLÁDACÍ PLOCHY



- Jemné, funkční odkapávací drážky doplňují čistý vzhled
- Podélné drážky na pravé odkládací ploše pro mycí potřeby
- Příčné protiskluzové drážky na levé straně pro odkládání a odkapávání krájecích desek nebo talířů



Patent  
přihlášen

Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Puro** (Strana 206)

Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana 132)



## KALLIO M-175 Nový

GREEN LINE	MODUL	KČ
○ Day	KALM175M DAY	24900,-
● Night	KALM175M NGT	24900,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 cm**  
Vnitřní rozměr dřezu: **456 × 465 × 220 mm**  
Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládní **629373SG**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/KALM175](http://www.schock.de/cz/KALM175)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezí	629373EDM	1010,-	Samo COP	629169COP	1990,-
Viditelné části ve White Gold	629373WGO	1640,-	Samo GUM	629169GUM	1990,-
Viditelné části v mědi	629373COP	1640,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	1640,-			
Viditelné části v Puro	629373PUR	1640,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-			
Wastecap	628152	240,-			
Ladon	629016CHR	3170,-			
Amur	629014CHR	2440,-			
Samo CHR	629169CHR	1610,-			
Samo EDO	629169EDM	1810,-			
Samo WGO	629169WGO	1990,-			

**Upozornění:** Pracovní deska musí být při montáži modelu Kallio M-175 o 5 mm delší, protože dřež má kuželovitý tvar.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana 176)Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana 176)

## KYOTO D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ
● Puro	KYOD100A PUR	9480,-
● Magma	KYOD100A MAG	9480,-
● Carbonium	KYOD100A CAR	9480,-
● Stone	KYOD100A STO	9480,-
● Bronze	KYOD100A BRO	9480,-
● Silverstone	KYOD100A SIL	9480,-
● Magnolia	KYOD100A MGL	9480,-
● Polaris	KYOD100A POL	9480,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **343 × 436 × 210 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**  
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

## KYOTO D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ
● Puro	KYOD150A PUR	13020,-
● Magma	KYOD150A MAG	13020,-
● Carbonium	KYOD150A CAR	13020,-
● Stone	KYOD150A STO	13020,-
● Bronze	KYOD150A BRO	13020,-
● Silverstone	KYOD150A SIL	13020,-
● Magnolia	KYOD150A MGL	13020,-
● Polaris	KYOD150A POL	13020,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **343 × 423 × 210 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**  
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629338PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/KYOD100](http://www.schock.de/cz/KYOD100)



### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629340PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/KYOD150](http://www.schock.de/cz/KYOD150)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629338EDM</b>	<b>710,-</b>	Gastronorm nádoba GN 2/3	<b>629063</b>	<b>1130,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629338WGO</b>	<b>1130,-</b>	Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629338COP</b>	<b>1130,-</b>	Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629338GUM</b>	<b>1130,-</b>	Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629338PUR</b>	<b>1130,-</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>
Skleněná krájecí deska	<b>629036</b>	<b>1130,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Bambusová krájecí deska	<b>629044</b>	<b>1120,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Bílá skleněná krájecí deska	<b>629045</b>	<b>1640,-</b>	Indutherm	<b>629100</b>	<b>6320,-</b>
Černá skleněná krájecí deska	<b>629046</b>	<b>1640,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Krájecí deska Fibre-Rock	<b>629184</b>	<b>1840,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629060</b>	<b>1630,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629061</b>	<b>610,-</b>	Amur	<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629062</b>	<b>1630,-</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>	<b>1810,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/3	<b>629063</b>	<b>1130,-</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>	<b>1990,-</b>
			Samo PUR	<b>629169S</b>	<b>1990,-</b>
			Samo CHR	<b>629169CHR</b>	<b>1610,-</b>



SCHOCK

Zobrazená baterie: **SCHOCK Pila** (Strana 158)

CRISTADUR

Zobrazená baterie: **SCHOCK Pila** (Strana 158)

## LOTUS D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	LOTD100A PUR	9580,-	LOTD100U PUR	9890,-
● Magma	LOTD100A MAG	9580,-	LOTD100U MAG	9890,-
● Carbonium	LOTD100A CAR	9580,-	LOTD100U CAR	9890,-
● Stone	LOTD100A STO	9580,-	LOTD100U STO	9890,-
● Bronze	LOTD100A BRO	9580,-	LOTD100U BRO	9890,-
● Silverstone	LOTD100A SIL	9580,-	LOTD100U SIL	9890,-
● Magnolia	LOTD100A MGL	9580,-	LOTD100U MGL	9890,-
● Polaris	LOTD100A POL	9580,-	LOTD100U POL	9890,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **348 × 388 × 192 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **864 × 484 mm**  
 Tloušťka pracovní desky při podstavení  
 myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

## LOTUS C-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	LOT C150A PUR	10320,-	LOT C150U PUR	10630,-
● Magma	LOT C150A MAG	10320,-	LOT C150U MAG	10630,-
● Carbonium	LOT C150A CAR	10320,-	LOT C150U CAR	10630,-
● Stone	LOT C150A STO	10320,-	LOT C150U STO	10630,-
● Bronze	LOT C150A BRO	10320,-	LOT C150U BRO	10630,-
● Silverstone	LOT C150A SIL	10320,-	LOT C150U SIL	10630,-
● Magnolia	LOT C150A MGL	10320,-	LOT C150U MGL	10630,-
● Polaris	LOT C150A POL	10320,-	LOT C150U POL	10630,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **369 × 463 × 192 mm**  
 Orientace dřezu: **dřez vpravo**  
 Výřez pro horní uložení:  
**dle přiložené šablony**  
 Výřez pro spodní uložení: **dle dxf dat**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB  
 Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629383PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/LOTD100](http://www.schock.de/cz/LOTD100)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629383EDM</b>	<b>710,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629383WGO</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629383COP</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629383GUM</b>	<b>1130,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629383PUR</b>	<b>1130,-</b>			
Skleněná krájecí deska	<b>629036</b>	<b>1130,-</b>			
Bambusová krájecí deska	<b>629044</b>	<b>1120,-</b>			
Bílá skleněná krájecí deska	<b>629045</b>	<b>1640,-</b>			
Černá skleněná krájecí deska	<b>629046</b>	<b>1640,-</b>			
Krájecí deska Fibre-Rock	<b>629184</b>	<b>1840,-</b>			
Drátěný koš	<b>629194</b>	<b>840,-</b>			
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>			
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB  
 Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629349PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/LOT C150](http://www.schock.de/cz/LOT C150)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629349EDM</b>	<b>1010,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629349WGO</b>	<b>1640,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629349COP</b>	<b>1640,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629349GUM</b>	<b>1640,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629349PUR</b>	<b>1640,-</b>
Miska	<b>629057</b>	<b>1510,-</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 143)Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 143)

## MONO D-100XS

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	MOND100XSA PUR	10520,-	MOND100XSU PUR	10830,-
● Magma	MOND100XSA MAG	10520,-	MOND100XSU MAG	10830,-
● Carbonium	MOND100XSA CAR	10520,-	MOND100XSU CAR	10830,-
● Stone	MOND100XSA STO	10520,-	MOND100XSU STO	10830,-
● Bronze	MOND100XSA BRO	10520,-	MOND100XSU BRO	10830,-
● Silverstone	MOND100XSA SIL	10520,-	MOND100XSU SIL	10830,-
● Magnolia	MOND100XSA MGL	10520,-	MOND100XSU MGL	10830,-
● Polaris	MOND100XSA POL	10520,-	MOND100XSU POL	10830,-
● Rouge	MOND100XSA ROU	11540,-	MOND100XSU ROU	11850,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **440 × 440 × 195 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **760 × 490 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **764 × 494 mm**  
 Tloušťka pracovní desky  
 při podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro  
 uložení do roviny 69

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB  
 Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka,  
 excentrické ovládní **629385PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MOND100XS](http://www.schock.de/cz/MOND100XS)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	629385EDM	710,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-
Viditelné části ve White Gold	629385WGO	1130,-	Wastecap	628152	240,-
Viditelné části v mědi	629385COP	1130,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6320,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1130,-	LED světlo, pro dřez vlevo/od- kap vpravo	629024/L	6320,-
Viditelné části v Puro	629385PUR	1130,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Černá skleněná krájecí deska	629050	1640,-	Amur	629014CHR	2440,-
Bílá skleněná krájecí deska	629059	1640,-	Samo CHR	629169CHR	1610,-
Designová podložka	629725S	2400,-	Samo EDO	629169EDM	1810,-
Designová podložka	629725COP	2400,-	Samo WGO	629169WGO	1990,-
Designová podložka	629725EDM	2400,-	Samo COP	629169COP	1990,-
Dřevěné prkénko	629145	910,-	Samo GUM	629169GUM	1990,-
Praktická funkční mřížka	629138	1130,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-			

**Upozornění:** Krájecí desku a odkapávací mřížku je nejvhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## MONO D-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	MOND100SA PUR	8340,-	MOND100SU PUR	8650,-
● Magma	MOND100SA MAG	8340,-	MOND100SU MAG	8650,-
● Carbonium	MOND100SA CAR	8340,-	MOND100SU CAR	8650,-
● Stone	MOND100SA STO	8340,-	MOND100SU STO	8650,-
● Bronze	MOND100SA BRO	8340,-	MOND100SU BRO	8650,-
● Silverstone	MOND100SA SIL	8340,-	MOND100SU SIL	8650,-
● Magnolia	MOND100SA MGL	8340,-	MOND100SU MGL	8650,-
● Polaris	MOND100SA POL	8340,-	MOND100SU POL	8650,-
● Rouge	MOND100SA ROU	9360,-	MOND100SU ROU	9670,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **340 × 440 × 195 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **720 × 490 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **724 × 494 mm**  
 Tloušťka pracovní desky  
 při podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB  
 Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka,  
 excentrické ovládní **629385PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MOND100S](http://www.schock.de/cz/MOND100S)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	629385EDM	710,-	Wastecap	628152	240,-
Viditelné části ve White Gold	629385WGO	1130,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6320,-
Viditelné části v mědi	629385COP	1130,-	LED světlo, pro dřez vlevo/od- kap vpravo	629024/L	6320,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1130,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Viditelné části v Puro	629385PUR	1130,-			
Černá skleněná krájecí deska	629050	1640,-			
Bílá skleněná krájecí deska	629059	1640,-			
Dřevěné prkénko	629145	910,-			
Designová podložka	629725S	2400,-			
Designová podložka	629725COP	2400,-			
Designová podložka	629725EDM	2400,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 143)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 143)



## MONO D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	MOND100A PUR	9380,-	MOND100U PUR	9690,-
● Magma	MOND100A MAG	9380,-	MOND100U MAG	9690,-
● Carbonium	MOND100A CAR	9380,-	MOND100U CAR	9690,-
● Stone	MOND100A STO	9380,-	MOND100U STO	9690,-
● Bronze	MOND100A BRO	9380,-	MOND100U BRO	9690,-
● Silverstone	MOND100A SIL	9380,-	MOND100U SIL	9690,-
● Magnolia	MOND100A MGL	9380,-	MOND100U MGL	9690,-
● Polaris	MOND100A POL	9380,-	MOND100U POL	9690,-
● Rouge	MOND100A ROU	10400,-	MOND100U ROU	10710,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **385 × 440 × 195 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **745 × 490 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **749 × 494 mm**  
 Tloušťka pracovní desky  
 při podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro  
uložení do roviny 70

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB  
Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládní **629385PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MOND100](http://www.schock.de/cz/MOND100)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	629385EDM	710,-	Wastecap	628152	240,-
Viditelné části ve White Gold	629385WGO	1130,-	Indutherm	629100	6320,-
Viditelné části v mědi	629385COP	1130,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1130,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Viditelné části v Puro	629385PUR	1130,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Černá skleněná krájecí deska	629050	1640,-			
Bílá skleněná krájecí deska	629059	1640,-			
Dřevěné prkénko	629145	910,-			
Designová podložka	629725S	2400,-			
Designová podložka	629725COP	2400,-			
Designová podložka	629725EDM	2400,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## MONO D-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	MOND100LA PUR	11460,-	MOND100LU PUR	11770,-
● Magma	MOND100LA MAG	11460,-	MOND100LU MAG	11770,-
● Carbonium	MOND100LA CAR	11460,-	MOND100LU CAR	11770,-
● Stone	MOND100LA STO	11460,-	MOND100LU STO	11770,-
● Bronze	MOND100LA BRO	11460,-	MOND100LU BRO	11770,-
● Silverstone	MOND100LA SIL	11460,-	MOND100LU SIL	11770,-
● Magnolia	MOND100LA MGL	11460,-	MOND100LU MGL	11770,-
● Polaris	MOND100LA POL	11460,-	MOND100LU POL	11770,-
● Rouge	MOND100LA ROU	12480,-	MOND100LU ROU	12990,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **480 × 440 × 195 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **980 × 490 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **984 × 494 mm**  
 Tloušťka pracovní desky  
 při podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro  
uložení do roviny 71

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB  
Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládní **629385PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MOND100L](http://www.schock.de/cz/MOND100L)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	629385EDM	710,-	Wastecap	628152	240,-
Viditelné části ve White Gold	629385WGO	1130,-	Indutherm	629100	6320,-
Viditelné části v mědi	629385COP	1130,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1130,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Viditelné části v Puro	629385PUR	1130,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Černá skleněná krájecí deska	629050	1640,-			
Bílá skleněná krájecí deska	629059	1640,-			
Dřevěné prkénko	629145	910,-			
Designová podložka	629725S	2400,-			
Designová podložka	629725COP	2400,-			
Designová podložka	629725EDM	2400,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-			

**Upozornění:** Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 143)Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 143)

## MONO D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	MOND150A PUR	10620,-	MOND150U PUR	10930,-
● Magma	MOND150A MAG	10620,-	MOND150U MAG	10930,-
● Carbonium	MOND150A CAR	10620,-	MOND150U CAR	10930,-
● Stone	MOND150A STO	10620,-	MOND150U STO	10930,-
● Bronze	MOND150A BRO	10620,-	MOND150U BRO	10930,-
● Silverstone	MOND150A SIL	10620,-	MOND150U SIL	10930,-
● Magnolia	MOND150A MGL	10620,-	MOND150U MGL	10930,-
● Polaris	MOND150A POL	10620,-	MOND150U POL	10930,-
● Rouge	MOND150A ROU	11640,-	MOND150U ROU	12150,-

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **340 × 440 × 197 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **840 × 490 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **844 × 494 mm**  
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **27 mm**  
 Vytvoření otvorů: **629004**

## MONO N-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	MONN100SA PUR	9480,-	MONN100SU PUR	9790,-
● Magma	MONN100SA MAG	9480,-	MONN100SU MAG	9790,-
● Carbonium	MONN100SA CAR	9480,-	MONN100SU CAR	9790,-
● Stone	MONN100SA STO	9480,-	MONN100SU STO	9790,-
● Bronze	MONN100SA BRO	9480,-	MONN100SU BRO	9790,-
● Silverstone	MONN100SA SIL	9480,-	MONN100SU SIL	9790,-
● Magnolia	MONN100SA MGL	9480,-	MONN100SU MGL	9790,-
● Polaris	MONN100SA POL	9480,-	MONN100SU POL	9790,-
● Rouge	MONN100SA ROU	10500,-	MONN100SU ROU	10810,-

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **50 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **434 × 364 × 180 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**  
 Výřez pro horní uložení: **470 × 490 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **434 × 454 mm**  
 Vytvoření otvorů: **629004**  
 Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 72

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629388PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MOND150](http://www.schock.de/cz/MOND150)



### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629313PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MONN100S](http://www.schock.de/cz/MONN100S)






### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629388EDM</b>	<b>1010,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629388WGO</b>	<b>1640,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629388COP</b>	<b>1640,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629388GUM</b>	<b>1640,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629388PUR</b>	<b>1640,-</b>	Amur	<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>
Černá skleněná krájecí deska	<b>629050</b>	<b>1640,-</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>	<b>1610,-</b>
Bílá skleněná krájecí deska	<b>629059</b>	<b>1640,-</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>	<b>1810,-</b>
Dřevěné prkénko	<b>629145</b>	<b>910,-</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>	<b>1990,-</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>			
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>			

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629313EDM</b>	<b>710,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629313WGO</b>	<b>1130,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629313COP</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629313GUM</b>	<b>1130,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629313PUR</b>	<b>1130,-</b>	Amur	<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>
Miska	<b>629017</b>	<b>1510,-</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>	<b>1610,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629060</b>	<b>1630,-</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>	<b>1810,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629061</b>	<b>610,-</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>	<b>1990,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629062</b>	<b>1630,-</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>	<b>1990,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/3	<b>629063</b>	<b>1130,-</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>	<b>1990,-</b>
Multifunkční držák	<b>629151</b>	<b>910,-</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>	<b>1990,-</b>
Odkapávací deska silikonová	<b>629188</b>	<b>2400,-</b>			
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>			

**Upozornění:** Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 143)Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 143)

## MONO N-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	MONN100A PUR	10520,-	MONN100U PUR	10830,-
● Magma	MONN100A MAG	10520,-	MONN100U MAG	10830,-
● Carbonium	MONN100A CAR	10520,-	MONN100U CAR	10830,-
● Stone	MONN100A STO	10520,-	MONN100U STO	10830,-
● Bronze	MONN100A BRO	10520,-	MONN100U BRO	10830,-
● Silverstone	MONN100A SIL	10520,-	MONN100U SIL	10830,-
● Magnolia	MONN100A MGL	10520,-	MONN100U MGL	10830,-
● Polaris	MONN100A POL	10520,-	MONN100U POL	10830,-
● Rouge	MONN100A ROU	11540,-	MONN100U ROU	11850,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **514 × 358 × 180 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**  
 Výřez pro horní uložení: **552 × 490 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **521 × 461 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 73

## MONO R-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	MONR100A PUR	7200,-	MONR100U PUR	7510,-
● Magma	MONR100A MAG	7200,-	MONR100U MAG	7510,-
● Carbonium	MONR100A CAR	7200,-	MONR100U CAR	7510,-
● Stone	MONR100A STO	7200,-	MONR100U STO	7510,-
● Bronze	MONR100A BRO	7200,-	MONR100U BRO	7510,-
● Silverstone	MONR100A SIL	7200,-	MONR100U SIL	7510,-
● Magnolia	MONR100A MGL	7200,-	MONR100U MGL	7510,-
● Polaris	MONR100A POL	7200,-	MONR100U POL	7510,-
● Rouge	MONR100A ROU	8220,-	MONR100U ROU	8530,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **400 × 336 × 195 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**  
 Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629313PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MONN100](http://www.schock.de/cz/MONN100)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	629313EDM	710,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-
Viditelné části ve White Gold	629313WGO	1130,-	Wastecap	628152	240,-
Viditelné části v mědi	629313COP	1130,-	LED světlo, pro dřež vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6320,-
Viditelné části v Gunmetal	629313GUM	1130,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Viditelné části v Puro	629313PUR	1130,-	Amur	629014CHR	2440,-
Miska	629017	1510,-	Samo CHR	629169CHR	1610,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1630,-	Samo EDO	629169EDM	1810,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	610,-	Samo WGO	629169WGO	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629062	1630,-	Samo COP	629169COP	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1130,-	Samo GUM	629169GUM	1990,-
Multifunkční držák	629151	910,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2400,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-			

**Upozornění:** Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629329PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MONR100](http://www.schock.de/cz/MONR100)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Comfopush, CHR	629891CHR	810,-
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-
Wastecap	628152	240,-
Ladon	629016CHR	3170,-
Amur	629014CHR	2440,-
Samo CHR	629169CHR	1610,-
Samo EDO	629169EDM	1810,-
Samo WGO	629169WGO	1990,-
Samo COP	629169COP	1990,-
Samo GUM	629169GUM	1990,-
Samo PUR	629169S	1990,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

# VÍCE NADŠENÍ PRO KUCHYNI



Baterie  
**CONOS PRO**  
(str. 119)

Revoluční koncept dřezů, který vytváří další pracovní prostor v kuchyni a zajišťuje mimořádný výsledek vaření. Díky multifunkčnímu uspořádání procesu přípravy čerstvých jídel je tento výrobek více než dřezem. Individuální doplňky a baterie Conos Pro s boční sprchou zaručují ergonomickou a efektivní práci.


[schock.de/cz/prepstation](http://schock.de/cz/prepstation)



Přesvědčte se sami!



Zobrazená baterie: **SCHOCK Conos Pro** (Strana 119)



## PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	PRPD150A PUR	15000,-	PRPD150U PUR	15310,-
● Magma	PRPD150A MAG	15000,-	PRPD150U MAG	15310,-
● Carbonium	PRPD150A CAR	15000,-	PRPD150U CAR	15310,-
● Stone	PRPD150A STO	15000,-	PRPD150U STO	15310,-
● Bronze	PRPD150A BRO	15000,-	PRPD150U BRO	15310,-
● Silverstone	PRPD150A SIL	15000,-	PRPD150U SIL	15310,-
○ Magnolia	PRPD150A MGL	15000,-	PRPD150U MGL	15310,-
○ Polaris	PRPD150A POL	15000,-	PRPD150U POL	15310,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**  
Vnitřní rozměr dřezu: **509 × 384 × 231 mm**  
Orientace dřezu: **oboustranný**  
Výřez pro horní uložení: **1120 × 440 mm**  
Výřez pro spodní uložení: **1080 × 400 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 75


### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládací **629620PD**




### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/PRPD150](http://www.schock.de/cz/PRPD150)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	629620EDM	1010,-	Comfopush, CHR	629891CHR	810,-
Viditelné části ve White Gold	629620WGO	1640,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-
Viditelné části v mědi	629620COP	1640,-	Adaptér pro drtič	629139	1220,-
Viditelné části v Gunmetal	629620GUM	1640,-	Indutherm	629100	6320,-
Viditelné části v Puro	629620PUR	1640,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6320,-
Kuchyňské prkénko	629158	1640,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Plastové kuchyňské prkénko	629135	1130,-	Samo EDO	629169EDM	1810,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1630,-	Samo WGO	629169WGO	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	610,-	Samo COP	629169COP	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629062	1630,-	Samo GUM	629169GUM	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1130,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Multifunkční držák	629146	910,-	Samo CHR	629169CHR	1610,-
Designová podložka	629726S	2400,-	Amur	629014CHR	2440,-
Designová podložka	629726COP	2400,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Designová podložka	629726EDM	2400,-			



**Upozornění:** použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



# TVAR A FUNKCE OVLÁDÁNÍ EXCENTRU

Dřez se stále více stává centrem rozmanitých procesů přípravy jídel v kuchyni. O to důležitější je, aby měl funkční podporu. Tu zajišťuje například naše rozmanitá nabídka ovládání excentru, s jehož pomocí lze automaticky otevřít a zavřít sítko a ruče přitom zůstanou čisté a suché.

Součástí je prémiový otočný knoflík pro dřezy CRISTADUR®, který díky zploštělým stranám nabízí ještě jednodušší úchop a čištění (k dostání v provedení nerez ocel, chrom, White Gold, měď a Gunmetal). Díky mechanickému tlačítku ovládání Comfopush v chromu a v nerez oceli už navíc nemusíte sahat na dno dřezu. Speciální funkce: Ladon - otočné ovládání, které je zároveň dávkovačem saponátu.



## PRÉMIOVÝ OTOČNÝ KNOFLÍK

### Otočné ovládání

Barevně sladěné v provedení chrom, měď, White Gold, Gunmetal nebo nerez ocel

## COMFOPUSH

### Tlačítko pro ovládání excentru

Chrom - 629891CHR  
Masivní nerez ocel - 629891EDM


## LADON

### Kombinace excentru a dávkovače saponátu

Chrom - 629016CHR



Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana 152)



## SIGNUS D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	SIGD100A PUR	9480,-	SIGD100U PUR	9790,-
● Magma	SIGD100A MAG	9480,-	SIGD100U MAG	9790,-
● Carbonium	SIGD100A CAR	9480,-	SIGD100U CAR	9790,-
● Stone	SIGD100A STO	9480,-	SIGD100U STO	9790,-
● Bronze	SIGD100A BRO	9480,-	SIGD100U BRO	9790,-
● Silverstone	SIGD100A SIL	9480,-	SIGD100U SIL	9790,-
● Magnolia	SIGD100A MGL	9480,-	SIGD100U MGL	9790,-
● Polaris	SIGD100A POL	9480,-	SIGD100U POL	9790,-

## PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**  
Vnitřní rozměr dřezu: **347 × 430 × 195 mm**  
Orientace dřezu: **oboustranný**  
Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**  
Výřez pro spodní uložení: **846 × 486 mm**  
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 76

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629371PD**



## TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: [www.schock.de/cz/SIGD100](http://www.schock.de/cz/SIGD100)



## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerez	629371EDM	710,-	Designová podložka	629725EDM	2400,-
Viditelné části ve White Gold	629371WGO	1130,-	Comfopush, CHR	629891CHR	810,-
Viditelné části v mědi	629371COP	1130,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1130,-	Wastecap	628152	240,-
Viditelné části v Puro	629371PUR	1130,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
Skleněná krájecí deska	629036	1130,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Bambusová krájecí deska	629044	1120,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Bílá skleněná krájecí deska	629045	1640,-			
Černá skleněná krájecí deska	629046	1640,-			
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	1840,-			
Drátěný koš	629171	840,-			
Designová podložka	629725S	2400,-			
Designová podložka	629725COP	2400,-			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: SCHOCK Nimbus (Strana 152)



Zobrazená baterie: SCHOCK Nimbus (Strana 152)

## SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	SIGD100LA PUR	11660,-	SIGD100LU PUR	11970,-
● Magma	SIGD100LA MAG	11660,-	SIGD100LU MAG	11970,-
● Carbonium	SIGD100LA CAR	11660,-	SIGD100LU CAR	11970,-
● Stone	SIGD100LA STO	11660,-	SIGD100LU STO	11970,-
● Bronze	SIGD100LA BRO	11660,-	SIGD100LU BRO	11970,-
● Silverstone	SIGD100LA SIL	11660,-	SIGD100LU SIL	11970,-
● Magnolia	SIGD100LA MGL	11660,-	SIGD100LU MGL	11970,-
● Polaris	SIGD100LA POL	11660,-	SIGD100LU POL	11970,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: <b>60 cm</b>
Vnitřní rozměr dřezu: <b>478 × 430 × 195 mm</b>
Orientace dřezu: <b>oboustranný</b>
Výřez pro horní uložení: <b>980 × 480 mm</b>
Výřez pro spodní uložení: <b>986 × 486 mm</b>
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: <b>22 mm</b>
Vytvoření otvorů: <b>629004</b>

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 77

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629371PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/SIGD100L](http://www.schock.de/cz/SIGD100L)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629371EDM</b>	<b>710,-</b>	Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629371WGO</b>	<b>1130,-</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629371COP</b>	<b>1130,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629371GUM</b>	<b>1130,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629371PUR</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Skleněná krájecí deska	<b>629036</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Bambusová krájecí deska	<b>629044</b>	<b>1120,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Bílá skleněná krájecí deska	<b>629045</b>	<b>1640,-</b>			
Černá skleněná krájecí deska	<b>629046</b>	<b>1640,-</b>			
Krájecí deska Fibre-Rock	<b>629184</b>	<b>1840,-</b>			
Drátěný koš	<b>629171</b>	<b>840,-</b>			
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## SIGNUS D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	SIGD150A PUR	13020,-	SIGD150U PUR	13330,-
● Magma	SIGD150A MAG	13020,-	SIGD150U MAG	13330,-
● Carbonium	SIGD150A CAR	13020,-	SIGD150U CAR	13330,-
● Stone	SIGD150A STO	13020,-	SIGD150U STO	13330,-
● Bronze	SIGD150A BRO	13020,-	SIGD150U BRO	13330,-
● Silverstone	SIGD150A SIL	13020,-	SIGD150U SIL	13330,-
● Magnolia	SIGD150A MGL	13020,-	SIGD150U MGL	13330,-
● Polaris	SIGD150A POL	13020,-	SIGD150U POL	13330,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: <b>60 cm</b>
Vnitřní rozměr dřezu: <b>344 × 430 × 195 mm</b>
Orientace dřezu: <b>oboustranný</b>
Výřez pro horní uložení: <b>980 × 480 mm</b>
Výřez pro spodní uložení: <b>986 × 486 mm</b>
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: <b>15 mm</b>
Vytvoření otvorů: <b>629004</b>

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 78

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629373PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/SIGD150](http://www.schock.de/cz/SIGD150)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629371EDM</b>	<b>710,-</b>	Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629371WGO</b>	<b>1130,-</b>	Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629371COP</b>	<b>1130,-</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629371GUM</b>	<b>1130,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629371PUR</b>	<b>1130,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Skleněná krájecí deska	<b>629036</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Miska	<b>629043</b>	<b>1510,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Bambusová krájecí deska	<b>629044</b>	<b>1120,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Bílá skleněná krájecí deska	<b>629045</b>	<b>1640,-</b>			
Černá skleněná krájecí deska	<b>629046</b>	<b>1640,-</b>			
Krájecí deska Fibre-Rock	<b>629184</b>	<b>1840,-</b>			
Drátěný koš	<b>629171</b>	<b>840,-</b>			
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: SCHOCK Nimbus (Strana 152)



Zobrazená baterie: SCHOCK Nimbus (Strana 152)

## SIGNUS D-200

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	PARAMETRY
● Magma	SIGD200A MAG	14580,-	SIGD200U MAG	14890,-	Šířka skříňky: <b>80 cm</b>
● Stone	SIGD200A STO	14580,-	SIGD200U STO	14890,-	Vnitřní rozměr dřezu: <b>378 × 430 × 195 mm</b>
● Bronze	SIGD200A BRO	14580,-	SIGD200U BRO	14890,-	Orientace dřezu: <b>oboustranný</b>
● Silverstone	SIGD200A SIL	14580,-	SIGD200U SIL	14890,-	Výřez pro horní uložení: <b>1140 × 480 mm</b>
					Výřez pro spodní uložení: <b>1146 × 486 mm</b>
					Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: <b>15 mm</b>
					Vytvoření otvorů: <b>629004</b>

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629373PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/SIGD200](http://www.schock.de/cz/SIGD200)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629373EDM</b>	<b>1010,-</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629373WGO</b>	<b>1640,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629373COP</b>	<b>1640,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629373GUM</b>	<b>1640,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629373PUR</b>	<b>1640,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Skleněná krájecí deska	<b>629036</b>	<b>1130,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Bambusová krájecí deska	<b>629044</b>	<b>1120,-</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>	<b>1610,-</b>
Bílá skleněná krájecí deska	<b>629045</b>	<b>1640,-</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>	<b>1810,-</b>
Černá skleněná krájecí deska	<b>629046</b>	<b>1640,-</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>	<b>1990,-</b>
Krájecí deska Fibre-Rock	<b>629184</b>	<b>1840,-</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>	<b>1990,-</b>
Drátěný koš	<b>629171</b>	<b>840,-</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>	Amur	<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>
Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## SIGNUS C-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	PARAMETRY
● Magma	SIGC150A MAG	17280,-	SIGC150U MAG	17590,-	Šířka skříňky: <b>90 x 90 cm</b>
● Stone	SIGC150A STO	17280,-	SIGC150U STO	17590,-	Vnitřní rozměr dřezu: <b>341 × 430 × 205 mm</b>
● Bronze	SIGC150A BRO	17280,-	SIGC150U BRO	17590,-	Orientace dřezu: <b>dřez vpravo</b>
● Silverstone	SIGC150A SIL	17280,-	SIGC150U SIL	17590,-	Výřez pro horní uložení: <b>dle přiložené šablony</b>
					Výřez pro spodní uložení: <b>dle přiložené šablony</b>
					Vytvoření otvorů: <b>629004</b>

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629305PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/SIGC150](http://www.schock.de/cz/SIGC150)




### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629305EDM</b>	<b>1010,-</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629305WGO</b>	<b>1640,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629305COP</b>	<b>1640,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629305GUM</b>	<b>1640,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629305PUR</b>	<b>1640,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Skleněná krájecí deska	<b>629036</b>	<b>1130,-</b>			
Bambusová krájecí deska	<b>629044</b>	<b>1120,-</b>			
Krájecí deska Fibre-Rock	<b>629184</b>	<b>1840,-</b>			
Miska	<b>629109</b>	<b>1510,-</b>			
Drátěný koš	<b>629171</b>	<b>840,-</b>			
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

# KRÁSNÁ A KOMPAKTNÍ

## MULTIFUNKČNÍ MYCÍ ZÓNA A POMOCNÍK PŘI PŘÍPRAVĚ POKRMŮ



Dřezová nádoba z této série vás z funkčního hlediska upoutá integrovaným stupněm pro zavěšení a vložení příslušenství. Pohledové díly v různém designovém provedení, skládací odkapávací mřížka s vhodným povrchem a krájecí desky ze skla, bambusu nebo v provedení Fibre-Rock - to jsou jen některé z celé řady doplňků, které po dřezu Tia D-100L (1 000 x 500 mm; 60cm spodní skříňka) promění i nový dřez Tia D-100 (860 x 500 mm; 50cm spodní skříňka) v multifunkční místo pro přípravu pokrmů.

Přímé linie a vytvarovaný okraj připomínající misku propůjčují sérii dřezů Tia osobitý charakter a nadčasový, harmonický design. Zároveň zabraňují přetečení vody na kuchyňskou pracovní desku.



Zobrazené příslušenství: **Funkční miska (set 7 kusů)** (Strana 200)  
Zobrazená baterie: **SCHOCK Dion** (Strana 124)

## TIA D-100 Nový

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	TIAD100A PUR	11990,-	TIAD100U PUR	12300,-
● Magma	TIAD100A MAG	11990,-	TIAD100U MAG	12300,-
● Carbonium	TIAD100A CAR	11990,-	TIAD100U CAR	12300,-
● Stone	TIAD100A STO	11990,-	TIAD100U STO	12300,-
● Bronze	TIAD100A BRO	11990,-	TIAD100U BRO	12300,-
● Silverstone	TIAD100A SIL	11990,-	TIAD100U SIL	12300,-
○ Magnolia	TIAD100A MGL	11990,-	TIAD100U MGL	12300,-
○ Polaris	TIAD100A POL	11990,-	TIAD100U POL	12300,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**  
Vnitřní rozměr dřezu: **372 x 427 x 198 mm**  
Orientace dřezu: **oboustranný**  
Výřez pro horní uložení: **846 x 486 mm**  
Výřez pro spodní uložení: **836 x 476 mm**  
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **20 mm**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Funkční miska (set 7 kusů) **629728**



Diamantový vrták SB Light **629095**



Multifunkční držák **629727**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládací **629675PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/TIAD100](http://www.schock.de/cz/TIAD100)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerez	<b>629675EDM</b>	<b>710,-</b>	Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629675WGO</b>	<b>1130,-</b>	Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629675COP</b>	<b>1130,-</b>	Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629675GUM</b>	<b>1130,-</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629675PUR</b>	<b>1130,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Skleněná krájecí deska	<b>629036</b>	<b>1130,-</b>	Adaptér pro drtič	<b>629139</b>	<b>1220,-</b>
Bambusová krájecí deska	<b>629044</b>	<b>1120,-</b>	Indutherm	<b>629100</b>	<b>6320,-</b>
Krájecí deska Fibre-Rock	<b>629184</b>	<b>1840,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Bílá skleněná krájecí deska	<b>629045</b>	<b>1640,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Černá skleněná krájecí deska	<b>629046</b>	<b>1640,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629060</b>	<b>1630,-</b>			
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629061</b>	<b>610,-</b>			
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629062</b>	<b>1630,-</b>			

**Upozornění:** použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Zobrazená baterie: **SCHOCK Dion** (Strana 124)

## TIA D-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	TIAD100LA PUR	14030,-	TIAD100LU PUR	14340,-
● Magma	TIAD100LA MAG	14030,-	TIAD100LU MAG	14340,-
● Carbonium	TIAD100LA CAR	14030,-	TIAD100LU CAR	14340,-
● Stone	TIAD100LA STO	14030,-	TIAD100LU STO	14340,-
● Bronze	TIAD100LA BRO	14030,-	TIAD100LU BRO	14340,-
● Silverstone	TIAD100LA SIL	14030,-	TIAD100LU SIL	14340,-
● Magnolia	TIAD100LA MGL	14030,-	TIAD100LU MGL	14340,-
● Polaris	TIAD100LA POL	14030,-	TIAD100LU POL	14340,-

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Funkční miska (set 7 kusů) **629728**



Diamantový vrták SB Light **629095**



Multifunkční držák **629727**



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629675PD**



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerez	<b>629675EDM</b>	<b>710,-</b>	Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629675WGO</b>	<b>1130,-</b>	Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629675COP</b>	<b>1130,-</b>	Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629675GUM</b>	<b>1130,-</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629675PUR</b>	<b>1130,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Skleněná krájecí deska	<b>629036</b>	<b>1130,-</b>	Adaptér pro drtič	<b>629139</b>	<b>1220,-</b>
Bambusová krájecí deska	<b>629044</b>	<b>1120,-</b>	Indutherm	<b>629100</b>	<b>6320,-</b>
Bílá skleněná krájecí deska	<b>629045</b>	<b>1640,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Černá skleněná krájecí deska	<b>629046</b>	<b>1640,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Krájecí deska Fibre-Rock	<b>629184</b>	<b>1840,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629060</b>	<b>1630,-</b>			
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629061</b>	<b>610,-</b>			
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629062</b>	<b>1630,-</b>			



**Upozornění:** použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **472 × 427 × 198 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **986 × 486 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **976 × 476 mm**  
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **20 mm**

### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/TIAD100L](http://www.schock.de/cz/TIAD100L)



## TIA D-100L

NĚCO NAVÍC  
TVAREM I FUNKCÍ

TIA D-100L s baterií **DION** (str. 124), s víceúčelovou **sedmidílnou sadou funkčních misek** a s **multifunkčním držákem**



#### Perfect Drain

Hygienicky a opticky dokonalý odtok



#### Sedmidílná sada funkčních misek

z umělé hmoty v černé barvě (629728) pro přípravu pokrmů nebo uložení mycích potřeb

Modely dostupné v prémiovém materiálu CRISTADUR® díky **osmi výrazným barvám** skvěle splnou s architekturou moderní kuchyně. Díky vylepšenému složení materiálu a maximálně **snadné údržbě** budete vnímat prémiový charakter dřezu nejen na dotek, ale také na pohled. Vzhledem k naší nové **15leté záruce** jej budete mít k dispozici po celou dobu životnosti kuchyně.



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-550** (Strana 179)Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-550** (Strana 179)

## WATERFALL D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	WATD100A PUR	10100,-	WATD100U PUR	10410,-
● Magma	WATD100A MAG	10100,-	WATD100U MAG	10410,-
● Carbonium	WATD100A CAR	10100,-	WATD100U CAR	10410,-
● Stone	WATD100A STO	10100,-	WATD100U STO	10410,-
● Bronze	WATD100A BRO	10100,-	WATD100U BRO	10410,-
● Silverstone	WATD100A SIL	10100,-	WATD100U SIL	10410,-
● Magnolia	WATD100A MGL	10100,-	WATD100U MGL	10410,-
● Polaris	WATD100A POL	10100,-	WATD100U POL	10410,-
● Rouge	WATD100A ROU	11120,-	WATD100U ROU	11430,-

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **50 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **354 × 435 × 184 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **846 × 486 mm**  
 Tloušťka pracovní desky  
 při podstavení myčky: **25 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro  
 uložení do roviny 80

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB  
 Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka,  
 excentrické ovládní **629371PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/WATD100](http://www.schock.de/cz/WATD100)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerez	<b>629371EDM</b>	<b>710,-</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629371WGO</b>	<b>1130,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629371COP</b>	<b>1130,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629371GUM</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629371PUR</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Skleněná krájecí deska	<b>629036</b>	<b>1130,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Bambusová krájecí deska	<b>629044</b>	<b>1120,-</b>		<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>
Bílá skleněná krájecí deska	<b>629045</b>	<b>1640,-</b>		<b>629169CHR</b>	<b>1610,-</b>
Černá skleněná krájecí deska	<b>629046</b>	<b>1640,-</b>		<b>629169EDM</b>	<b>1810,-</b>
Krájecí deska Fibre-Rock	<b>629184</b>	<b>1840,-</b>		<b>629169WGO</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>		<b>629169COP</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>		<b>629169GUM</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>		<b>629169S</b>	<b>1990,-</b>

**Upozornění:** Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## WATERFALL D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	WATD150A PUR	13020,-	WATD150U PUR	13330,-
● Magma	WATD150A MAG	13020,-	WATD150U MAG	13330,-
● Carbonium	WATD150A CAR	13020,-	WATD150U CAR	13330,-
● Stone	WATD150A STO	13020,-	WATD150U STO	13330,-
● Bronze	WATD150A BRO	13020,-	WATD150U BRO	13330,-
● Silverstone	WATD150A SIL	13020,-	WATD150U SIL	13330,-
● Magnolia	WATD150A MGL	13020,-	WATD150U MGL	13330,-
● Polaris	WATD150A POL	13020,-	WATD150U POL	13330,-
● Rouge	WATD150A ROU	14040,-	WATD150U ROU	14550,-

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **332 × 435 × 184 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**  
 Tloušťka pracovní desky  
 při podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro  
 uložení do roviny 81

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB  
 Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka,  
 excentrické ovládní **629366PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/WATD150](http://www.schock.de/cz/WATD150)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerez	<b>629366EDM</b>	<b>1010,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629366WGO</b>	<b>1640,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629366COP</b>	<b>1640,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629366GUM</b>	<b>1640,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629366PUR</b>	<b>1640,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Skleněná krájecí deska	<b>629036</b>	<b>1130,-</b>	Amur	<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>
Bambusová krájecí deska	<b>629044</b>	<b>1120,-</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>	<b>1610,-</b>
Bílá skleněná krájecí deska	<b>629045</b>	<b>1640,-</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>	<b>1810,-</b>
Černá skleněná krájecí deska	<b>629046</b>	<b>1640,-</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>	<b>1990,-</b>
Krájecí deska Fibre-Rock	<b>629184</b>	<b>1840,-</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>			
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

# PERFECT DRAIN DOKONALÝ ODTOK



Sítka nového odtokového systému Perfect Drain je dokonalým designovým prvkem. Spodní strana sítka plynule a beze spáry splyne s dřezem a odtok zůstane skrytý pod stylovým sítkem. Inovativní sítko se tak stává ozdobou celé řady různých modelů dřezů. Díky perfektnímu odtoku zůstává viditelná plocha, na které se může uplatnit barevnost dřezů firmy SCHOCK z křemičitého kompozitu. Kromě toho má ovšem i praktické výhody: nedovolí usazování ani těch nejmenších nečistot, které by mohly tvořit nepěkné okraje.



Zobrazená baterie: SCHOCK SC-540 (Strana 176)



## WEMBLEY D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	WEMD100A PUR	9480,-	WEMD100U PUR	9790,-
● Magma	WEMD100A MAG	9480,-	WEMD100U MAG	9790,-
● Carbonium	WEMD100A CAR	9480,-	WEMD100U CAR	9790,-
● Stone	WEMD100A STO	9480,-	WEMD100U STO	9790,-
● Bronze	WEMD100A BRO	9480,-	WEMD100U BRO	9790,-
● Silverstone	WEMD100A SIL	9480,-	WEMD100U SIL	9790,-
● Magnolia	WEMD100A MGL	9480,-	WEMD100U MGL	9790,-
● Polaris	WEMD100A POL	9480,-	WEMD100U POL	9790,-
GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
○ Day	WEMD100A DAY	10780,-	WEMD100U DAY	11090,-
● Night	WEMD100A NGT	10780,-	WEMD100U NGT	11090,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **372 × 424 × 200 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **844 × 494 mm**  
 Tloušťka pracovní desky  
 při podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB  
 Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládní **629614PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/WEMD100](http://www.schock.de/cz/WEMD100)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 – 209)

Viditelné části v nerezí	629614EDM	710,-	Adaptér pro drtič	629139	1220,-
Viditelné části ve White Gold	629614WGO	1130,-	Indutherm	629100	6320,-
Viditelné části v mědi	629614COP	1130,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
Viditelné části v Gunmetal	629614GUM	1130,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Viditelné části v Puro	629614PUR	1130,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Kuchyňské prkénko	629134	1640,-			
Černá skleněná krájecí deska	629050	1640,-			
Bílá skleněná krájecí deska	629059	1640,-			
Designová podložka	629725S	2400,-			
Designová podložka	629725COP	2400,-			
Designová podložka	629725EDM	2400,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-			

**Upozornění:** Dřevěná krájecí deska je vhodná pro dřezy s horním uložení. Použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana 176)Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana 176)

## WEMBLEY D-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	WEMD100LA PUR	11320,-	WEMD100LU PUR	11630,-
● Magma	WEMD100LA MAG	11320,-	WEMD100LU MAG	11630,-
● Carbonium	WEMD100LA CAR	11320,-	WEMD100LU CAR	11630,-
● Stone	WEMD100LA STO	11320,-	WEMD100LU STO	11630,-
● Bronze	WEMD100LA BRO	11320,-	WEMD100LU BRO	11630,-
● Silverstone	WEMD100LA SIL	11320,-	WEMD100LU SIL	11630,-
● Magnolia	WEMD100LA MGL	11320,-	WEMD100LU MGL	11630,-
● Polaris	WEMD100LA POL	11320,-	WEMD100LU POL	11630,-
GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
○ Day	WEMD100LA DAY	13270,-	WEMD100LU DAY	13580,-
● Night	WEMD100LA NGT	13270,-	WEMD100LU NGT	13580,-

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **472 × 424 × 200 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **980 × 490 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **984 × 494 mm**  
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**  
 Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládní **629614PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/WEMD100L](http://www.schock.de/cz/WEMD100L)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	629614EDM	710,-	Adaptér pro drtič	629139	1220,-
Viditelné části ve White Gold	629614WGO	1130,-	Indutherm	629100	6320,-
Viditelné části v mědi	629614COP	1130,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
Viditelné části v Gunmetal	629614GUM	1130,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Viditelné části v Puro	629614PUR	1130,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Kuchyňské prkénko	629134	1640,-			
Černá skleněná krájecí deska	629050	1640,-			
Bílá skleněná krájecí deska	629059	1640,-			
Designová podložka	629725S	2400,-			
Designová podložka	629725COP	2400,-			
Designová podložka	629725EDM	2400,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-			

**Upozornění:** Dřevěná krájecí deska je vhodná pro dřezy s horním uložení. Použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## WEMBLEY D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	WEMD150A PUR	13020,-	WEMD150U PUR	13330,-
● Magma	WEMD150A MAG	13020,-	WEMD150U MAG	13330,-
● Carbonium	WEMD150A CAR	13020,-	WEMD150U CAR	13330,-
● Stone	WEMD150A STO	13020,-	WEMD150U STO	13330,-
● Bronze	WEMD150A BRO	13020,-	WEMD150U BRO	13330,-
● Silverstone	WEMD150A SIL	13020,-	WEMD150U SIL	13330,-
● Magnolia	WEMD150A MGL	13020,-	WEMD150U MGL	13330,-
● Polaris	WEMD150A POL	13020,-	WEMD150U POL	13330,-
GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
○ Day	WEMD150A DAY	14970,-	WEMD150U DAY	15280,-
● Night	WEMD150A NGT	14970,-	WEMD150U NGT	15280,-

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **358 × 424 × 200 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **984 × 494 mm**  
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**  
 Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládní **629618PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/WEMD150](http://www.schock.de/cz/WEMD150)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	629618EDM	1010,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-
Viditelné části ve White Gold	629618WGO	1640,-	Adaptér pro drtič	629139	1220,-
Viditelné části v mědi	629618COP	1640,-	Indutherm	629100	6320,-
Viditelné části v Gunmetal	629618GUM	1640,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
Viditelné části v Puro	629618PUR	1640,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Miska	629132S	1010,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Kuchyňské prkénko	629134	1640,-			
Černá skleněná krájecí deska	629050	1640,-			
Bílá skleněná krájecí deska	629059	1640,-			
Designová podložka	629725S	2400,-			
Designová podložka	629725COP	2400,-			
Designová podložka	629725EDM	2400,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-			

**Upozornění:** Dřevěná krájecí deska je vhodná pro dřezy s horním uložení. Použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



# SORTIMENT PRO ULOŽENÍ DO ROVINY BAREVNÉ VARIANTY



Puristické tvary, povrchy bez držadel a prostý design, to jsou charakteristické znaky nadčasové kuchyňské architektury. Moderní pracovní deska uplatní svůj tvar a funkci zejména tehdy, tvoří-li jednotnou plochu. Zapuštěné prvky splývající s plochou jako varné desky, odkládací možnosti a prostor pro mytí nádobí jsou dnes absolutní nezbytností.

Firma SCHOCK nabízí v provedení pro uložení do roviny exkluzivní výběr modelů dřezů ze špičkového materiálu CRISTADUR® ve čtyřech skvělých barvách. Díky odperlovacímu efektu hedvábně hladké struktury materiálu v kombinaci s plochou bez rušivých přechodů se zapuštěné dřezy firmy SCHOCK se snadnou údržbou stanou stylovou součástí vysoce kvalitních pracovních desek.

**Magma** MAG (97)

**Stone** STO (88)

**Bronze** BRO (87)

**Silverstone** SIL (91)

## VÝHODY NAŠICH PRODUKTŮ

### DOKONALE ROVNÝ DESIGN

Dřezy uložené do roviny bez rušivých přechodů k pracovní desce vytvářejí dokonalou, absolutně rovnou plochu. Jsou splněným snem milovníků designu a vaření s vysokými nároky na kuchyňskou architekturu.

### PERFEKTNÍ HYGIENA

Pokud jde o hygienu, představují dřezy uložené do roviny jedinečný standard, protože bez překážejících okrajů nebo hran pro spojení s pracovní deskou nemůže docházet k žádnému hromadění vlhkosti, zbytků potravin nebo nečistot: to vše lze snadno jedním pohybem odstranit do dřezu.

### VĚTŠÍ PRACOVNÍ PLOCHA

Dřezy v rovině přecházejí zcela hladce do pracovní desky. Díky tomuto spojení vzniká další pracovní plocha, kterou můžete při vaření s výhodou využít.

### HARMONICKÉ POVRCHY

Zajímavé kombinace materiálů vytvářejí atraktivní a estetický vzhled: dřezy pro uložení do roviny ve čtyřech skvělých barevných odstínech se stylově přizpůsobí vysoce kvalitním pracovním deskám z přírodního i umělého kamene a samozřejmě také z masivního dřeva.

# DŘEZY PRO ULOŽENÍ DO ROVINY

45

SIGNUS D-100



50

GREENWICH N-100



60

GREENWICH N-100L



60

PREPSTATION D-150\*




MONO D-100



MONO D-100XS



SIGNUS D-100L



MONO N-100S



MONO D-100L



SIGNUS D-150



WATERFALL D-100



MONO N-100



WATERFALL D-150



80

Rohová  
skříňka

SIGNUS C-150



\*Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříněk 60 cm nebo jedné spodní skříňky 120 cm.

## HLADKÝ PŘECHOD





Zobrazená baterie SCHOCK Altos S (Strana 110)



Zobrazená baterie SCHOCK Altos (Strana 108)

## GREENWICH N-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Magma	GREN100FB MAG	10800,-
● Stone	GREN100FB STO	10800,-
● Bronze	GREN100FB BRO	10800,-
● Silverstone	GREN100FB SIL	10800,-

## PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **400 × 400 × 200 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**  
 Výřez pro uložení do roviny: **447 × 447 mm**

## GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Magma	GREN100LFB MAG	12140,-
● Stone	GREN100LFB STO	12140,-
● Bronze	GREN100LFB BRO	12140,-
● Silverstone	GREN100LFB SIL	12140,-

## PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **500 × 400 × 200 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**  
 Výřez pro uložení do roviny: **547 × 447 mm**



## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629392PD**



## TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/GREN100](http://www.schock.de/cz/GREN100)



## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	629392EDM	710,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Viditelné části ve White Gold	629392WGO	1130,-	Amur	629014CHR	2440,-
Viditelné části v mědi	629392COP	1130,-	Samo CHR	629169CHR	1610,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1130,-	Samo EDO	629169EDM	1810,-
Viditelné části v Puro	629392PUR	1130,-	Samo WGO	629169WGO	1990,-
Miska	629111	1510,-	Samo COP	629169COP	1990,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2400,-	Samo GUM	629169GUM	1990,-
Odkapávací deska nerezová	629185	2910,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-			
Adaptér pro drtič	629139	1220,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6320,-			

**Upozornění:** použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629392PD**



## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)



Viditelné části v nerezí	629392EDM	710,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Viditelné části ve White Gold	629392WGO	1130,-	Amur	629014CHR	2440,-
Viditelné části v mědi	629392COP	1130,-	Samo CHR	629169CHR	1610,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1130,-	Samo EDO	629169EDM	1810,-
Viditelné části v Puro	629392PUR	1130,-	Samo WGO	629169WGO	1990,-
Miska	629111	1510,-	Samo COP	629169COP	1990,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2400,-	Samo GUM	629169GUM	1990,-
Odkapávací deska nerezová	629185	2910,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Comfopush, CHR	629891CHR	810,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-			
Adaptér pro drtič	629139	1220,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6320,-			

**Upozornění:** použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/GREN100L](http://www.schock.de/cz/GREN100L)



# EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PROSTORU: MONO D-100XS

Baterie **SINA** (str. 181)  
ve variantě s pevným  
výtokovým rámečkem s PVD  
povlakem Gunmetal  
v kombinaci s dřezem  
**MONO D-100XS** (str. 69)  
v barvě Silverstone

Díky své **kompaktní velikosti** se dřez Mono D-100XS skvěle hodí **pro menší kuchyně**, ve kterých chceme co nejlépe využít každý centimetr. Díky **postrannímu okraji** určenému k instalaci baterie se model skvěle hodí pro **předokenní montáž**. Díky zkrácení odkapávací plochy se nemusíte zříkat odkládací plochy ani ve stísněnějším prostoru. Dřez Mono D-100XS současně nabízí **velkou dřezovou nádobu** pro mytí velkých hrnců nebo pečících plechů, která se vejde do 60cm spodní skříňky. Model lze flexibilně integrovat do kuchyňské pracovní desky ve všech třech variantách uložení. Kompletní sadu pro efektivní využití prostoru doplňuje vhodné příslušenství jako odkapávací mřížka a dřevěná krájecí deska.

Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Gunmetal** (Strana 206)

Zobrazená baterie **SCHOCK Dion** (Strana 124)

## MONO D-100XS

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Magma	MOND100XSFB MAG	12560,-
● Stone	MOND100XSFB STO	12560,-
● Bronze	MOND100XSFB BRO	12560,-
● Silverstone	MOND100XSFB SIL	12560,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**  
Vnitřní rozměr dřezu: **440 × 440 × 195 mm**  
Orientace dřezu: **oboustranný**  
Výřez pro uložení do roviny: **771 × 501 mm**  
Tloušťka pracovní desky  
při podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB  
Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládací  
**629385PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MOND100XS](http://www.schock.de/cz/MOND100XS)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části ve White Gold	<b>629385WGO</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629385COP</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/od- kap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v nerezí	<b>629385EDM</b>	<b>710,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629385GUM</b>	<b>1130,-</b>	Amur	<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629385PUR</b>	<b>1130,-</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>	<b>1610,-</b>
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>	<b>1810,-</b>
Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>	<b>1990,-</b>
Dřevěné prkénko	<b>629145</b>	<b>910,-</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>	<b>1990,-</b>
Praktická funkční mřížka	<b>629138</b>	<b>1130,-</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>	<b>1990,-</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>			
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>			
Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>			

**Upozornění:** Krájecí desku a odkapávací mřížku je nevhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Zobrazená baterie **SCHOCK Nimbus** (Strana 152)Zobrazená baterie **SCHOCK Nimbus** (Strana 152)

## MONO D-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Magma	MOND100FB MAG	11420,-
● Stone	MOND100FB STO	11420,-
● Bronze	MOND100FB BRO	11420,-
● Silverstone	MOND100FB SIL	11420,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **385 × 440 × 195 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro uložení do roviny: **756 × 501 mm**  
 Tloušťka pracovní desky  
 při podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

## MONO D-100L

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Magma	MOND100LFB MAG	13500,-
● Stone	MOND100LFB STO	13500,-
● Bronze	MOND100LFB BRO	13500,-
● Silverstone	MOND100LFB SIL	13500,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **480 × 440 × 195 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro uložení do roviny: **991 × 501 mm**  
 Tloušťka pracovní desky  
 při podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB  
 Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka,  
 excentrické ovládání **629385PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MOND100](http://www.schock.de/cz/MOND100)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části ve White Gold	<b>629385WGO</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629385COP</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v nerez	<b>629385EDM</b>	<b>710,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629385GUM</b>	<b>1130,-</b>			
Viditelné části v Puro	<b>629385PUR</b>	<b>1130,-</b>			
Dřevěné prkénko	<b>629145</b>	<b>910,-</b>			
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>			
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>			
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>			
Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>			

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB  
 Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka,  
 excentrické ovládání **629385PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MOND100L](http://www.schock.de/cz/MOND100L)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerez	<b>629385EDM</b>	<b>710,-</b>	Indutherm	<b>629100</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629385WGO</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629385COP</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629385GUM</b>	<b>1130,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629385PUR</b>	<b>1130,-</b>			
Dřevěné prkénko	<b>629145</b>	<b>910,-</b>			
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>			
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>			
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>			
Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>			

**Upozornění:** Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Zobrazená baterie **SCHOCK Laios** (Strana 143)Zobrazená baterie **SCHOCK Nimbus** (Strana 152)

## MONO N-100S

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Magma	MONN100SFB MAG	<b>11520,-</b>
● Stone	MONN100SFB STO	<b>11520,-</b>
● Bronze	MONN100SFB BRO	<b>11520,-</b>
● Silverstone	MONN100SFB SIL	<b>11520,-</b>

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **434 × 364 × 180 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**  
 Výřez pro uložení do roviny: **482 × 502 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

## MONO N-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Magma	MONN100FB MAG	<b>12560,-</b>
● Stone	MONN100FB STO	<b>12560,-</b>
● Bronze	MONN100FB BRO	<b>12560,-</b>
● Silverstone	MONN100FB SIL	<b>12560,-</b>

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **514 × 358 × 180 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**  
 Výřez pro uložení do roviny: **562 × 502 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629313PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MONN100S](http://www.schock.de/cz/MONN100S)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629313EDM</b>	<b>710,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629313WGO</b>	<b>1130,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629313COP</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629313GUM</b>	<b>1130,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629313PUR</b>	<b>1130,-</b>	Amur	<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>
Miska	<b>629017</b>	<b>1510,-</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>	<b>1610,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629060</b>	<b>1630,-</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>	<b>1810,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629061</b>	<b>610,-</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>	<b>1990,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629062</b>	<b>1630,-</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>	<b>1990,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/3	<b>629063</b>	<b>1130,-</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>	<b>1990,-</b>
Multifunkční držák	<b>629151</b>	<b>910,-</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>	<b>1990,-</b>
Odkapávací deska silikonová	<b>629188</b>	<b>2400,-</b>			
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>			

**Upozornění:** Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629313PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MONN100](http://www.schock.de/cz/MONN100)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	<b>629313EDM</b>	<b>710,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629313WGO</b>	<b>1130,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629313COP</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629313GUM</b>	<b>1130,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629313PUR</b>	<b>1130,-</b>	Amur	<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>
Miska	<b>629017</b>	<b>1510,-</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>	<b>1610,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629060</b>	<b>1630,-</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>	<b>1810,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629061</b>	<b>610,-</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>	<b>1990,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/8	<b>629062</b>	<b>1630,-</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>	<b>1990,-</b>
Gastronorm nádoba GN 2/3	<b>629063</b>	<b>1130,-</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>	<b>1990,-</b>
Multifunkční držák	<b>629151</b>	<b>910,-</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>	<b>1990,-</b>
Odkapávací deska silikonová	<b>629188</b>	<b>2400,-</b>			
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>			

**Upozornění:** Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

# NADŠENCI DO JÍDLA PREPSTATION JAKO ZÁSTUPCE ŠÉFA

Baterie  
**CONOS PRO**  
(str. 119)




Na počtu dobrému jídlu a funkčnímu designu rozšiřuje PREPSTATION pracovní prostor každého virtuosa v kuchyni, jehož láska k dobrému jídlu začíná již při jeho přípravě. Na novém dřezu navrženém podle gastronomické normy se spojuje mnoho operací pro přípravu jídel a vaření. V malé misce tak lze zpracovávat třeba luštěniny, sousední odkapávací a pracovní plocha slouží k přípravě čerstvého ovoce a zeleniny, ryb nebo masa. Do malé misky můžete přímo vyházet zbytky a ve velké lze mýt potraviny třeba v napařovacím příslušenství. Baterie Conos Pro, která se podobnou formou používá i v profesionálních kuchyních, přitom zvětšuje akční radius. Než přidáte přísady do hrnce nebo na pánev, nařežou se na integrované pracovní ploše nebo na dřevěném či plastovém prkénku, které je na ní položeno. Prostor pro přípravu jídel se stává výrazem vysoce hodnotných kuchyní – tvar a funkce spojené v novém konceptu dřezů.



Zobrazená baterie **SCHOCK Conos Pro** (Strana 119)

DO ROVINY



## PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Magma	PRPD150FB MAG	17040,-
● Stone	PRPD150FB STO	17040,-
● Bronze	PRPD150FB BRO	17040,-
● Silverstone	PRPD150FB SIL	17040,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**  
Vnitřní rozměr dřezu: **509 × 384 × 231 mm**  
Orientace dřezu: **oboustranný**  
Výřez pro uložení do roviny:  
**1131 × 451 mm**


### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629620PD**




### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/PRPD150](http://www.schock.de/cz/PRPD150)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerezí	629620EDM	1010,-	Comfopush, CHR	629891CHR	810,-
Viditelné části ve White Gold	629620WGO	1640,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1010,-
Viditelné části v mědi	629620COP	1640,-	Adaptér pro drtič	629139	1220,-
Viditelné části v Gunmetal	629620GUM	1640,-	Indutherm	629100	6320,-
Viditelné části v Puro	629620PUR	1640,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6320,-
Kuchyňské prkénko	629158	1640,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6320,-
Plastové kuchyňské prkénko	629135	1130,-	Samo EDO	629169EDM	1810,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1630,-	Samo WGO	629169WGO	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	610,-	Samo COP	629169COP	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629062	1630,-	Samo GUM	629169GUM	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1130,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Multifunkční držák	629146	910,-	Samo CHR	629169CHR	1610,-
Designová podložka	629726S	2400,-	Amur	629014CHR	2440,-
Designová podložka	629726COP	2400,-	Ladon	629016CHR	3170,-
Designová podložka	629726EDM	2400,-			



**Upozornění:** použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie SCHOCK Dion (Strana 124)



Zobrazená baterie SCHOCK Dion (Strana 124)

## SIGNUS D-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Magma	SIGD100FB MAG	11520,-
● Stone	SIGD100FB STO	11520,-
● Bronze	SIGD100FB BRO	11520,-
● Silverstone	SIGD100FB SIL	11520,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: <b>45 cm</b>
Vnitřní rozměr dřezu: <b>347 × 430 × 195 mm</b>
Orientace dřezu: <b>oboustranný</b>
Výřez pro uložení do roviny: <b>855 × 495 mm</b>
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: <b>31 mm</b>

Vytvoření otvorů: **629004**

## SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Magma	SIGD100LFB MAG	13700,-
● Stone	SIGD100LFB STO	13700,-
● Bronze	SIGD100LFB BRO	13700,-
● Silverstone	SIGD100LFB SIL	13700,-



PARAMETRY
Šířka skříňky: <b>60 cm</b>
Vnitřní rozměr dřezu: <b>478 × 430 × 195 mm</b>
Orientace dřezu: <b>oboustranný</b>
Výřez pro uložení do roviny: <b>995 × 495 mm</b>
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: <b>30 mm</b>

Vytvoření otvorů: **629004**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání **629371PD**

## TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/SIGD100](http://www.schock.de/cz/SIGD100)

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)



Viditelné části ve White Gold	<b>629371WGO</b>	<b>1130,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629371COP</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v nerez	<b>629371EDM</b>	<b>710,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629371GUM</b>	<b>1130,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629371PUR</b>	<b>1130,-</b>			
Bílá skleněná krájecí deska	<b>629045FB</b>	<b>1640,-</b>			
Černá skleněná krájecí deska	<b>629046FB</b>	<b>1640,-</b>			
Drátěný koš	<b>629171</b>	<b>840,-</b>			
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>			
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>			
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání **629371PD**

## TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/SIGD100L](http://www.schock.de/cz/SIGD100L)

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části ve White Gold	<b>629371WGO</b>	<b>1130,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629371COP</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v nerez	<b>629371EDM</b>	<b>710,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629371GUM</b>	<b>1130,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629371PUR</b>	<b>1130,-</b>			
Bílá skleněná krájecí deska	<b>629045FB</b>	<b>1640,-</b>			
Černá skleněná krájecí deska	<b>629046FB</b>	<b>1640,-</b>			
Drátěný koš	<b>629171</b>	<b>840,-</b>			
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>			
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>			
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH





Zobrazená baterie SCHOCK Dion (Strana 124)



Zobrazená baterie SCHOCK Dion (Strana 124)

## SIGNUS D-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Magma	SIGD150FB MAG	15060,-
● Stone	SIGD150FB STO	15060,-
● Bronze	SIGD150FB BRO	15060,-
● Silverstone	SIGD150FB SIL	15060,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **344 × 430 × 195 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro uložení do roviny: **995 × 495 mm**  
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629373PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/SIGD150](http://www.schock.de/cz/SIGD150)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části ve White Gold	<b>629373WGO</b>	<b>1640,-</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629373COP</b>	<b>1640,-</b>	Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>
Viditelné části v nerezí	<b>629373EDM</b>	<b>1010,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Gunmetal	<b>629373GUM</b>	<b>1640,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629373PUR</b>	<b>1640,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Černá skleněná krájecí deska	<b>629046FB</b>	<b>1640,-</b>			
Bílá skleněná krájecí deska	<b>629045FB</b>	<b>1640,-</b>			
Miska	<b>629043</b>	<b>1510,-</b>			
Drátěný koš	<b>629171</b>	<b>840,-</b>			
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>			
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## SIGNUS C-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Magma	SIGC150FB MAG	19320,-
● Stone	SIGC150FB STO	19320,-
● Bronze	SIGC150FB BRO	19320,-
● Silverstone	SIGC150FB SIL	19320,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **341 × 430 × 205 mm**  
 Orientace dřezu: **dřez vpravo**  
 Výřez pro uložení do roviny: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629305PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/SIGC150](http://www.schock.de/cz/SIGC150)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části ve White Gold	<b>629305WGO</b>	<b>1640,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629305COP</b>	<b>1640,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Viditelné části v nerezí	<b>629305EDM</b>	<b>1010,-</b>			
Viditelné části v Gunmetal	<b>629305GUM</b>	<b>1640,-</b>			
Viditelné části v Puro	<b>629305PUR</b>	<b>1640,-</b>			
Miska	<b>629109</b>	<b>1510,-</b>			
Drátěný koš	<b>629171</b>	<b>840,-</b>			
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>			
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>			
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>			
Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Zobrazená baterie **SCHOCK SC-550** (Strana 179)Zobrazená baterie **SCHOCK SC-550** (Strana 179)

## WATERFALL D-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Magma	WATD100FB MAG	12140,-
● Stone	WATD100FB STO	12140,-
● Bronze	WATD100FB BRO	12140,-
● Silverstone	WATD100FB SIL	12140,-

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **50 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **354 × 435 × 184 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro uložení do roviny: **855 × 495 mm**  
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **33 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

## WATERFALL D-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Magma	WATD150FB MAG	15060,-
● Stone	WATD150FB STO	15060,-
● Bronze	WATD150FB BRO	15060,-
● Silverstone	WATD150FB SIL	15060,-

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **332 × 435 × 184 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro uložení do roviny: **995 × 495 mm**  
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629371PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/WATD100](http://www.schock.de/cz/WATD100)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části ve White Gold	<b>629371WGO</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629371COP</b>	<b>1130,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v nerez	<b>629371EDM</b>	<b>710,-</b>			
Viditelné části v Gunmetal	<b>629371GUM</b>	<b>1130,-</b>			
Viditelné části v Puro	<b>629371PUR</b>	<b>1130,-</b>			
Bílá skleněná krájecí deska	<b>629045FB</b>	<b>1640,-</b>			
Černá skleněná krájecí deska	<b>629046FB</b>	<b>1640,-</b>			
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>			
Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>			
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>			
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>			
Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>			

**Upozornění:** Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629366PD**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/WATD150](http://www.schock.de/cz/WATD150)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Viditelné části v nerez	<b>629366EDM</b>	<b>1010,-</b>	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části ve White Gold	<b>629366WGO</b>	<b>1640,-</b>	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
Viditelné části v mědi	<b>629366COP</b>	<b>1640,-</b>			
Viditelné části v Gunmetal	<b>629366GUM</b>	<b>1640,-</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>	<b>3170,-</b>
Viditelné části v Puro	<b>629366PUR</b>	<b>1640,-</b>	Amur	<b>629014CHR</b>	<b>2440,-</b>
Černá skleněná krájecí deska	<b>629046FB</b>	<b>1640,-</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>	<b>1610,-</b>
Bílá skleněná krájecí deska	<b>629045FB</b>	<b>1640,-</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>	<b>1810,-</b>
Designová podložka	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>	<b>1990,-</b>
Designová podložka	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>	<b>1990,-</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>	<b>1990,-</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>			
Wastecap	<b>628152</b>	<b>240,-</b>			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

# CRISTALITE®

Progresivní materiál společnosti SCHOCK je oblíbenou klasikou na celém světě. Lehce drsný, kamenný povrch dřezů CRISTALITE® se vyznačuje odolností a snadnou údržbou, a bude vám tak přinášet neustálou radost z vaření.



Optimalizované  
složení materiálu



proHygienic 21

## CRISTALITE® BASIC LINE

Rozmanité barevné odstíny CRISTALITE® lze kombinovat s nejrůznějšími povrchy i barvami. Dřez tak doplňuje jako barevný bod různé kuchyňské styly.

**Nero** GNE (13)

**Onyx** GON (10)

**Asphalt** GAS (43)

**Croma** GCR (49)

**Moonstone** GMS (08)

## CRISTALITE® GOLDEN LINE

Nová prémiová barevná řada dřezů září v ušlechtilých a intenzivních zlatých odstínech. Stylově zobrazuje tóny země, dřeva nebo kamene.

**Roca** RCA (52)

**Inca** INC (51)


**Alpaca** ALP (50)

**Cascada** CSC (54)

# PŘEHLED SORTIMENTU CRISTALITE®

40

MANHATTAN D-100XS



45

MANHATTAN D-100S




45

TYPOS D-100S



50

MANHATTAN D-100



60

MANHATTAN D-100LS



60

PRIMUS D-100L



80

Rohová  
skříňka

MANHATTAN R-100



TYPOS D-100



NEMO N-100S



MANHATTAN D-100L



PRIMUS D-150



PRIMUS D-100




NEMO N-100



TYPOS D-150S





Zobrazená baterie **SCHOCK Cosmo** (Strana 121)

## GENIUS C-150

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	GENC150A GNE	9380,-	GENC150U GNE	9690,-
● Onyx	GENC150A GON	9380,-	GENC150U GON	9690,-
● Asphalt	GENC150A GAS	9380,-	GENC150U GAS	9690,-
● Cromia	GENC150A GCR	9380,-	GENC150U GCR	9690,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **388 x 406 x 195 mm**  
 Orientace dřezu: **dřez vpravo**  
 Výřez pro horní uložení:  
**dle přiložené šablony**  
 Výřez pro spodní uložení:  
**dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629351**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/GENC150](http://www.schock.de/cz/GENC150)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6320,-
Wastecap	628152	240,-

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

# VIDÍME ZA ROH

## ROHOVÝ DŘEZ, KTERÝ PŘITÁHNE POZORNOST

Baterie **Piega**  
 (str. 157) s rohovým  
 dřezem  
**CRISTADUR®**  
**Lotus C-150**  
 (str. 35)

**KREATIVNÍ MYŠLENÍ AŽ ZA ROH - JEDNA Z NAŠICH OBLÍBENÝCH AKTIVIT VE FIRMĚ SCHOCK.**  
 Nezáleží ani na tom, jakou velikost mají naše rohové dřezy s odkapávací plochou nebo bez ní:  
**NEREZOVÝ DŘEZ 0815 MEZI NIMI NENÍ.**

V kuchyních tvaru L, U nebo G je mnoho rohů. S rohovým dřezem z křemenného kompozitu tento prostor optimálně využijete. Rohový dřez je ideální také do menších kuchyní. Rohová skříňka pod dřezem nabízí chytrý úložný prostor a společně s vhodným dřezem SCHOCK promění opomenutou rohovou oblast v multifunkční centrum celé kuchyně.



Zobrazená baterie SCHOCK SC-90 (Strana 163)



Zobrazená baterie SCHOCK SC-90 (Strana 163)

## MANHATTAN D-100XS

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	PARAMETRY
● Nero	MAND100XSA GNE	6360,-	MAND100XSU GNE	6670,-	Šířka skříňky: <b>40 cm</b>
● Onyx	MAND100XSA GON	6360,-	MAND100XSU GON	6670,-	Vnitřní rozměr dřezu: <b>312 × 440 × 195 mm</b>
● Asphalt	MAND100XSA GAS	6360,-	MAND100XSU GAS	6670,-	Orientace dřezu: <b>oboustranný</b>
● Croma	MAND100XSA GCR	6360,-	MAND100XSU GCR	6670,-	Výřez pro horní uložení: <b>620 × 490 mm</b>
● Moonstone	MAND100XSA GMS	6360,-	MAND100XSU GMS	6670,-	Výřez pro spodní uložení: <b>624 × 494 mm</b>
					Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: <b>26 mm</b>
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	
● Roca	MAND100XSA RCA	7070,-	MAND100XSU RCA	7380,-	Vytvoření otvorů: <b>629004</b>
● Inca	MAND100XSA INC	7070,-	MAND100XSU INC	7380,-	
● Alpaca	MAND100XSA ALP	7070,-	MAND100XSU ALP	7380,-	
● Cascada	MAND100XSA CSC	7070,-	MAND100XSU CSC	7380,-	

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629368**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MAND100XS](http://www.schock.de/cz/MAND100XS)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Bambusová krájecí deska	629052	500,-
Wastecap	628152	240,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Ladon	629016CHR	3170,-
Amur	629014CHR	2440,-
Samo CHR	629169CHR	1610,-
Samo EDO	629169EDM	1810,-
Samo WGO	629169WGO	1990,-
Samo COP	629169COP	1990,-
Samo GUM	629169GUM	1990,-
Samo PUR	629169S	1990,-

**Excentrické ovládání odtoku:** 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## MANHATTAN D-100S

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	PARAMETRY
● Nero	MAND100SA GNE	6980,-	MAND100SU GNE	7290,-	Šířka skříňky: <b>45 cm</b>
● Onyx	MAND100SA GON	6980,-	MAND100SU GON	7290,-	Vnitřní rozměr dřezu: <b>365 × 448 × 195 mm</b>
● Asphalt	MAND100SA GAS	6980,-	MAND100SU GAS	7290,-	Orientace dřezu: <b>oboustranný</b>
● Croma	MAND100SA GCR	6980,-	MAND100SU GCR	7290,-	Výřez pro horní uložení: <b>670 × 490 mm</b>
● Moonstone	MAND100SA GMS	6980,-	MAND100SU GMS	7290,-	Výřez pro spodní uložení: <b>674 × 494 mm</b>
					Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: <b>26 mm</b>
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	
● Roca	MAND100SA RCA	7700,-	MAND100SU RCA	8010,-	Vytvoření otvorů: <b>629004</b>
● Inca	MAND100SA INC	7700,-	MAND100SU INC	8010,-	
● Alpaca	MAND100SA ALP	7700,-	MAND100SU ALP	8010,-	
● Cascada	MAND100SA CSC	7700,-	MAND100SU CSC	8010,-	

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629368**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MAND100S](http://www.schock.de/cz/MAND100S)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Bambusová krájecí deska	629052	500,-
Wastecap	628152	240,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Ladon	629016CHR	3170,-
Amur	629014CHR	2440,-
Samo CHR	629169CHR	1610,-
Samo EDO	629169EDM	1810,-
Samo WGO	629169WGO	1990,-
Samo COP	629169COP	1990,-
Samo GUM	629169GUM	1990,-
Samo PUR	629169S	1990,-

**Excentrické ovládání odtoku:** 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie SCHOCK SC-90 (Strana 163)



Zobrazená baterie SCHOCK SC-90 (Strana 163)

## MANHATTAN D-100

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	MAND100A GNE	7080,-	MAND100U GNE	7390,-
● Onyx	MAND100A GON	7080,-	MAND100U GON	7390,-
● Asphalt	MAND100A GAS	7080,-	MAND100U GAS	7390,-
● Cromia	MAND100A GCR	7080,-	MAND100U GCR	7390,-
● Moonstone	MAND100A GMS	7080,-	MAND100U GMS	7390,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Roca	MAND100A RCA	7800,-	MAND100U RCA	8110,-
● Inca	MAND100A INC	7800,-	MAND100U INC	8110,-
● Alpaca	MAND100A ALP	7800,-	MAND100U ALP	8110,-
● Cascada	MAND100A CSC	7800,-	MAND100U CSC	8110,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **386 × 436 × 195 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **630 × 480 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **634 × 484 mm**  
 Tloušťka pracovní desky  
 při podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB  
 Light **629095**





Odtokové armatury s  
 manuálně ovládaným  
 sítkem/zátkou a sifo-  
 nem **629313**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MAND100](http://www.schock.de/cz/MAND100)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Skleněná krájecí deska	629036	1130,-
Bambusová krájecí deska	629044	1120,-
Bílá skleněná krájecí deska	629045	1640,-
Černá skleněná krájecí deska	629046	1640,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	1840,-
Wastecap	628152	240,-
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6320,-
LED světlo, pro dřez vlevo/od- kap vpravo	629024/L	6320,-
Ladon	629016CHR	3170,-

**Excentrické ovládání odtoku:** 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## MANHATTAN D-100LS

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	MAND100LSA GNE	7340,-	MAND100LSU GNE	7650,-
● Onyx	MAND100LSA GON	7340,-	MAND100LSU GON	7650,-
● Asphalt	MAND100LSA GAS	7340,-	MAND100LSU GAS	7650,-
● Cromia	MAND100LSA GCR	7340,-	MAND100LSU GCR	7650,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Roca	MAND100LSA RCA	8050,-	MAND100LSU RCA	8360,-
● Inca	MAND100LSA INC	8050,-	MAND100LSU INC	8360,-
● Alpaca	MAND100LSA ALP	8050,-	MAND100LSU ALP	8360,-
● Cascada	MAND100LSA CSC	8050,-	MAND100LSU CSC	8360,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **465 × 436 × 195 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **760 × 480 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **764 × 484 mm**  
 Tloušťka pracovní desky  
 při podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB  
 Light **629095**





Odtokové armatury s  
 manuálně ovládaným  
 sítkem/zátkou a sifo-  
 nem **629313**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MAND100LS](http://www.schock.de/cz/MAND100LS)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Skleněná krájecí deska	629036	1130,-
Bambusová krájecí deska	629044	1120,-
Bílá skleněná krájecí deska	629045	1640,-
Černá skleněná krájecí deska	629046	1640,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	1840,-
Wastecap	628152	240,-
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6320,-
LED světlo, pro dřez vlevo/od- kap vpravo	629024/L	6320,-
Ladon	629016CHR	3170,-

**Excentrické ovládání odtoku:** 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Zobrazená baterie **SCHOCK SC-510** (Strana 168)Zobrazená baterie **SCHOCK SC-90** (Strana 163)

## MANHATTAN D-100L

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	PARAMETRY
● Nero	MAND100LA GNE	7600,-	MAND100LU GNE	7910,-	Šířka skříňky: <b>60 cm</b>
● Onyx	MAND100LA GON	7600,-	MAND100LU GON	7910,-	Vnitřní rozměr dřezu: <b>500 × 446 × 195 mm</b>
● Asphalt	MAND100LA GAS	7600,-	MAND100LU GAS	7910,-	Orientace dřezu: <b>oboustranný</b>
● Croma	MAND100LA GCR	7600,-	MAND100LU GCR	7910,-	Výřez pro horní uložení: <b>980 × 490 mm</b>
● Moonstone	MAND100LA GMS	7600,-	MAND100LU GMS	7910,-	Výřez pro spodní uložení: <b>984 × 494 mm</b>
					Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: <b>21 mm</b>
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	
● Roca	MAND100LA RCA	8520,-	MAND100LU RCA	8830,-	Vytvoření otvorů: <b>629004</b>
● Inca	MAND100LA INC	8520,-	MAND100LU INC	8830,-	
● Alpaca	MAND100LA ALP	8520,-	MAND100LU ALP	8830,-	
● Cascada	MAND100LA CSC	8520,-	MAND100LU CSC	8830,-	

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629368**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MAND100L](http://www.schock.de/cz/MAND100L)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Černá skleněná krájecí deska	629050	1640,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Bílá skleněná krájecí deska	629059	1640,-			
Wastecap	628152	240,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-			
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-			
Ladon	629016CHR	3170,-			
Amur	629014CHR	2440,-			
Samo CHR	629169CHR	1610,-			
Samo EDO	629169EDM	1810,-			
Samo WGO	629169WGO	1990,-			
Samo COP	629169COP	1990,-			
Samo GUM	629169GUM	1990,-			

**Upozornění:** Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.  
**Excentrické ovládání odtoku:** 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).  
 Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## MANHATTAN R-100

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	PARAMETRY
● Nero	MANR100A GNE	6260,-	MANR100U GNE	6570,-	Šířka skříňky: <b>45 cm</b>
● Onyx	MANR100A GON	6260,-	MANR100U GON	6570,-	Vnitřní rozměr dřezu: <b>390 × 347 × 195 mm</b>
● Asphalt	MANR100A GAS	6260,-	MANR100U GAS	6570,-	Orientace dřezu: <b>pevně daná</b>
● Croma	MANR100A GCR	6260,-	MANR100U GCR	6570,-	Výřez pro horní uložení: <b>dle přiložené šablony</b>
					Výřez pro spodní uložení: <b>dle přiložené šablony</b>
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	
● Roca	MANR100A RCA	6970,-	MANR100U RCA	7280,-	Vytvoření otvorů: <b>629004</b>
● Inca	MANR100A INC	6970,-	MANR100U INC	7280,-	
● Alpaca	MANR100A ALP	6970,-	MANR100U ALP	7280,-	
● Cascada	MANR100A CSC	6970,-	MANR100U CSC	7280,-	

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/MANR100](http://www.schock.de/cz/MANR100)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Wastecap	628152	240,-
Ladon	629016CHR	3170,-
Amur	629014CHR	2440,-
Samo CHR	629169CHR	1610,-
Samo EDO	629169EDM	1810,-
Samo WGO	629169WGO	1990,-
Samo COP	629169COP	1990,-
Samo GUM	629169GUM	1990,-
Samo PUR	629169S	1990,-


**Excentrické ovládání odtoku:** 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH






Zobrazená baterie SCHOCK SC-510 (Strana 168)



Zobrazená baterie SCHOCK SC-510 (Strana 168)



## NEMO N-100S

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	NEMN100SA GNE	6360,-	NEMN100SU GNE	6670,-
● Onyx	NEMN100SA GON	6360,-	NEMN100SU GON	6670,-
● Asphalt	NEMN100SA GAS	6360,-	NEMN100SU GAS	6670,-
● Croma	NEMN100SA GCR	6360,-	NEMN100SU GCR	6670,-
● Moonstone	NEMN100SA GMS	6360,-	NEMN100SU GMS	6670,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Roca	NEMN100SA RCA	7070,-	NEMN100SU RCA	7380,-
● Inca	NEMN100SA INC	7070,-	NEMN100SU INC	7380,-
● Alpaca	NEMN100SA ALP	7070,-	NEMN100SU ALP	7380,-
● Cascada	NEMN100SA CSC	7070,-	NEMN100SU CSC	7380,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **434 × 364 × 180 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**  
 Výřez pro horní uložení: **470 × 490 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **434 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/NEMN100S](http://www.schock.de/cz/NEMN100S)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Miska	629017	1510,-	Samo EDO	629169EDM	1810,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1630,-	Samo WGO	629169WGO	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	610,-	Samo COP	629169COP	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629062	1630,-	Samo GUM	629169GUM	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1130,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Multifunkční držák	629151	910,-			
Odkapávací deska silikonová	629188	2400,-			
Wastecap	628152	240,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-			
Ladon	629016CHR	3170,-			
Amur	629014CHR	2440,-			
Samo CHR	629169CHR	1610,-			

**Upozornění:** Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.  
**Excentrické ovládání odtoku:** 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).  
 Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## NEMO N-100

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	NEMN100A GNE	7500,-	NEMN100U GNE	7810,-
● Onyx	NEMN100A GON	7500,-	NEMN100U GON	7810,-
● Asphalt	NEMN100A GAS	7500,-	NEMN100U GAS	7810,-
● Croma	NEMN100A GCR	7500,-	NEMN100U GCR	7810,-
● Moonstone	NEMN100A GMS	7500,-	NEMN100U GMS	7810,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Roca	NEMN100A RCA	8220,-	NEMN100U RCA	8530,-
● Inca	NEMN100A INC	8220,-	NEMN100U INC	8530,-
● Alpaca	NEMN100A ALP	8220,-	NEMN100U ALP	8530,-
● Cascada	NEMN100A CSC	8220,-	NEMN100U CSC	8530,-

### PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **514 × 358 × 180 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**  
 Výřez pro horní uložení: **552 × 490 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **514 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/NEMN100](http://www.schock.de/cz/NEMN100)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Miska	629017	1510,-	Samo EDO	629169EDM	1810,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1630,-	Samo WGO	629169WGO	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	610,-	Samo COP	629169COP	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629062	1630,-	Samo GUM	629169GUM	1990,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1130,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Multifunkční držák	629151	910,-			
Odkapávací deska silikonová	629188	2400,-			
Wastecap	628152	240,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-			
Ladon	629016CHR	3170,-			
Amur	629014CHR	2440,-			
Samo CHR	629169CHR	1610,-			

**Upozornění:** Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.  
**Excentrické ovládání odtoku:** 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).  
 Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie SCHOCK Epos (Strana 126)



Zobrazená baterie SCHOCK Epos (Strana 126)

## PRIMUS D-100

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	PRID100A GNE	7920,-	PRID100U GNE	8230,-
● Onyx	PRID100A GON	7920,-	PRID100U GON	8230,-
● Asphalt	PRID100A GAS	7920,-	PRID100U GAS	8230,-
● Croma	PRID100A GCR	7920,-	PRID100U GCR	8230,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Roca	PRID100A RCA	8630,-	PRID100U RCA	8940,-
● Inca	PRID100A INC	8630,-	PRID100U INC	8940,-
● Alpaca	PRID100A ALP	8630,-	PRID100U ALP	8940,-
● Cascada	PRID100A CSC	8630,-	PRID100U CSC	8940,-

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **45 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **347 × 430 × 195 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **846 × 486 mm**  
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**  
 Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629371**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/PRID100](http://www.schock.de/cz/PRID100)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Skleněná krájecí deska	629036	1130,-
Bambusová krájecí deska	629044	1120,-
Bílá skleněná krájecí deska	629045	1640,-
Černá skleněná krájecí deska	629046	1640,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	1840,-
Drátěný koš	629171	840,-
Wastecap	628152	240,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Ladon	629016CHR	3170,-

**Excentrické ovládání odtoku:** 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## PRIMUS D-100L

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	PRID100LA GNE	9680,-	PRID100LU GNE	9990,-
● Onyx	PRID100LA GON	9680,-	PRID100LU GON	9990,-
● Asphalt	PRID100LA GAS	9680,-	PRID100LU GAS	9990,-
● Croma	PRID100LA GCR	9680,-	PRID100LU GCR	9990,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Roca	PRID100LA RCA	10600,-	PRID100LU RCA	10910,-
● Inca	PRID100LA INC	10600,-	PRID100LU INC	10910,-
● Alpaca	PRID100LA ALP	10600,-	PRID100LU ALP	10910,-
● Cascada	PRID100LA CSC	10600,-	PRID100LU CSC	10910,-

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **478 × 430 × 195 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**  
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **21 mm**  
 Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629371**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/PRID100L](http://www.schock.de/cz/PRID100L)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Skleněná krájecí deska	629036	1130,-
Bambusová krájecí deska	629044	1120,-
Bílá skleněná krájecí deska	629045	1640,-
Černá skleněná krájecí deska	629046	1640,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	1840,-
Drátěný koš	629171	840,-
Wastecap	628152	240,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Ladon	629016CHR	3170,-

**Excentrické ovládání odtoku:** 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Zobrazená baterie **SCHOCK Epos** (Strana 126)Zobrazená baterie **SCHOCK Evinas** (Strana 128)

## PRIMUS D-150

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	PRID150A GNE	10420,-	PRID150U GNE	10730,-
● Onyx	PRID150A GON	10420,-	PRID150U GON	10730,-
● Asphalt	PRID150A GAS	10420,-	PRID150U GAS	10730,-
● Cromia	PRID150A GCR	10420,-	PRID150U GCR	10730,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Roca	PRID150A RCA	11340,-	PRID150U RCA	11650,-
● Inca	PRID150A INC	11340,-	PRID150U INC	11650,-
● Alpaca	PRID150A ALP	11340,-	PRID150U ALP	11650,-
● Cascada	PRID150A CSC	11340,-	PRID150U CSC	11650,-

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **344 × 430 × 195 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**  
 Tloušťka pracovní desky  
 při podstavení myčky: **14 mm**  
 Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629373**



### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/PRID150](http://www.schock.de/cz/PRID150)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)

Skleněná krájecí deska	629036	1130,-
Miska	629043	1510,-
Bambusová krájecí deska	629044	1120,-
Bílá skleněná krájecí deska	629045	1640,-
Černá skleněná krájecí deska	629046	1640,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	1840,-
Drátěný koš	629171	840,-
Wastecap	628152	240,-
LED světlo, pro dřež vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
LED světlo, pro dřež vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Ladon	629016CHR	3170,-

**Excentrické ovládání odtoku:** 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

## TYPOS D-100S

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	TYPD100SA GNE	5300,-	TYPD100SU GNE	5610,-
● Onyx	TYPD100SA GON	5300,-	TYPD100SU GON	5610,-
● Asphalt	TYPD100SA GAS	5300,-	TYPD100SU GAS	5610,-
● Cromia	TYPD100SA GCR	5300,-	TYPD100SU GCR	5610,-

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **45 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **329 × 364 × 200 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **840 × 415 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **846 × 421 mm**  
 Tloušťka pracovní desky  
 při podstavení myčky: **26 mm**  
 Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629873**



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)



Wastecap	628152	240,-
LED světlo, pro dřež vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
LED světlo, pro dřež vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Diamantový vrták SB Light	629095	210,-
Ladon	629016CHR	3170,-

**Excentrické ovládání odtoku:** 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/TYPD100S](http://www.schock.de/cz/TYPD100S)





Zobrazená baterie SCHOCK Evinas (Strana 128)



Zobrazená baterie SCHOCK Evinas (Strana 128)

## TYPOS D-100

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	TYPD100A GNE	6550,-	TYPD100U GNE	6860,-
● Onyx	TYPD100A GON	6550,-	TYPD100U GON	6860,-
● Asphalt	TYPD100A GAS	6550,-	TYPD100U GAS	6860,-
● Croma	TYPD100A GCR	6550,-	TYPD100U GCR	6860,-

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **45 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **329 × 429 × 200 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **846 × 486 mm**  
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629873**



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)



Skleněná krájecí deska	629036	1130,-	Samo CHR	629169CHR	1610,-
Bambusová krájecí deska	629044	1120,-	Samo EDO	629169EDM	1810,-
Bílá skleněná krájecí deska	629045	1640,-	Samo WGO	629169WGO	1990,-
Černá skleněná krájecí deska	629046	1640,-	Samo COP	629169COP	1990,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	1840,-	Samo GUM	629169GUM	1990,-
Drátěný koš	629171	840,-	Samo PUR	629169S	1990,-
Wastecap	628152	240,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-			
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-			
Diamantový vrták SB Light	629095	210,-			
Ladon	629016CHR	3170,-			
Amur	629014CHR	2440,-			

**Excentrické ovládání odtoku:** 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/TYPD100](http://www.schock.de/cz/TYPD100)



## TYPOS D-150S

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	TYPD150SA GNE	6240,-	TYPD150SU GNE	6550,-
● Onyx	TYPD150SA GON	6240,-	TYPD150SU GON	6550,-
● Asphalt	TYPD150SA GAS	6240,-	TYPD150SU GAS	6550,-
● Croma	TYPD150SA GCR	6240,-	TYPD150SU GCR	6550,-

**PARAMETRY**  
 Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu: **363 × 364 × 200 mm**  
 Orientace dřezu: **oboustranný**  
 Výřez pro horní uložení: **840 × 415 mm**  
 Výřez pro spodní uložení: **846 × 421 mm**  
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629881**



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 196 - 209)



Wastecap	628152	240,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6320,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6320,-
Diamantový vrták SB Light	629095	210,-
Ladon	629016CHR	3170,-
Amur	629014CHR	2440,-
Samo CHR	629169CHR	1610,-
Samo EDO	629169EDM	1810,-
Samo WGO	629169WGO	1990,-
Samo COP	629169COP	1990,-
Samo GUM	629169GUM	1990,-
Samo PUR	629169S	1990,-

**Excentrické ovládání odtoku:** 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: [www.schock.de/cz/TYPD150S](http://www.schock.de/cz/TYPD150S)





# PŘEHLED SORTIMENTU

## BATERIE




CHR Chrom EDO Nerezový vzhled EDM Masivní nerezová ocel WGO White Gold COP Měď GUM Gunmetal SW Černá nebo Bílá Montáž před okno



s pevným ramínkem s vyťahovací koncovkou vyťahovací sprcha Nízkotlak CRISTADUR® Green Line CRISTALITE®

# PŘEHLED SORTIMENTU BATERIE



## 5 LET ZÁRUKA NA BATERIE FIRMY SCHOCK



Naším cílem je vyvolávat trvalé nadšení. Proto vám ne chceme nabízet jen pouze stále nové dřezy z kompozitního křemičitého materiálu, ale již déle než 20 let máme pro vás připravenou širokou paletu perfektních doplňků - baterie SCHOCK. Společně s našimi spolehlivými partnery vymýšlíme exkluzivní design a inovativní technologie, samozřejmě v osvědčené a zajištěné kvalitě..

Protože našim produktům absolutně důvěřujeme, nabízíme konečným spotřebitelům od 1. ledna 2018 možnost rozšíření dvouleté zákonné záruční lhůty. Každou baterii SCHOCK, která je instalována s ochrannými filtry SCHOCK **SF-100** (výr. č. 629883), je možné on-line zaregistrovat pro prodloužení záruční lhůty na 5 let.\*

\*Pro prodloužení záruky na armatury SCHOCK platí stanovené záruční podmínky. Najdete je na stránce [schock.de/cz/zarucni-podminky](http://schock.de/cz/zarucni-podminky).

# HARMONIE

## BAREVNÉ BATERIE

### FIRMY SCHOCK



SC-510

Simi

#### GRANITOVÁ TECHNIKA

#### LAKOVANÉ BATERIE

Díky patentované metodě vytvořila firma SCHOCK sjednocení baterie a dřezu. Granitová technologie znamená, že všechny modely baterií SC představují z hlediska barvy a materiálu perfektní, barevně 100 % identický doplněk dřezů CRISTADUR®, resp. CRISTALITE®.

Různé modely ze sortimentu baterií SCHOCK nabízíme s povrchovou úpravou práškovým lakem v rozmanitých barvách – také ve vybraných odstínech CRISTADUR® a CRISTALITE®. Při lakování se na materiálu vytvoří tvrdá barevná vrstva, která podstatným způsobem přispívá k odolnosti vůči opotřebení.

#### GRANITOVÁ TECHNIKA



#### LAKOVANÉ





Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/altos-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/altos-s-pevnym-raminkem)

## SCHOCK ALTOS

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ


Masivní nerezová ocel	529000 EDM	<b>5820;-</b>
Masivní nerezová ocel Nízkotlak	529003 EDM	<b>6030;-</b>

### KČ

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Vlastnosti: **Tichý perlátor**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5



Poznámka: U nízkotlakových baterií platí jiná čísla náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/altos-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/altos-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK ALTOS

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ


Masivní nerezová ocel	529120 EDM	<b>6440;-</b>
Masivní nerezová ocel Nízkotlak	529123 EDM	<b>6860;-</b>

### KČ

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**  
 Úhel otáčení: **120 °**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Délka sprchové hadice: **700 mm**  
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628741EDM 7



Poznámka: U nízkotlakových baterií platí jiná čísla náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH





Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/altos-s-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/altos-s-s-pevnym-raminkem)

## SCHOCK ALTOS S

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

Masivní nerezová  
ocel

530000 EDM


### KČ

4680,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**  
Úhel otáčení: **360 °**  
Pozice páky: **nahoře**  
Vlastnosti: **Tichý perlátor**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/altos-s-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/altos-s-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK ALTOS S

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

Masivní nerezová  
ocel

530120 EDM


### KČ

5720,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**  
Úhel otáčení: **120 °**  
Pozice páky: **nahoře**  
Délka sprchové hadice: **750 mm**  
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628740EDM 4
- 628740/4 5
- 628741EDM 6
- 628740/5 7





Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/altos-w-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/altos-w-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/altos-w-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/altos-w-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK ALTOS W

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel

529005 EDM


### KČ

5720,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**  
 Úhel otáčení: **120 °**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Jedinečná vlastnost: **Montáž před okno, Tichý perlátor**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5



## SCHOCK ALTOS W

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel

529125 EDM


### KČ

6660,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**  
 Úhel otáčení: **120 °**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Délka sprchové hadice: **700 mm**  
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5
- 628786/4 6
- 628741EDM 7





# DVĚ FUNKCE PRO PITNOU A UŽITKOVOU VODU



Dvoucestná baterie pro pitnou a užitkovou vodu. Tato baterie, která je k dostání v masivní nerezí, boduje svojí odolností, proti korozi a snadným čištěním. Díky kombinaci s barevným tělem je k dispozici ve vybraných barvách CRISTALITE® a lze ji barevně sladit se dřezem. Její vysoké, zaoblené ramínko usnadňuje plnění váz či velkých hrnců. Trhák: díky zvláštní výusti získáte přefiltrovanou vodu.



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/ares-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/ares-s-pevnym-raminkem)



## SCHOCK ARES s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

Masivní nerezová  
ocel 561000 EDM **4880,-**

### CT BASIC LINE

Onyx 561000 GON **4990,-**


### KČ

### KČ

### PARAMETRY

Přípojovací hadička: **450 mm**  
Úhel otáčení: **360 °**  
Pozice páky: **vpravo**  
Jedinečná vlastnost: **Pitná voda,**  
**Barevná varianta lakované**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE



Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628748/1 1
- 628748/7 2
- 628748/3 3
- 628748/2 4
- 628748/4 5
- 628748/6 6
- 628748/5 7







Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/conos-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/conos-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/conos-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/conos-s-vytahovaci-koncovkou)



## SCHOCK CONOS

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel

528000 EDM


### KČ

6240,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Vlastnosti: **Tichý perlátor**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5



## SCHOCK CONOS

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel

528120 EDM


### KČ

7070,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**  
 Úhel otáčení: **130 °**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Délka sprchové hadice: **550 mm**  
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5
- 628742EDM 6



# VELKÁ VOLNOST V MOKRÉM PROSTŘEDÍ



Baterie **Conos Pro** je perfektním doplňkem modelu dřezu Prepstation D-150 (str. 45).

Firma SCHOCK nabízí baterii Conos Pro jako perfektní doplněk nové dimenze dřezů. Díky **doplňkové boční sprše s vyťahovací koncovkou** obsáhne baterie celý pracovní prostor Prepstation D-150 a provází tak proces přípravy čerstvých potravin krok za krokem. Velká baterie z ušlechtilé oceli s dvojitou hlavicí vykonává **ergonomickou a efektivní práci**, kterou jí umožňuje rozšíření akčního dosahu v celém pracovním prostoru. Dokazuje tím své profesionální kuchařské schopnosti. Design je díky **vysokému výtoku** nadčasově elegantní.

**Povrch z ušlechtilé oceli** vyniká svou odolností, netečností vůči korozi a dlouhou dobou životnosti.



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/conos-pro-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/conos-pro-s-pevnym-raminkem)



## SCHOCK CONOS PRO s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel


### KČ

528006 EDM **8000,-**

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**  
Úhel otáčení: **360 °**  
Pozice páky: **vpravo**  
Délka sprchové hadice: **1100 mm**  
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628783/1EDM 7





Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/cosmo-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/cosmo-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/cosmo-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/cosmo-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK COSMO

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

Chrom

525001 CHR

KČ  
2180,-

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360 °**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnosti: **Barevná varianta lakované**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628734/1 1
- 628734/3 2
- 628734/2 3
- 628734XXX 4
- 628734/5 5
- 628734/8 6



## SCHOCK COSMO Obnoven

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

Chrom

525122 CHR

KČ  
2640,-

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **140 °**

Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **700 mm**  
Jedinečná vlastnost: **Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta lakované**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628734/1 1
- 628735/3 2
- 628735/2 3
- 628734XXX 4
- 628734/5 5
- 628735/4 6
- 628735/7XXX 7





Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/daja-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/daja-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/daja-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/daja-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK DAJA

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

Chrom

522000 CHR

KČ

3530,-

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **440 mm**

Úhel otáčení: **360 °**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnosti: **Barevná varianta  
prášková metoda**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628790/XXX 1
- 628790/7 2
- 628790/2 3
- 628790/1 4
- 628790/3 5
- 628790/5 6



## SCHOCK DAJA

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

Chrom

522120 CHR

KČ

4570,-

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **440 mm**

Úhel otáčení: **120 °**

Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **700 mm**  
Jedinečná vlastnost: **Zpětná  
klapka, Možnost přepínání mezi  
normálním proudem a sprchou,  
Barevná varianta prášková  
metoda**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628791/7 1
- 628790/XXX 2
- 628791/XXX 3
- 628791/2 4
- 628790/1 5
- 628791/3 6
- 628791/6 7
- 628791/4 8





Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/dion-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/dion-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/dion-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/dion-s-vytahovaci-koncovkou)



## SCHOCK DION

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

● Chrom	510000 CHR	<b>9560,-</b>
● White Gold	510000 WGO	<b>13000,-</b>
● Měď	510000 COP	<b>13000,-</b>
● Gunmetal	510000 GUM	<b>13000,-</b>

### CD CLASSIC LINE


● Puro	510000 PUR	<b>11240,-</b>
● Magma	510000 MAG	<b>11240,-</b>
● Carbonium	510000 CAR	<b>11240,-</b>
● Stone	510000 STO	<b>11240,-</b>
● Bronze	510000 BRO	<b>11240,-</b>
● Silverstone	510000 SIL	<b>11240,-</b>
● Magnolia	510000 MGL	<b>11240,-</b>
● Polaris	510000 POL	<b>11240,-</b>

### KČ

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **500 mm**  
 Úhel otáčení: **120 °**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Vlastnosti: **Barevné varianty PVD, prášková metoda**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628744/1 1
- 628743/2 2
- 628743/3 3
- 628774XXX 4
- 628743/4 5



## SCHOCK DION

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

● Chrom	510120 CHR	<b>11020,-</b>
---------	------------	----------------

### CD CLASSIC LINE


● Puro	510120 PUR	<b>13200,-</b>
● Magma	510120 MAG	<b>13200,-</b>
● Carbonium	510120 CAR	<b>13200,-</b>
● Stone	510120 STO	<b>13200,-</b>
● Bronze	510120 BRO	<b>13200,-</b>
● Silverstone	510120 SIL	<b>13200,-</b>
● Magnolia	510120 MGL	<b>13200,-</b>
● Polaris	510120 POL	<b>13200,-</b>

### KČ

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **500 mm**  
 Úhel otáčení: **120 °**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Délka sprchové hadice: **600 mm**  
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628744/1 1
- 628743/2 2
- 628743/3 3
- 628774CHR 4
- 628774/4 5
- 628774/6 6
- 628774/5 7







Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/epos-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/epos-s-pevnym-raminkem)




Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/epos-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/epos-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK EPOS NOVÝ

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ	PARAMETRY
Chrom	540000 CHR	<b>3640;-</b>	Připojovací hadička: <b>450 mm</b>
Chrom			Úhel otáčení: <b>360 °</b>
Nízkotlak	540003 CHR	<b>4160;-</b>	Pozice páky: <b>vpravo</b>
			Vlastnosti: <b>Barevná varianta lakované</b>
CT BASIC LINE		KČ	
Nero	540000 GNE	<b>3950;-</b>	
Onyx	540000 GON	<b>3950;-</b>	
Asphalt	540000 GAS	<b>3950;-</b>	
Croma	540000 GCR	<b>3950;-</b>	
Moonstone	540000 GMS	<b>3950;-</b>	


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628737/1 1
- 628739/3 2
- 628736/2 3
- 628736XXX 4
- 628741/5 5




## SCHOCK EPOS Nový

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ	PARAMETRY
Chrom	540120 CHR	<b>4360;-</b>	Připojovací hadička: <b>450 mm</b>
Chrom			Úhel otáčení: <b>180 °</b>
Nízkotlak	540123 CHR	<b>5400;-</b>	Pozice páky: <b>vpravo</b>
			Délka sprchové hadice: <b>350 mm</b>
			Jedinečná vlastnost: <b>Zpětná klapka, Barevná varianta lakované</b>
CT BASIC LINE		KČ	
Nero	540120 GNE	<b>4680;-</b>	
Onyx	540120 GON	<b>4680;-</b>	
Asphalt	540120 GAS	<b>4680;-</b>	
Croma	540120 GCR	<b>4680;-</b>	
Moonstone	540120 GMS	<b>4680;-</b>	


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628737/1 1
- 628759/3 2
- 628736/2 3
- 628736XXX 4
- 628741/5 5
- 628736/6 6
- 628739XXX 7



Poznámka: U nízkotlakových baterií platí jiná čísla náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poznámka: U nízkotlakových baterií platí jiná čísla náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/evinas-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/evinas-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/evinas-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/evinas-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK EVINAS

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel

577000 EDM


### KČ

3470,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Vlastnosti: **Tichý perlátor**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628794/1 1
- 628748/2 2
- 628778/2 3
- 628794EDM 4
- 628740/5 5



## SCHOCK EVINAS

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel

577120 EDM


### KČ

3980,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **120 °**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Délka sprchové hadice: **600 mm**  
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628794/1 1
- 628748/2 2
- 628795/3 3
- 628795EDM 4
- 628795/7 5
- 628795/6 6



# JEDNODUŠE CHYTRÉ SERVISNÍ VIDEA BATERIÍ SCHOCK





Jaké technické specifikace mají baterie? Jak je správně instalovat? A jaké pomůcky jsou k tomu zapotřebí? Odpovědi na všechny otázky týkající se montáže baterií a příslušenství nabízejí nová videa firmy SCHOCK. Krátké příspěvky představí všechny produkty. Vaším zákazníkům nabízejí snadno srozumitelné technické informace i návody k montáži krok za krokem. Navíc seznamují také s dostupnými náhradními díly a přípravky pro péči o produkty. Všechna videa jsou k dispozici na našich internetových stránkách a na YouTube.



[youtube.com/SchockSinks](https://youtube.com/SchockSinks)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/fonos-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/fonos-s-pevnym-raminkem)



## SCHOCK FONOS s pevným ramínkem


### PROVEDENÍ

Chrom	538000 CHR	<b>3640,-</b>
<b>GT BASIC LINE</b>		<b>KČ</b>
Nero	538000 GNE	<b>3950,-</b>
Onyx	538000 GON	<b>3950,-</b>
Asphalt	538000 GAS	<b>3950,-</b>
Croma	538000 GCR	<b>3950,-</b>
Moonstone	538000 GMS	<b>3950,-</b>

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**  
Úhel otáčení: **360 °**  
Pozice páky: **oboustranný**  
Jedinečná vlastnost: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**


### TECHNICKÉ INFORMACE




### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE





Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628736/1 1
- 628736/2 2
- 628734/3 3
- 628736XXX 4
- 628739/5 5





Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/gota-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/gota-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/gota-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/gota-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK GOTA

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

- Chrom
- Černá
- Bílá

521000 CHR  
521000 S  
521000 W


### KČ

5090;-  
5510;-  
5510;-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**  
Úhel otáčení: **360 °**  
Pozice páky: **vpravo**  
Vlastnosti: **Barevná varianta  
prášková metoda**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628745/1 1
- 628745/2 2
- 628745/3 3
- 628745/X 4
- 628745/5 5



## SCHOCK GOTA

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

- Chrom
- Černá
- Bílá

521120 CHR  
521120 S  
521120 W


### KČ

7070;-  
7280;-  
7280;-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**  
Úhel otáčení: **360 °**  
Pozice páky: **vpravo**  
Délka sprchové hadice: **450 mm**  
Jedinečná vlastnost: **Zpětná  
klapka, Barevná varianta  
prášková metoda**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE



Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628745/1 1
- 628746/2 2
- 628746/3 3
- 628745/X 4
- 628746/7 5
- 628746/6 6






Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/hekate-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/hekate-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/hekate-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/hekate-s-vytahovaci-koncovkou)



## SCHOCK HEKATE

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

- Chrom
- Černá
- Bílá


549000 CHR  
549000 S  
549000 W

KČ  
**5400;-**  
**6440;-**  
**6440;-**

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **400 mm**  
Úhel otáčení: **360 °**  
Pozice páky: **vpravo**  
Jedinečná vlastnost: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevná varianta prášková metoda**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628720/1 1
- 628663/3 2
- 628606/1 3
- 628677/CHR 4
- 628677/5 5



## SCHOCK HEKATE

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

- Chrom
- Černá
- Bílá


549120 CHR  
549120 S  
549120 W

KČ  
**7380;-**  
**9040;-**  
**9040;-**

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **430 mm**  
Úhel otáčení: **180 °**  
Pozice páky: **vpravo**  
Délka sprchové hadice: **550 mm**  
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevná varianta prášková metoda**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628720/1 1
- 628677/3 2
- 628606/1 3
- 628677/CHR 4
- 628677/5 5
- 628677/4CHR 6



# DODATEČNÁ MOŽNOST VOLBY PŘEPÍNÁNÍ SPRCHY



Standardní funkce jsou dobré, ale možnost výběru je ještě lepší! Při běžné práci v kuchyni dochází k situacím, kdy je od dřezu vyžadována flexibilita. A zde přichází čas, kdy pouhým stisknutím tlačítka můžete volit mezi běžným proudem vody a funkcí sprchy. Ergonomické řešení baterie, která tak zvládne nejrůznější požadavky. Pro naplnění dřezu je samozřejmě vhodný plný proud vody, ale salát, ovoce a zelenina ocení jemné sprchování. I vyplachování nádobí, resp. hrnců a vlastní čištění dřezu jsou za pomoci sprchy pohodlnější. Tato praktická volitelná varianta je k dispozici u nejrůznějších modelů ze sortimentu baterií SCHOCK.

**FUNKCI SPRCHY  
MAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ BATERIE:**



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/karpo-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/karpo-s-pevnym-raminkem)

## SCHOCK **KARPO** s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

Chrom

593120 CHR

### KČ

8740,-

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **400 mm**

Úhel otáčení: **360 °**

Pozice páky: **vpravo**

Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Integrovaný omezovač teploty**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628663/1 1
- 628663/3 2
- 628663/2 3
- 628663/CHR 4
- 628663/4CHR 5





Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/kavus-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/kavus-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/kavus-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/kavus-s-vytahovaci-koncovkou)



## SCHOCK KAVUS

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel
- White Gold
- Měď
- Gunmetal

### CT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Moonstone

### KČ

- |            |               |
|------------|---------------|
| 559000 EDM | <b>3120;-</b> |
| 559000 WGO | <b>3570;-</b> |
| 559000 COP | <b>3570;-</b> |
| 559000 GUM | <b>3570;-</b> |

### KČ


- |            |               |
|------------|---------------|
| 559000 GNE | <b>3320;-</b> |
| 559000 GON | <b>3320;-</b> |
| 559000 GAS | <b>3320;-</b> |
| 559000 GMS | <b>3320;-</b> |

- 628778/1 1
- 628778/2 2
- 628748/2 3
- 628748/XXX 4
- 628740/5 5

628748/XXX 4


628740/5 5

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



## SCHOCK KAVUS

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel
- White Gold
- Měď
- Gunmetal

### CT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Moonstone

### KČ

- |            |               |
|------------|---------------|
| 559120 EDM | <b>3950;-</b> |
| 559120 WGO | <b>4440;-</b> |
| 559120 COP | <b>4440;-</b> |
| 559120 GUM | <b>4440;-</b> |


### KČ

- |            |               |
|------------|---------------|
| 559120 GNE | <b>4160;-</b> |
| 559120 GON | <b>4160;-</b> |
| 559120 GAS | <b>4160;-</b> |
| 559120 GMS | <b>4160;-</b> |

### PARAMETRY


- Přípojovací hadička: **450 mm**
- Úhel otáčení: **360 °**
- Pozice páky: **vpravo**
- Délka sprchové hadice: **350 mm**
- Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, PVD**

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



- 628778/1 1
- 628780/2 2
- 628749/2 3
- 628789/XXX 4
- 628740/5 5
- 628789/8 6
- 628789/1EDM 7



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/keto-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/keto-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/keto-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/keto-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK KETO NOVÝ

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel

518000 EDM


### KČ

3640,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Vlastnosti: **Tichý perlátor**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628778/1 1
- 628748/2 2
- 628778/2 3
- 628748/EDM 4
- 628740/5 5



## SCHOCK KETO Nový

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel

518120 EDM


### KČ

4470,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **180 °**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Délka sprchové hadice: **350 mm**  
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628778/1 1
- 628749/2 2
- 628780/2 3
- 628789/EDM 4
- 628740/5 5
- 628789/8 6
- 628778/7 7







Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/laios-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/laios-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/laios-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/laios-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK LAIOS

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

	Masivní nerezová ocel	517000 EDM	<b>5720;-</b>
	White Gold	517000 WGO	<b>6020;-</b>
	Měď	517000 COP	<b>6020;-</b>
	Gunmetal	517000 GUM	<b>6020;-</b>

### CLASSIC LINE


	Puro	517000 PUR	<b>6020;-</b>
	Magma	517000 MAG	<b>6020;-</b>
	Carbonium	517000 CAR	<b>6020;-</b>
	Stone	517000 STO	<b>6020;-</b>
	Bronze	517000 BRO	<b>6020;-</b>
	Silverstone	517000 SIL	<b>6020;-</b>
	Magnolia	517000 MGL	<b>6020;-</b>
	Polaris	517000 POL	<b>6020;-</b>

### KČ

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **800 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Jedinečná vlastnost: **Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, PVD**

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



628741/1	1
628740/2	2
628740/3	3
628781XXX	4
628740/5	5

## SCHOCK LAIOS

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

	Masivní nerezová ocel	517120 EDM	<b>6630;-</b>
	White Gold	517120 WGO	<b>7040;-</b>
	Měď	517120 COP	<b>7040;-</b>
	Gunmetal	517120 GUM	<b>7040;-</b>

### CLASSIC LINE


	Puro	517120 PUR	<b>7040;-</b>
	Magma	517120 MAG	<b>7040;-</b>
	Carbonium	517120 CAR	<b>7040;-</b>
	Stone	517120 STO	<b>7040;-</b>
	Bronze	517120 BRO	<b>7040;-</b>
	Silverstone	517120 SIL	<b>7040;-</b>
	Magnolia	517120 MGL	<b>7040;-</b>
	Polaris	517120 POL	<b>7040;-</b>

### KČ

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **800 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Délka sprchové hadice: **700 mm**  
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, PVD**

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)




628741/1	1
628740/2	2
628740/3	3
628781XXX	4
628740/4	5
628741XXX	6



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/laios-w-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/laios-w-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/laios-w-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/laios-w-s-vytahovaci-koncovkou)



## SCHOCK LAIOS W

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel

517005 EDM


### KČ

6020,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Jedinečná vlastnost: **Montáž před okno, Tichý perlátor**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628781/3 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5



## SCHOCK LAIOS W

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel

517125 EDM


### KČ

7040,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Délka sprchové hadice: **750 mm**  
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**


### TECHNICKÉ INFORMACE




### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628781/3 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628741EDM 7







## FLEXIBILNÍ UMÍSTĚNÍ S VÝHLEDEM Z OKNA

### Předokenní baterie SCHOCK

Pro zajištění denního světla u dřezu lze určité baterie umístit před okno. Společnost SCHOCK nabízí pro tento případ chromovanou baterii **Maja** se sklápěcím ramínkem a nerezovou baterii **Altos W** a **Laios W** s bajonetovým uzávěrem. Tímto způsobem můžete mít dřez pod oknem a současně okno klidně otvírat - jednoduchým úkonem rukou a zcela bez použití nářadí.



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/maia-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/maia-s-pevnym-raminkem)



## SCHOCK MAIA

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

Chrom

527000 CHR


### KČ

5720,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **430 mm**  
Úhel otáčení: **360 °**  
Pozice páky: **vpravo**  
Jedinečná vlastnost: **Montáž před okno, Integrovaný omezovač teploty**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628729/1 1
- 628673/3 2
- 628729/2 3
- 628727CHR 4
- 628729/4 5
- 628729/5 6





Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/mera-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/mera-s-pevnym-raminkem)

## SCHOCK MERA

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

Chrom

512000 CHR

### KČ

10300,-

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **500 mm**

Úhel otáčení: **360 °**

Pozice páky: **oboustranný**

Vlastnosti: **Zpětná klapka**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628744/1 1
- 628744/2 2
- 628744/3 3
- 628744CHR 4
- 628744/4 5



# AMBICIÓZNÍ

PROFESIONÁLNÍ DESIGN BATERIE PRO VÁŠ DOMOV



SC-550 (str. 179) s  
objímkou v kombinaci s  
modelem dřezu CRISTA-  
DUR® MONO D-100L  
(str. 71) v barvě Stone



KARPO



MERA



SC-550




SINA





Karpo, Mera, SC-550 a Sina – nabídka baterií, které představují profesionální kuchyňská řešení a ideálně doplňují modely dřezů s velkou dřezovou nádobou. Jak? Tím, že zvětšují dosah okolo dřezové nádoby díky vytahovacím koncovkám nebo hadicím se sprchou, a proto je například naplňování vysokých nádob daleko jednodušší. Díky svému prvotřídnímu designu a modernímu efektu v prostoru na sebe v kuchyni přitahují pozornost.



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/metis-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/metis-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/metis-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/metis-s-vytahovaci-koncovkou)



## SCHOCK METIS NOVÝ

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

- Chrom
- Nerez

526000 CHR  
526000 EDO


### KČ

2710,-  
3010,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**  
Úhel otáčení: **360 °**  
Pozice páky: **nahoře**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628804/1 1
- 628804/2 2
- 628736/2 3
- 628804/XXX 4
- 628734/5XXX 5



## SCHOCK METIS NOVÝ

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

- Chrom
- Nerez

526120 CHR  
526120 EDO


### KČ

3140,-  
3440,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**  
Úhel otáčení: **120 °**  
Pozice páky: **nahoře**  
Délka sprchové hadice: **400 mm**  
Vlastnosti: **Zpětná klapka**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE



Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628804/1 1
- 628759/3 2
- 628736/2 3
- 628804/XXX 4
- 628734/5XXX 5
- 628804/6 6
- 628804/7XXX 7








Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/nimbus-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/nimbus-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/nimbus-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/nimbus-s-vytahovaci-koncovkou)



## SCHOCK NIMBUS

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

Chrom 523000 CHR **10400,-**

### CLASSIC LINE

PROVEDENÍ	ARTIKL	CENA
Puro	523000 PUR	<b>11440,-</b>
Magma	523000 MAG	<b>11440,-</b>
Carbonium	523000 CAR	<b>11440,-</b>
Stone	523000 STO	<b>11440,-</b>
Bronze	523000 BRO	<b>11440,-</b>
Silverstone	523000 SIL	<b>11440,-</b>
Magnolia	523000 MGL	<b>11440,-</b>
Polaris	523000 POL	<b>11440,-</b>

### KČ

**10400,-**

### KČ

**11440,-**

**11440,-**

**11440,-**

**11440,-**

**11440,-**

**11440,-**

**11440,-**

**11440,-**

### PARAMETRY


Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360 °**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnosti: **Barevná varianta  
prášková metoda**

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



- 628660/1 1
- 628660/3 2
- 628660/2 3
- 628660/CHR 4
- 628660/5 5

## SCHOCK NIMBUS

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

Chrom 523120 CHR **12480,-**

### CLASSIC LINE

Puro	523120 PUR	<b>15080,-</b>
Magma	523120 MAG	<b>15080,-</b>
Carbonium	523120 CAR	<b>15080,-</b>
Stone	523120 STO	<b>15080,-</b>
Bronze	523120 BRO	<b>15080,-</b>
Silverstone	523120 SIL	<b>15080,-</b>
Magnolia	523120 MGL	<b>15080,-</b>
Polaris	523120 POL	<b>15080,-</b>

### KČ

**12480,-**

### KČ

**15080,-**

**15080,-**

**15080,-**

**15080,-**

**15080,-**

**15080,-**

**15080,-**

**15080,-**

### PARAMETRY


Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **130 °**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **550 mm**  
Jedinečná vlastnost: **Zpětná  
klapka, Barevná varianta  
prášková metoda**

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



- 628660/1 1
- 628661/3 2
- 628661/2 3
- 628660/CHR 4
- 628661/5 5
- 628661/4 6
- 628661/CHR 7



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/papilio-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/papilio-s-pevnym-raminkem)



## SCHOCK PAPILIO

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

Chrom 588000 CHR **3470,-**

### CLASSIC LINE

PROVEDENÍ	Číslo	Cena
Puro	588000 PUR	<b>3980,-</b>
Magma	588000 MAG	<b>3980,-</b>
Carbonium	588000 CAR	<b>3980,-</b>
Stone	588000 STO	<b>3980,-</b>
Bronze	588000 BRO	<b>3980,-</b>
Silverstone	588000 SIL	<b>3980,-</b>
Magnolia	588000 MGL	<b>3980,-</b>
Polaris	588000 POL	<b>3980,-</b>

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **650 mm**

Úhel otáčení: **180 °**

Pozice páky: **nahore**

Jedinečná vlastnost: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628798/1 1
- 628798/2 2
- 628798/3 3
- 628798XXX 4
- 628798/5 5



# DOKONALE SLADĚNÉ ARMATUBATERIE A POHLEDOVÉ DÍLY S JEDNOTNÝM VZHLEDEM



KAVUS V PROVEDENÍ WHITE GOLD (str. 138)

POHLEDOVÉ DÍLY V PROVEDENÍ WHITE GOLD

Baterie Dion (s pevným výtokovým ramínkem), Kavus, Laios a Neilos s PVD povlakem nabízíme v kovově lesklých odstínech černošedého Gunmetal, v červeném odlesku mědi a v něžné zlatavé barvě vintage stylu White Gold. S tím lze optimálně kombinovat barevně sladěné pohledové díly přepadu, sítka, lemu odtoku a otočného ovládní. Tak se dřez a baterie propojí v jeden designový celek. Pohledové díly jsou k dostání v masivní nerez oceli, chromu, mědi, stejně jako v provedení White Gold a Gunmetal.

NOVINKA V ROCE 2021: moderní vzhled Puro.

Kromě různých modelů, jako je např. série SC v provedení CRISTADUR® Puro, nabízíme v zájmu barevného sladění s černými bateriemi Gota a Hekate i pohledové díly v barvě Puro.



Chrom  
standardní  
dodávka



Masivní  
nerezová ocel



White Gold



Měď



Gunmetal



Puro



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/piega-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/piega-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/piega-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/piega-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK PIEGA

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

Chrom

547001 CHR

KČ  
6030,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **550 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Jedinečná vlastnost: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda**

### CLASSIC LINE

● Puro	547001 PUR	7480,-
● Magma	547001 MAG	7480,-
● Carbonium	547001 CAR	7480,-
● Stone	547001 STO	7480,-
● Bronze	547001 BRO	7480,-
● Silverstone	547001 SIL	7480,-
● Magnolia	547001 MGL	7480,-
● Polaris	547001 POL	7480,-


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628801/1 1
- 628801/2 2
- 628801/3 3
- 628801/4 4
- 628604/2 5



## SCHOCK PIEGA

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

Chrom

547121 CHR

KČ  
7480,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **550 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **500 mm**  
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda**

### CLASSIC LINE

● Puro	547121 PUR	8520,-
● Magma	547121 MAG	8520,-
● Carbonium	547121 CAR	8520,-
● Stone	547121 STO	8520,-
● Bronze	547121 BRO	8520,-
● Silverstone	547121 SIL	8520,-
● Magnolia	547121 MGL	8520,-
● Polaris	547121 POL	8520,-


### TECHNICKÉ INFORMACE




### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)


- 628801/1 1
- 628801/2 2
- 628801/3 3
- 628801/4 4
- 628604/2 5
- 628638/3 6
- 628801/7 7








Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/pila-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/pila-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/pila-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/pila-s-vytahovaci-koncovkou)




## SCHOCK PILA

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ	PARAMETRY
Chrom	541000 CHR	4680;-	Připojovací hadička: <b>470 mm</b> Úhel otáčení: <b>360 °</b> Pozice páky: <b>nahore</b> Vlastnosti: <b>Barevná varianta prášková metoda</b>
Chrom Nízkotlak	541003 CHR	5400;-	
CD CLASSIC LINE		KČ	
Puro	541000 PUR	5720;-	
Magma	541000 MAG	5720;-	
Carbonium	541000 CAR	5720;-	
Stone	541000 STO	5720;-	
Bronze	541000 BRO	5720;-	
Silverstone	541000 SIL	5720;-	
Magnolia	541000 MGL	5720;-	
Polaris	541000 POL	5720;-	


628733/1 1  
628642/3 2  
628642/2 3  
628640CHR 4  
628642/1 5  
628642/4 6

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



Poznámka: U nízkotlakových baterií platí jiná čísla náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH


## SCHOCK PILA

s vyťahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ	PARAMETRY
Chrom	541120 CHR	6440;-	Připojovací hadička: <b>570 mm</b> Úhel otáčení: <b>130 °</b> Pozice páky: <b>nahore</b> Délka sprchové hadice: <b>700 mm</b> Jedinečná vlastnost: <b>Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta prášková metoda</b>
Chrom Nízkotlak	541123 CHR	7480;-	
CD CLASSIC LINE		KČ	
Puro	541120 PUR	7480;-	
Magma	541120 MAG	7480;-	
Carbonium	541120 CAR	7480;-	
Stone	541120 STO	7480;-	
Bronze	541120 BRO	7480;-	
Silverstone	541120 SIL	7480;-	
Magnolia	541120 MGL	7480;-	
Polaris	541120 POL	7480;-	


628733/1 1  
628641/2 2  
628733/2 3  
628640CHR 4  
628638/3 5  
628641CHR 6

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE




Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



Poznámka: U nízkotlakových baterií platí jiná čísla náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK

Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/resi-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/resi-s-pevnym-raminkem)

# ROMANTICKÁ, RUSTIKÁLNÍ, RESI MODERNÍ VENKOVSKÝ VZHLED

## SCHOCK RESI s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

-  Masivní nerezová ocel
-  White Gold

513000 EDM  
513000 WGO


### KČ

4900;-  
5510;-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**  
Úhel otáčení: **360 °**  
Pozice páky: **vpravo**  
Jedinečná vlastnost: **Tichý perlátor, Barevná varianta PVD**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628778/1 1
- 628748/2 2
- 628778/2 3
- 628796XXX 4
- 628740/5 5



Resi v perfektní kombinaci s modulovým dřezem CRISTADUR® Grando M-100 (str. 19)

Jedinečný vzhled celonerezové baterie Resi v kombinaci s kamenným dřezem Grando M-100 se perfektně hodí jak do moderní kuchyně, tak i do venkovské kuchyně s nádechem nostalgie. Speciální funkce pro maximální komfort: Jemný laminární proud, který spouští tichý perlátor.

# STYLOVÉ A ROZMANITÉ BATERIE SC SCHOCK



ZÁSLUHOU PATENTOVANÉHO POSTUPU VYTVOŘILA FIRMA SCHOCK Z BATERIE A DŘEZU JEDEN CELEK.

Díky **technologii pouzdra** tvoří modely baterií série SC **barevně i materiálově perfektní doplněk** příslušných dřezů CRISTADUR®, příp. CRISTALITE®.


Pouzdra baterií, vyrobená z našich vlastních materiálů, jsou **barevně zcela stejná**. Navíc bodují **odolností proti poškrábání i proti nárazům stejně jako nižšími nároky na čištění**.

V roce 2021 nabídneme povrchovou úpravu baterií také v provedení **CRISTADUR® Green Line** - jako **světovou novinku** v oblasti technologie materiálů, která bude dále optimalizovat trvalou udržitelnost našich dřezů.

A to díky tomu, že i pouzdra barev CRISTADUR® Green Line Day a Night jsou vyrobená **výhradně z přírodních, recyklovaných nebo obnovitelných materiálů**. Zároveň máme v barevném žebříčku SCHOCK dvě nové hvězdy: **nejčistší bílý odstín Day** a **intenzivní černošedý odstín Night**.



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sc-90-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/sc-90-s-pevnym-raminkem)



## SCHOCK SC-90 s pevným ramínkem

### CD CLASSIC LINE

● Puro	598000 PUR	<b>5720,-</b>
● Magma	598000 MAG	<b>5720,-</b>
● Carbonium	598000 CAR	<b>5720,-</b>
● Stone	598000 STO	<b>5720,-</b>
● Bronze	598000 BRO	<b>5720,-</b>
● Silverstone	598000 SIL	<b>5720,-</b>
● Magnolia	598000 MGL	<b>5720,-</b>
● Polaris	598000 POL	<b>5720,-</b>
● Rouge	598000 ROU	<b>5720,-</b>

### CD GREEN LINE

○ Day	598000 DAY	<b>5720,-</b>
● Night	598000 NGT	<b>5720,-</b>

### CT BASIC LINE

● Nero	598000 GNE	<b>5400,-</b>
● Onyx	598000 GON	<b>5400,-</b>
● Asphalt	598000 GAS	<b>5400,-</b>
● Croma	598000 GCR	<b>5400,-</b>
● Moonstone	598000 GMS	<b>5400,-</b>

### CT GOLDEN LINE


● Roca	598000 RCA	<b>5400,-</b>
● Inca	598000 INC	<b>5400,-</b>
● Alpaca	598000 ALP	<b>5400,-</b>
● Cascada	598000 CSC	<b>5400,-</b>

### KČ

### PARAMETRY

Přípojovací hadička: **450 mm**  
Úhel otáčení: **360 °**  
Pozice páky: **nahore**  
Jedinečná vlastnost: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Granitová technika**


### TECHNICKÉ INFORMACE




### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE



Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628720/1	1
628677/3	2
628639/1	3
628720CHR	4
628720/2	5






Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sc-200-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/sc-200-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sc-200-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/sc-200-s-vytahovaci-koncovkou)



## SCHOCK SC-200


s pevným ramínkem

### CLASSIC LINE

CLASSIC LINE	KČ	PARAMETRY
● Puro	592001 PUR	<b>8320,-</b>
● Magma	592001 MAG	<b>8320,-</b>
● Carbonium	592001 CAR	<b>8320,-</b>
● Stone	592001 STO	<b>8320,-</b>
● Bronze	592001 BRO	<b>8320,-</b>
● Silverstone	592001 SIL	<b>8320,-</b>
● Magnolia	592001 MGL	<b>8320,-</b>
● Polaris	592001 POL	<b>8320,-</b>
● Rouge	592001 ROU	<b>8320,-</b>

Přípojovací hadička: **600 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Jedinečná vlastnost: **Tichý perlátor, Granitová technika**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628799/1 1
- 628785/3 2
- 628784/2 3
- 628799/4 4
- 628740/5 5
- 5..22070XX 6



## SCHOCK SC-200


s vyťahovací koncovkou

### CLASSIC LINE

CLASSIC LINE	KČ	PARAMETRY
● Puro	592121 PUR	<b>9670,-</b>
● Magma	592121 MAG	<b>9670,-</b>
● Carbonium	592121 CAR	<b>9670,-</b>
● Stone	592121 STO	<b>9670,-</b>
● Bronze	592121 BRO	<b>9670,-</b>
● Silverstone	592121 SIL	<b>9670,-</b>
● Magnolia	592121 MGL	<b>9670,-</b>
● Polaris	592121 POL	<b>9670,-</b>
● Rouge	592121 ROU	<b>9670,-</b>

Přípojovací hadička: **550 mm**  
 Úhel otáčení: **120 °**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Délka sprchové hadice: **650 mm**  
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Granitová technika**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628799/1 1
- 628785/3 2
- 628784/2 3
- 628799/4 4
- 628740/5 5
- 628799/6 6
- 628799XXX 7
- 5..22070XX 8






Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sc-300-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/sc-300-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sc-300-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/sc-300-s-vytahovaci-koncovkou)



## SCHOCK SC-300

s pevným ramínkem


### CLASSIC LINE

CLASSIC LINE		KČ
● Puro	597001 PUR	9560;-
● Magma	597001 MAG	9560;-
● Carbonium	597001 CAR	9560;-
● Stone	597001 STO	9560;-
● Bronze	597001 BRO	9560;-
● Silverstone	597001 SIL	9560;-
● Magnolia	597001 MGL	9560;-
● Polaris	597001 POL	9560;-
● Rouge	597001 ROU	9560;-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **600 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Jedinečná vlastnost: **Tichý perlátor, Granitová technika**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628799/1 1
- 628785/3 2
- 628784/2 3
- 628800/4 4
- 628740/5 5



## SCHOCK SC-300

s vyťahovací koncovkou


### CLASSIC LINE

CLASSIC LINE		KČ
● Puro	597121 PUR	11340;-
● Magma	597121 MAG	11340;-
● Carbonium	597121 CAR	11340;-
● Stone	597121 STO	11340;-
● Bronze	597121 BRO	11340;-
● Silverstone	597121 SIL	11340;-
● Magnolia	597121 MGL	11340;-
● Polaris	597121 POL	11340;-
● Rouge	597121 ROU	11340;-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **600 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Délka sprchové hadice: **500 mm**  
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Granitová technika**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628800/1 1
- 628784/3 2
- 628784/2 3
- 628800/4 4
- 628740/5 5
- 628799/6 6
- 628800XXX 7





Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sc-510-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/sc-510-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sc-510-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/sc-510-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK SC-510

s pevným ramínkem

### CD CLASSIC LINE

		KČ
● Puro	554000 PUR	6030,-
● Magma	554000 MAG	6030,-
● Carbonium	554000 CAR	6030,-
● Stone	554000 STO	6030,-
● Bronze	554000 BRO	6030,-
● Silverstone	554000 SIL	6030,-
● Magnolia	554000 MGL	6030,-
● Polaris	554000 POL	6030,-
● Rouge	554000 ROU	6030,-

### CD GREEN LINE

		KČ
○ Day	554000 DAY	6030,-
● Night	554000 NGT	6030,-

### CT BASIC LINE

		KČ
● Nero	554000 GNE	5720,-
● Onyx	554000 GON	5720,-
● Asphalt	554000 GAS	5720,-
● Croma	554000 GCR	5720,-
● Moonstone	554000 GMS	5720,-


### CT GOLDEN LINE

		KČ
● Roca	554000 RCA	5720,-
● Inca	554000 INC	5720,-
● Alpaca	554000 ALP	5720,-
● Cascada	554000 CSC	5720,-

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Vlastnosti: **Granitová technika**

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



628784/1	1
628784/2	2
628785/3	3
628784CHR	4
628785/5	5
5..22075XX	6

## SCHOCK SC-510

s vytahovací koncovkou

### CD CLASSIC LINE

		KČ
● Puro	554120 PUR	6660,-
● Magma	554120 MAG	6660,-
● Carbonium	554120 CAR	6660,-
● Stone	554120 STO	6660,-
● Bronze	554120 BRO	6660,-
● Silverstone	554120 SIL	6660,-
● Magnolia	554120 MGL	6660,-
● Polaris	554120 POL	6660,-
● Rouge	554120 ROU	6660,-

### CD GREEN LINE

		KČ
○ Day	554120 DAY	6660,-
● Night	554120 NGT	6660,-

### CT BASIC LINE

		KČ
● Nero	554120 GNE	6340,-
● Onyx	554120 GON	6340,-
● Asphalt	554120 GAS	6340,-
● Croma	554120 GCR	6340,-
● Moonstone	554120 GMS	6340,-


### CT GOLDEN LINE

		KČ
● Roca	554120 RCA	6340,-
● Inca	554120 INC	6340,-
● Alpaca	554120 ALP	6340,-
● Cascada	554120 CSC	6340,-

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **120 °**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Délka sprchové hadice: **600 mm**  
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Granitová technika**

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



628784/1	1
628784/2	2
628785/3	3
628784CHR	4
628784/4	5
5..22075XX	6
628784/7	7



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sc-510-nt-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/sc-510-nt-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sc-510-nt-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/sc-510-nt-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK SC-510 NT NOVÝ

s pevným ramínkem

### CD CLASSIC LINE

		KČ
● Puro	554003 PUR	6530,-
● Magma	554003 MAG	6530,-
● Carbonium	554003 CAR	6530,-
● Stone	554003 STO	6530,-
● Bronze	554003 BRO	6530,-
● Silverstone	554003 SIL	6530,-
● Magnolia	554003 MGL	6530,-
● Polaris	554003 POL	6530,-
● Rouge	554003 ROU	6530,-

### CD GREEN LINE

		KČ
○ Day	554003 DAY	6530,-
● Night	554003 NGT	6530,-

### CT BASIC LINE

		KČ
● Nero	554003 GNE	6220,-
● Onyx	554003 GON	6220,-
● Asphalt	554003 GAS	6220,-
● Croma	554003 GCR	6220,-
● Moonstone	554003 GMS	6220,-


### CT GOLDEN LINE

		KČ
● Roca	554003 RCA	6220,-
● Inca	554003 INC	6220,-
● Alpaca	554003 ALP	6220,-
● Cascada	554003 CSC	6220,-

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Vlastnosti: **Granitová technika**

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



## SCHOCK SC-510 NT Nový

s vyťahovací koncovkou

### CD CLASSIC LINE

		KČ
● Puro	554123 PUR	7160,-
● Magma	554123 MAG	7160,-
● Carbonium	554123 CAR	7160,-
● Stone	554123 STO	7160,-
● Bronze	554123 BRO	7160,-
● Silverstone	554123 SIL	7160,-
● Magnolia	554123 MGL	7160,-
● Polaris	554123 POL	7160,-
● Rouge	554123 ROU	7160,-

### CD GREEN LINE

		KČ
○ Day	554123 DAY	7160,-
● Night	554123 NGT	7160,-

### CT BASIC LINE

		KČ
● Nero	554123 GNE	6840,-
● Onyx	554123 GON	6840,-
● Asphalt	554123 GAS	6840,-
● Croma	554123 GCR	6840,-
● Moonstone	554123 GMS	6840,-


### CT GOLDEN LINE

		KČ
● Roca	554123 RCA	6840,-
● Inca	554123 INC	6840,-
● Alpaca	554123 ALP	6840,-
● Cascada	554123 CSC	6840,-

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **120 °**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Délka sprchové hadičky: **350 mm**  
 Vlastnosti: **Granitová technika**

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)





Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sc-520-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/sc-520-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sc-520-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/sc-520-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK SC-520

s pevným ramínkem

### CD CLASSIC LINE

● Puro	555000 PUR	<b>6030;-</b>
● Magma	555000 MAG	<b>6030;-</b>
● Carbonium	555000 CAR	<b>6030;-</b>
● Stone	555000 STO	<b>6030;-</b>
● Bronze	555000 BRO	<b>6030;-</b>
● Silverstone	555000 SIL	<b>6030;-</b>
● Magnolia	555000 MGL	<b>6030;-</b>
● Polaris	555000 POL	<b>6030;-</b>
● Rouge	555000 ROU	<b>6030;-</b>

### CD GREEN LINE

○ Day	555000 DAY	<b>6030;-</b>
● Night	555000 NGT	<b>6030;-</b>

### CT BASIC LINE

● Nero	555000 GNE	<b>5720;-</b>
● Onyx	555000 GON	<b>5720;-</b>
● Asphalt	555000 GAS	<b>5720;-</b>
● Croma	555000 GCR	<b>5720;-</b>
● Moonstone	555000 GMS	<b>5720;-</b>


### CT GOLDEN LINE

● Roca	555000 RCA	<b>5720;-</b>
● Inca	555000 INC	<b>5720;-</b>
● Alpaca	555000 ALP	<b>5720;-</b>
● Cascada	555000 CSC	<b>5720;-</b>

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**  
Úhel otáčení: **360 °**  
Pozice páky: **vpravo**  
Vlastnosti: **Granitová technika**

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/5	5
5..22075XX	6

## SCHOCK SC-520

s vytahovací koncovkou

### CD CLASSIC LINE

● Puro	555120 PUR	<b>6660;-</b>
● Magma	555120 MAG	<b>6660;-</b>
● Carbonium	555120 CAR	<b>6660;-</b>
● Stone	555120 STO	<b>6660;-</b>
● Bronze	555120 BRO	<b>6660;-</b>
● Silverstone	555120 SIL	<b>6660;-</b>
● Magnolia	555120 MGL	<b>6660;-</b>
● Polaris	555120 POL	<b>6660;-</b>
● Rouge	555120 ROU	<b>6660;-</b>

### CD GREEN LINE

○ Day	555120 DAY	<b>6660;-</b>
● Night	555120 NGT	<b>6660;-</b>

### CT BASIC LINE

● Nero	555120 GNE	<b>6340;-</b>
● Onyx	555120 GON	<b>6340;-</b>
● Asphalt	555120 GAS	<b>6340;-</b>
● Croma	555120 GCR	<b>6340;-</b>
● Moonstone	555120 GMS	<b>6340;-</b>


### CT GOLDEN LINE

● Roca	555120 RCA	<b>6340;-</b>
● Inca	555120 INC	<b>6340;-</b>
● Alpaca	555120 ALP	<b>6340;-</b>
● Cascada	555120 CSC	<b>6340;-</b>

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**  
Úhel otáčení: **120 °**  
Pozice páky: **vpravo**  
Délka sprchové hadice: **400 mm**  
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Granitová technika**

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)






628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628788/4	5
5..22075XX	6
628785/7	7








Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sc-530-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/sc-530-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sc-530-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/sc-530-s-vytahovaci-koncovkou)



## SCHOCK SC-530

s pevným ramínkem

### CD CLASSIC LINE

		KČ
● Puro	556000 PUR	6030;-
● Magma	556000 MAG	6030;-
● Carbonium	556000 CAR	6030;-
● Stone	556000 STO	6030;-
● Bronze	556000 BRO	6030;-
● Silverstone	556000 SIL	6030;-
● Magnolia	556000 MGL	6030;-
● Polaris	556000 POL	6030;-
● Rouge	556000 ROU	6030;-

### CD GREEN LINE

		KČ
○ Day	556000 DAY	6030;-
● Night	556000 NGT	6030;-

### CT BASIC LINE

		KČ
● Nero	556000 GNE	5720;-
● Onyx	556000 GON	5720;-
● Asphalt	556000 GAS	5720;-
● Croma	556000 GCR	5720;-
● Moonstone	556000 GMS	5720;-


### CT GOLDEN LINE

		KČ
● Roca	556000 RCA	5720;-
● Inca	556000 INC	5720;-
● Alpaca	556000 ALP	5720;-
● Cascada	556000 CSC	5720;-

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Vlastnosti: **Granitová technika**

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/5	5
5..22075XX	6

## SCHOCK SC-530

s vytahovací koncovkou

### CD CLASSIC LINE

		KČ
● Puro	556120 PUR	6660;-
● Magma	556120 MAG	6660;-
● Carbonium	556120 CAR	6660;-
● Stone	556120 STO	6660;-
● Bronze	556120 BRO	6660;-
● Silverstone	556120 SIL	6660;-
● Magnolia	556120 MGL	6660;-
● Polaris	556120 POL	6660;-
● Rouge	556120 ROU	6660;-

### CD GREEN LINE

		KČ
○ Day	556120 DAY	6660;-
● Night	556120 NGT	6660;-

### CT BASIC LINE

		KČ
● Nero	556120 GNE	6340;-
● Onyx	556120 GON	6340;-
● Asphalt	556120 GAS	6340;-
● Croma	556120 GCR	6340;-
● Moonstone	556120 GMS	6340;-


### CT GOLDEN LINE

		KČ
● Roca	556120 RCA	6340;-
● Inca	556120 INC	6340;-
● Alpaca	556120 ALP	6340;-
● Cascada	556120 CSC	6340;-

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **120 °**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Délka sprchové hadice: **400 mm**  
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Granitová technika**

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628788/4	5
5..22075XX	6
628785/7	7



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sc-540-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/sc-540-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sc-540-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/sc-540-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK SC-540

s pevným ramínkem

### CD CLASSIC LINE

Barva	Model	KČ
● Puro	557000 PUR	6030,-
● Magma	557000 MAG	6030,-
● Carbonium	557000 CAR	6030,-
● Stone	557000 STO	6030,-
● Bronze	557000 BRO	6030,-
● Silverstone	557000 SIL	6030,-
● Magnolia	557000 MGL	6030,-
● Polaris	557000 POL	6030,-
● Rouge	557000 ROU	6030,-

### CD GREEN LINE

Barva	Model	KČ
○ Day	557000 DAY	6030,-
● Night	557000 NGT	6030,-

### CT BASIC LINE

Barva	Model	KČ
● Nero	557000 GNE	5720,-
● Onyx	557000 GON	5720,-
● Asphalt	557000 GAS	5720,-
● Croma	557000 GCR	5720,-
● Moonstone	557000 GMS	5720,-


### CT GOLDEN LINE

Barva	Model	KČ
● Roca	557000 RCA	5720,-
● Inca	557000 INC	5720,-
● Alpaca	557000 ALP	5720,-
● Cascada	557000 CSC	5720,-

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Vlastnosti: **Granitová technika**

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628785/5	5
5..22075XX	6

## SCHOCK SC-540

s vyťahovací koncovkou

### CD CLASSIC LINE

Barva	Model	KČ
● Puro	557120 PUR	6660,-
● Magma	557120 MAG	6660,-
● Carbonium	557120 CAR	6660,-
● Stone	557120 STO	6660,-
● Bronze	557120 BRO	6660,-
● Silverstone	557120 SIL	6660,-
● Magnolia	557120 MGL	6660,-
● Polaris	557120 POL	6660,-
● Rouge	557120 ROU	6660,-

### CD GREEN LINE

Barva	Model	KČ
○ Day	557120 DAY	6660,-
● Night	557120 NGT	6660,-

### CT BASIC LINE

Barva	Model	KČ
● Nero	557120 GNE	6340,-
● Onyx	557120 GON	6340,-
● Asphalt	557120 GAS	6340,-
● Croma	557120 GCR	6340,-
● Moonstone	557120 GMS	6340,-


### CT GOLDEN LINE

Barva	Model	KČ
● Roca	557120 RCA	6340,-
● Inca	557120 INC	6340,-
● Alpaca	557120 ALP	6340,-
● Cascada	557120 CSC	6340,-

### PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **120 °**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Délka sprchové hadice: **600 mm**  
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Granitová technika**

### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/4	5
5..22075XX	6
628784/7	7

# BODYGUARD FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC SF-100




Perfektní dlouhodobou ochranu vysoce kvalitních baterií SCHOCK nabízí filtr pevných částic SF-100. I v moderních vodovodních systémech totiž dochází k transportu písečných zrn a nečistot. Filtr zachytí všechny hrubší částice a chrání tím spolehlivě – přesně jako opravdový bodyguard – kartuši a perlátor baterie před poškozením. To zaručuje i při trvalém a intenzivním používání ochranu baterie, a navíc také čistotu vody.

Kód 629883



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sc-550-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/sc-550-s-pevnym-raminkem)



## SCHOCK SC-550 s pevným ramínkem

### CD CLASSIC LINE

● Puro	558000 PUR	6660,-
● Magma	558000 MAG	6660,-
● Carbonium	558000 CAR	6660,-
● Stone	558000 STO	6660,-
● Bronze	558000 BRO	6660,-
● Silverstone	558000 SIL	6660,-
● Magnolia	558000 MGL	6660,-
● Polaris	558000 POL	6660,-
● Rouge	558000 ROU	6660,-

### CD GREEN LINE

○ Day	558000 DAY	6660,-
● Night	558000 NGT	6660,-

### CT BASIC LINE

● Nero	558000 GNE	6660,-
● Onyx	558000 GON	6660,-
● Asphalt	558000 GAS	6660,-
● Croma	558000 GCR	6660,-
● Moonstone	558000 GMS	6660,-

### CT GOLDEN LINE


● Roca	558000 RCA	6660,-
● Inca	558000 INC	6660,-
● Alpaca	558000 ALP	6660,-
● Cascada	558000 CSC	6660,-

### KČ

### PARAMETRY

Přípojovací hadička: **450 mm**  
Úhel otáčení: **150 °**  
Pozice páky: **vpravo**  
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Granitová technika**

### TECHNICKÉ INFORMACE




### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)





- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 628787/7 5
- 5..22075XX 6







Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/simi-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/simi-s-pevnym-raminkem)



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sina-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/sina-s-pevnym-raminkem)



## SCHOCK SIMI

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

- Chrom
- Nerez

### CT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma
- Moonstone


	KČ
505000 CHR	2910,-
505000 EDO	4160,-

	KČ
505000 GNE	3320,-
505000 GON	3320,-
505000 GAS	3320,-
505000 GCR	3320,-
505000 GMS	3320,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **430 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **oboustranný**  
 Vlastnosti: **Barevná varianta  
 prášková metoda**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628714/1 1
- 628673/3 2
- 628714/6 3
- 628714CHR 4
- 628714/2 5



## SCHOCK SINA

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ


- Masivní nerezová ocel

	KČ
515000 EDM	6530,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná  
 klapka, Možnost přepínání mezi  
 normálním proudem a sprchou**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628778/1 1
- 628749/2 2
- 628797/3 3
- 628797EDM 4
- 628797/7 5





Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/sono-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/sono-s-pevnym-raminkem)



## SCHOCK SONO

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

- Chrom
- Nerez

504000 CHR	<b>3320,-</b>
504000 EDO	<b>4360,-</b>

### CT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma
- Moonstone


504000 GNE	<b>3640,-</b>
504000 GON	<b>3640,-</b>
504000 GAS	<b>3640,-</b>
504000 GCR	<b>3640,-</b>
504000 GMS	<b>3640,-</b>

### KČ

### PARAMETRY

Přípojovací hadička: **430 mm**  
 Úhel otáčení: **360 °**  
 Pozice páky: **oboustranný**  
 Jedinečná vlastnost: **Tichý perlátor, Barevná varianta prášková metoda**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628714/1 1
- 628673/3 2
- 628714/6 3
- 628714CHR 4
- 628714/5 5





# JAK SAMI USLYŠÍTE, NEUSLYŠÍTE NIC

## BATERIE SCHOCK S TICHÝM PERLÁTO-



Tam, kde jsou kuchyně místem pro setkávání rodiny a přátel a kde jsou propojené s obývacím pokojem, může být hlasité dopadání proudu vody rušivé. Takové zvuky zasahující do prostoru je proto ve světě moderních kuchyní žádoucí minimalizovat a vytvořit tak prostředí, kde se budete cítit dobře. O to se postará tichý perlátor, technologie, která zajistí měkký a tichý proud vody a je integrována ve vybraných bateriích SCHOCK. Výrazně snižuje hluk, ale ne průtokové množství.

Další výhoda: Tichý proud vody také stříká podstatně méně než u běžných perlátorů. Obzvláště zajímavá je tato inovativní funkce pro baterie se zvýšenými polohami výtokového ramínka.

Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/tanos-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/tanos-s-pevnym-raminkem)Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/tanos-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/tanos-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK TANOS

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

Nerez

516000 EDO


### KČ

7550,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **500 mm**Úhel otáčení: **360 °**Pozice páky: **vpravo**Vlastnosti: **Tichý perlátor**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628802/1 1
- 628802/2 2
- 628802/3 3
- 628802/4 4
- 628802/5 5



## SCHOCK TANOS

s vytahovací koncovkou

### PROVEDENÍ

Nerez

516120 EDO


### KČ

9290,-

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **500 mm**Úhel otáčení: **360 °**Pozice páky: **vpravo**Délka sprchové hadice: **400 mm**Vlastnosti: **Tichý perlátor**


### TECHNICKÉ INFORMACE







### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628802/1 1
- 628803/2 2
- 628802/3 3
- 628802/4 4
- 628802/5 5
- 628802/6 6
- 628802/7 7



Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/vitus-s-pevnym-raminkem](http://www.schock.de/cz/baterie/vitus-s-pevnym-raminkem)Odkaz na internet: [www.schock.de/cz/baterie/vitus-s-vytahovaci-koncovkou](http://www.schock.de/cz/baterie/vitus-s-vytahovaci-koncovkou)

## SCHOCK VITUS

s pevným ramínkem

### PROVEDENÍ

● Masivní nerezová ocel

560000 EDM **5200,-**

### CT BASIC LINE


● Onyx

560000 GON **5300,-**

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**  
Úhel otáčení: **360 °**  
Pozice páky: **vpravo**  
Vlastnosti: **Pitná voda**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628748/1 1
- 628748/7 2
- 628748/3 3
- 628748/2 4
- 628748/4 5
- 628748/6 6
- 628779/5 7



## SCHOCK VITUS

s vytahovací koncovkou

Nový

### PROVEDENÍ


● Masivní nerezová ocel

560120 EDM **7490,-**

### PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**  
Úhel otáčení: **180 °**  
Pozice páky: **vpravo**  
Délka sprchové hadice: **1500 mm**  
Jedinečná vlastnost: **Pitná voda, Tichý perlátor**


### TECHNICKÉ INFORMACE



### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)


- 628778/1 1
- 628748/2 2
- 628779/9 3
- 628748/4 4
- 628779/8 5
- 628779/6 6
- 628779/7 7
- 628748/7 8
- 628748/6 9



# VITUS

## TŘI CESTY - JEDNA BATERIE

Rádi byste svou mycí zónu rozšířili o multifunkční baterii, která vám dodá teplou, studenou i filtrovanou vodu? V tom případě vám doporučujeme novou baterii Vitus pro filtrovanou vodu. Její třícestný systém poskytuje různé druhy vody z jediného tělesa:







### PŘIPOJOVACÍ HADICE PRO TEPLOU/STUDENOU VODU

Technické detaily k připojení baterie najdete zde:



Doporučujeme filtr pevných částic SF-100



-  Originální filtrační hadice
-  Originální hadice na studenou vodu
-  Originální hadice na teplou vodu

Filtrovaná voda

### FILTRAČNÍ SYSTÉM BEZ MIKROSPÍNAČE\*

Kompatibilní s běžnými filtračními systémy (např. uhlíkový/osmózový filtr) Připojovací adaptér baterie / vodní filtr / hadice na studenou vodu v dodávce filtru

\*Není součástí dodávky baterie SCHOCK: filtr vč. adaptéru a hadice pro studenou vodu

## PŘEHLED VÝHOD MODELŮ BATERIE VITUS

### TŘÍCESTNÁ BATERIE: TEPLÁ, STUDENÁ A FILTROVANÁ VODA Z JEDNÉ BATERIE

- » Není nutný žádný další otvor pro druhý kohoutek
- » Dva kompletně oddělené vodní okruhy pro filtrovanou a nefiltrovanou vodu
- » Čerstvá a cenově výhodná filtrovaná voda přímo z kohoutku
- » Kompatibilní se všemi běžnými filtračními systémy
- » Filtrovaná voda se i přes vysokou kvalitu vody doporučuje v domácnostech s olověnými přípojkami, pro osoby s intolerancí nebo pro přípravu kojenecké stravy
- » Osvědčený produkt SCHOCK v zemích, v nichž úprava pitné vody hraje důležitou roli

### MATERIÁL: KVALITNÍ NEREZOVÁ OCEL

- » Velmi trvanlivá, nekorodující a odolná vůči poškrábání
- » Nenáročná na údržbu a čištění, hygienický povrch

### DESIGN: VYSOKÉ VÝTOKOVÉ RAMÍNKO VE TVARU L VE DVOU PROVEDENÍCH

- » Snadnější plnění velkých nádob, jako jsou hrnce nebo vázy, filtrovanou či užitkovou vodou
- » K dostání s vytahovací koncovkou pro rozšíření dosahu v mycí zóně





# DÁVKOVAČE SAPONÁTU

## ROZŠÍŘENÍ FUNKCE DŘEZU



# PŘEHLED SORTIMENTU

## DÁVKOVAČE SAPONÁTU

VEDLE DŘEZŮ A BATERÍ NABÍZÍ SPOLEČNOST SCHOCK TAKÉ DOLŇKY PRO OBLAST DŘEZU - NAPŘÍKLAD KVALITNÍ DÁVKOVAČE SAPONÁTU. PŘEHLED VÝHOD:

### DESIGN

Zkrášení mycího prostoru s integrovaným dávkovačem namísto opticky rušivé láhve se saponátem; k dispozici různé tvary, velikosti a povrchy, které se hodí k baterii

### SNADNÁ MANIPULACE

Plnění běžným saponátem shora; optimálně se dávkuje

### MULTIFUNKČNOST

Saponát nebo mýdlo vždy po ruce

### EXKLUZIVNÍ ŘEŠENÍ

Patentovaná technologie produktu SCHOCK Ladon nabízí možnost kombinace funkcí excentrického ovládání a dávkovače saponátu; vhodná pro dřezy CRISTADUR®



AMUR CHR



LADON CHR



SAMO CHR EDM WGO  
COP GUM PUR



SAMO S CHR EDM



Chrom



Nerezový  
vzhled



Masivní  
nerezová ocel



White Gold




Měď



Gunmetal



Puro



## SCHOCK AMUR

### PROVEDENÍ

Chrom

629014 CHR

### KČ

2440,-

### PARAMETRY

Délka výtoku: **98 mm**

Výška: **337 mm**


Výška nad dřezem: **52 mm**

Množství náplně: **480 ml**

Místo ve spodní skřínce: **283 mm**

### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF <http://www.schockcz.cz/>




### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

### PLNĚNÍ

plnění ze zhora



## SCHOCK LADON

### PROVEDENÍ

Chrom

629016 CHR

### KČ

3170,-

### PARAMETRY

Délka výtoku: **98 mm**

Výška: **345 mm**


Výška nad dřezem: **62 mm**

Množství náplně: **270 ml**

Místo ve spodní skřínce: **283 mm**

### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF <http://www.schockcz.cz/>




### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

### PLNĚNÍ

plnění ze zhora





## SCHOCK SAMO

### PROVEDENÍ

● Chrom	629169 CHR	<b>1610,-</b>
● Masivní nerezová ocel	629169 EDM	<b>1810,-</b>
● White Gold	629169 WGO	<b>1990,-</b>
● Měď	629169 COP	<b>1990,-</b>
● Gunmetal	629169 GUM	<b>1990,-</b>
● Puro	629169 S	<b>1990,-</b>


### KČ

### PARAMETRY

Délka výtoku: **79 mm**  
 Výška: **320 mm**  
 Výška nad dřezem: **65 mm**  
 Množství náplně: **500 ml**  
 Místo ve spodní skříňce: **255 mm**

### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF <http://www.schockcz.cz/>




### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

### PLNĚNÍ

plnění ze zhora



## SCHOCK SAMO S

### PROVEDENÍ

● Chrom	629168 CHR	<b>1710,-</b>
● Masivní nerezová ocel	629168 EDM	<b>1920,-</b>


### KČ

### PARAMETRY

Délka výtoku: **78 mm**  
 Výška: **300 mm**  
 Výška nad dřezem: **44 mm**  
 Množství náplně: **500 ml**  
 Místo ve spodní skříňce: **256 mm**

### TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF <http://www.schockcz.cz/>




### NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

### PLNĚNÍ

plnění ze zhora



# PROSTĚ KRÁSNÉ

## RÁDCE PRO ČIŠTĚNÍ A PÉČI

Složení dřezů SCHOCK z křemičitého písku a akrylu zajišťuje jejich odolnost vůči poškrábání a znečištění a zaručuje jejich dlouhou životnost. Materiály CRISTADUR® a CRISTALITE® vyvinula společnost SCHOCK speciálně pro kuchyně a jejich potřeby. Každodenní zatížení tak nemá na tyto dřezy téměř žádný vliv.

Díky odperlovacímu efektu a patentované kvalitě povrchu ProHygienic 21 se na povrchu nemohou usazovat nečistoty ani bakterie. Pokud práce v kuchyni přesto zanechá na dřezu stopy, můžete je zpravidla odstranit pouze pomocí vody a saponátu. Jednoduše krásné a krásně jednoduché.

Podrobné informace týkající se péče o dřezy a přesné pokyny k použití naleznete v servisní sekci na našich domovských stránkách nebo na našem YouTube kanálu.



Rádce pro péči SCHOCK



YouTube kanál SCHOCK













# PERFEKTNÍ DOPLŇKY












## PŘÍSLUŠENSTVÍ SCHOCK

Vhodné funkční příslušenství, k němuž patří krájecí desky, odkapávací misky, drátěné koše na nádobí, napařovací misky a mnoho dalších doplňků, je zárukou toho, že dřez bude v kuchyni dokonalým všestranným pomocníkem. Individuální řešení napomáhají udržovat pořádek a podporují přípravu čerstvých potravin v zdravotně nezávadném prostředí.










Veškeré příslušenství a náhradní díly najdete také v našem e-shopu na [shop.schock.de](https://shop.schock.de)




















KRÁJECÍ DESKY	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 <b>Skleněná krájecí deska</b> S moderním puntíkováným vzorem	542 × 300 × 5 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150	<b>629036</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Bambusová krájecí deska</b> Bambusová	540 × 300 × 25 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150	<b>629044</b>	<b>1120,-</b>
 <b>Bílá skleněná krájecí deska</b> S abstraktním bílým vzorem	528 × 275 × 4 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Typos D-100, Typos D-100L, Waterfall D-100, Waterfall D-150	<b>629045</b> <b>629045U</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Bílá skleněná krájecí deska</b> S abstraktním bílým vzorem	515 × 275 × 4 mm Pro dřezy uložené do roviny hodící se k: Signus D-100 FB, Signus D-100L FB, Signus D-150 FB, Waterfall D-100 FB, Waterfall D-150 FB	<b>629045FB</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Černá skleněná krájecí deska</b> S abstraktním šedým vzorem	528 × 275 × 4 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150	<b>629046</b> <b>629046U</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Černá skleněná krájecí deska</b> S abstraktním šedým vzorem	515 × 275 × 4 mm Pro dřezy uložené do roviny hodící se k: Signus D-100 FB, Signus D-100L FB, Signus D-150 FB, Waterfall D-100 FB, Waterfall D-150 FB	<b>629046FB</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Černá skleněná krájecí deska</b> S abstraktním šedým vzorem	538 × 275 × 4 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Manhattan D-100L, Manhattan D-150L, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	<b>629050</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Bambusová krájecí deska</b> Bambusové	290 × 210 × 18 mm hodící se k: Manhattan D-100S, Manhattan D-100XS	<b>629052</b>	<b>500,-</b>
 <b>Bílá skleněná krájecí deska</b> S abstraktním bílým vzorem	538 × 275 × 4 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Manhattan D-100L, Manhattan D-150L, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	<b>629059</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Skleněná krájecí deska, malá</b> V intenzivní černé	408 × 394 × 4 mm Malá skleněná deska hodící se k: Horizont N-200	<b>629064</b>	<b>1290,-</b>
 <b>Set skleněných krájecích desek</b> V intenzivní černé	Malá skleněná deska Velká skleněná deska	<b>629064 + 629075</b>	<b>3120,-</b>
 <b>Skleněná krájecí deska, malá</b> S abstraktním zeleným vzorem	408 × 394 × 4 mm hodící se k: Horizont D-150, Horizont N-200	<b>629064/1</b>	<b>1290,-</b>
 <b>Skleněná krájecí deska, velká</b> S abstraktním zeleným vzorem	537 × 394 × 4 mm hodící se k: Horizont D-150	<b>629075/1</b>	<b>1830,-</b>
















KRÁJECÍ DESKY	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 <b>Skleněná krájecí deska</b> V intenzivní černé	394 × 318 × 4 mm hodící se k: Horizont D-100, Horizont D-100S	<b>629076</b>	<b>810,-</b>
 <b>Skleněná krájecí deska</b> V inten zivní černé	518 × 398 × 4 mm hodící se k: Greenwich N-150	<b>629077</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Kuchyňské prkénko</b> Bukové	300 × 530 × 23 mm hodící se k: Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	<b>629134</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Plastové kuchyňské prkénko</b> V profi kvalitě	394 × 394 × 15 mm hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	<b>629135</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Dřevěné prkénko</b> Bambusová	480 × 240 × 23,5 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150	<b>629145</b>	<b>910,-</b>
 <b>Kuchyňské prkénko</b> Bambusové	395 × 395 × 20 mm hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	<b>629158</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Krájecí deska Fibre-Rock</b> Z velmi odolného materiálu z kompozitních vláken	300 × 542 × 19,3 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Epure D-100, Epure D-100L, Epure D-150, Formhaus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-100S, Formhaus D-150L, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150	<b>629184</b>	<b>1840,-</b>
MŘÍŽKA A DRŽÁK	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 <b>Praktická funkční mřížka</b> Vícenásobné možnosti uložení	499 × 187 × 490 mm hodící se k: Mono D-100XS	<b>629138</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Multifunkční držák</b> Pro umístění Gastronádoby 629063	316 × 394 × 5 mm norma pro gastronomii GN 2/3 hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	<b>629146</b>	<b>910,-</b>
 <b>Multifunkční držák</b> Pro umístění Gastronádoby 629063	344 × 363 × 5 mm norma pro gastronomii GN 2/3 hodící se k: Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S	<b>629151</b>	<b>910,-</b>
 <b>Multifunkční držák</b> Pro umístění Gastronádoby 629060, 629061, 629062	126 × 438 × 5 mm norma pro gastronomii GN 2/3 hodící se k: Tia D-100, Tia D-100L	<b>629727</b>	<b>910,-</b>
















FUNKČNÍ MISKY	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 <b>Miska</b> Nerezová	368 × 185 × 110mm hodící se k: Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S	<b>629017</b>	<b>1510,-</b>
 <b>Miska</b> Nerezová	345 × 188 × 110mm hodící se k: Primus D-150, Signus D-150, Signus D-150 FB, Typos D-150	<b>629043</b>	<b>1510,-</b>
 <b>Miska</b> Nerezová	393 × 153 × 109mm hodící se k: Greenwich N-150, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200	<b>629051SH</b>	<b>1510,-</b>
 <b>Miska</b> Nerezová	365 × 263 × 112mm hodící se k: Lotus C-150	<b>629057</b>	<b>1510,-</b>
 <b>Gastronorm nádoba GN 2/8</b> Nerezová	325 × 132 × 65mm s děrovaným dnem, norma pro gastronomii GN 2/8 hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L	<b>629060</b>	<b>1630,-</b>
 <b>Gastronorm nádoba GN 2/8</b> Nerezová	325 × 132 × 65mm norma pro gastronomii GN 2/8 hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L	<b>629061</b>	<b>610,-</b>
 <b>Gastronorm nádoba GN 2/8</b> Nerezová	325 × 132 × 100mm norma pro gastronomii GN 2/8 hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L	<b>629062</b>	<b>1630,-</b>
 <b>Gastronorm nádoba GN 2/3</b> Nerezová	354 × 325 × 65mm norma pro gastronomii GN 2/3 hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150	<b>629063</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Miska</b> Nerezová	345 × 188 × 110mm hodící se k: Primus C-150, Signus C-150	<b>629109</b>	<b>1510,-</b>
 <b>Miska</b> Nerezová	425 × 153 × 125mm hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100S FB	<b>629111</b>	<b>1510,-</b>
 <b>Miska</b> z plastu v černé barvě	318 × 132 × 97mm miska malá, 125 x 117 x 94 hodící se k: Wembley D-150	<b>629132S</b>	<b>1010,-</b>
 <b>Funkční miska (set 7 kusů)</b> Plastová černá	131 × 437 × 115mm hodící se k: Tia D-100, Tia D-100L	<b>629728</b>	<b>1010,-</b>
















ODKAPÁVAČE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 <b>Odkapávací deska nerezová</b>	360 × 442 × 22mm Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S	<b>629185</b>	<b>2910,-</b>
 <b>Odkapávací deska nerezová</b>	332 × 392 × 22mm Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-150, Horizont N-200	<b>629186</b>	<b>2910,-</b>
 <b>Odkapávací deska silikonová</b> V antracitové barvě	400 × 415 × 9mm Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-150, Greenwich N-200, Greenwich N-200 FB, Horizont N-200, Nemo N-100, Nemo N-100S	<b>629188</b>	<b>2400,-</b>
 <b>Designová podložka</b> V broušené mědi	336 × 480 × 12mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-100L, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB, Mono D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Signus D-150 FB, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB, Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	<b>629725COP</b>	<b>2400,-</b>
 <b>Designová podložka</b> Ve vzhledu kartáčované nerez	336 × 480 × 12mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-100L, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB, Mono D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Signus D-150 FB, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB, Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	<b>629725EDM</b>	<b>2400,-</b>
 <b>Designová podložka</b> Ve vzhledu broušeného černého kovu	336 × 480 × 12mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-100L, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB, Mono D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Signus D-150 FB, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB, Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	<b>629725S</b>	<b>2400,-</b>
 <b>Designová podložka</b> V broušené mědi	336 × 392 × 12mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Greenwich N-200 FB, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	<b>629726COP</b>	<b>2400,-</b>
 <b>Designová podložka</b> Ve vzhledu kartáčované nerez	336 × 392 × 12mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Greenwich N-200 FB, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	<b>629726EDM</b>	<b>2400,-</b>
 <b>Designová podložka</b> Ve vzhledu broušeného černého kovu	336 × 392 × 12mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Greenwich N-200 FB, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	<b>629726S</b>	<b>2400,-</b>

MŘÍŽKY KOŠE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 <b>Drátěný koš</b>	415 × 320 × 155mm hodící se k: Primus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Signus D-150 FB, Signus D-200, Typos D-100, Typos D-100L	<b>629171</b>	<b>840,-</b>
 <b>Drátěný koš</b>	395 × 315 × 170mm hodící se k: Lotus D-100, Lotus D-150	<b>629194</b>	<b>840,-</b>
















OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 <b>Wastecap</b> Elegantní krytka z kartáčované nerezí k zakrytí odtokového sítka		<b>628152</b>	<b>240,-</b>
 <b>Vytvoření otvorů</b> Pro excentrické ovládání, baterii a dávkovač. Možnosti umístění dle nákresu (jeden otvor)	Požadovanou pozici otvoru uveďte v objednávce (podle výkresu dřezu): 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e hodící se k: Genius D-100S, Genius N-200, Primus C-150, Typos D-100L, Typos D-150	<b>629004</b>	<b>340,-</b>
 <b>Diamantový vrták SB Pro</b> Exkluzivní vrták s diamantovými částmi	je možné několikanásobné použití	<b>629007</b>	<b>1510,-</b>
 <b>Diamantový vrták SB Light</b>		<b>629095</b>	<b>210,-</b>
 <b>LED světlo</b> Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu	hodící se k: Mono N-100L	<b>629024</b>	<b>6320,-</b>
 <b>LED -Single</b> Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu	Jeden světelný zdroj	<b>629024/1</b>	<b>4210,-</b>
 <b>LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo</b> Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu	pro dřez s odkapem vpravo	<b>629024/L</b>	<b>6320,-</b>
 <b>LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo</b> Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu	pro dřez s odkapem vlevo	<b>629024/R</b>	<b>6320,-</b>
 <b>Indutherm</b> Vyhřívání odkapové plochy, ve spojení s ovládáním excentru 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM nebo 629843/GUM	Vhorné pro předehřátí talířů nebo pro rychlejší osušení nádobí hodící se k: Horizont D-100, Horizont D-150, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	<b>629100</b>	<b>6320,-</b>
 <b>Adaptér pro drtič</b>	hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200	<b>629139</b>	<b>1220,-</b>
 <b>Sifon</b>	1 1/2 palce s přípojkou na myčku	<b>629229</b>	<b>200,-</b>
 <b>Filtr pevných částic SF-100</b> Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.	Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Umístěním SF-100 na rohové ventily můžete prodloužit záruku na baterie na 5 let. Balení 2 ks.	<b>629883</b>	<b>400,-</b>
 <b>Filtr pevných částic SF-100</b> Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.	Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Umístěním SF-100 na rohové ventily můžete prodloužit záruku na baterie na 5 let. Balení 1 ks.	<b>629883/1</b>	<b>200,-</b>
 <b>Comfopush, CHR</b> Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu	Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR®	<b>629891CHR</b>	<b>810,-</b>
 <b>Comfopush, EDM</b> Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu	Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR®	<b>629891EDM</b>	<b>1010,-</b>
















VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Lotus D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB	<b>629305EDM</b>	<b>1010,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Lotus D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB	<b>629305WGO</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Lotus D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB	<b>629305COP</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Lotus D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB	<b>629305GUM</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Signus C-150, Signus C-150 FB	<b>629305PUR</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Greenwich N-150	<b>629308EDM</b>	<b>1010,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Greenwich N-150	<b>629308WGO</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Greenwich N-150	<b>629308COP</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Greenwich N-150	<b>629308GUM</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítka a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Greenwich N-150	<b>629308PUR</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítka a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Mono N-100, Mono N-100S	<b>629313EDM</b>	<b>710,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítka a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Mono N-100, Mono N-100S	<b>629313WGO</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítka a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Mono N-100, Mono N-100S	<b>629313COP</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítka a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Mono N-100, Mono N-100S	<b>629313GUM</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítka a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Mono N-100, Mono N-100S	<b>629313PUR</b>	<b>1130,-</b>
















VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Kyoto D-100	<b>629338EDM</b>	<b>710,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Kyoto D-100	<b>629338WGO</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Kyoto D-100	<b>629338COP</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Kyoto D-100	<b>629338GUM</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Kyoto D-100	<b>629338PUR</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Kyoto D-150	<b>629340EDM</b>	<b>1010,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Kyoto D-150	<b>629340WGO</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Kyoto D-150	<b>629340COP</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Kyoto D-150	<b>629340GUM</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Kyoto D-150	<b>629340PUR</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Lotus C-150	<b>629349EDM</b>	<b>1010,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Lotus C-150	<b>629349WGO</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Lotus C-150	<b>629349COP</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Lotus C-150	<b>629349GUM</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Lotus C-150	<b>629349PUR</b>	<b>1640,-</b>

















VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	<b>629366EDM</b>	<b>1010,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	<b>629366WGO</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	<b>629366COP</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	<b>629366GUM</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	<b>629366PUR</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Horizont D-100S	<b>629368EDM</b>	<b>710,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Horizont D-100S	<b>629368WGO</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Horizont D-100S	<b>629368COP</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Horizont D-100S	<b>629368GUM</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Horizont D-100S	<b>629368PUR</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB	<b>629371EDM</b>	<b>710,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB	<b>629371WGO</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB	<b>629371COP</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB	<b>629371GUM</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB	<b>629371PUR</b>	<b>1130,-</b>



VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Horizont D-150, Horizont N-200, Kallio M-175, Signus D-150 FB, Signus D-200	<b>629373EDM</b>	<b>1010,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Horizont D-150, Horizont N-200, Kallio M-175, Signus D-150 FB, Signus D-200	<b>629373WGO</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Horizont D-150, Horizont N-200, Kallio M-175, Signus D-150 FB, Signus D-200	<b>629373COP</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Horizont D-150, Horizont N-200, Kallio M-175, Signus D-150 FB, Signus D-200	<b>629373GUM</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Horizont D-150, Horizont N-200, Kallio M-175, Signus D-150 FB, Signus D-200	<b>629373PUR</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Lotus D-100	<b>629383EDM</b>	<b>710,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Lotus D-100	<b>629383WGO</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Lotus D-100	<b>629383COP</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Lotus D-100	<b>629383GUM</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Lotus D-100	<b>629383PUR</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB	<b>629385EDM</b>	<b>710,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB	<b>629385WGO</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB	<b>629385COP</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB	<b>629385GUM</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB	<b>629385PUR</b>	<b>1130,-</b>


VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Mono D-150	<b>629388EDM</b>	<b>1010,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Mono D-150	<b>629388WGO</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Mono D-150	<b>629388COP</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Mono D-150	<b>629388GUM</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Mono D-150	<b>629388PUR</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200 FB	<b>629392EDM</b>	<b>710,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200 FB	<b>629392WGO</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200 FB	<b>629392COP</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200 FB	<b>629392GUM</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL	<b>629392PUR</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Wembley D-100, Wembley D-100L	<b>629614EDM</b>	<b>710,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Wembley D-100, Wembley D-100L	<b>629614WGO</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Wembley D-100, Wembley D-100L	<b>629614COP</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Wembley D-100, Wembley D-100L	<b>629614GUM</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Wembley D-100, Wembley D-100L	<b>629614PUR</b>	<b>1130,-</b>

VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Wembley D-150	<b>629618EDM</b>	<b>1010,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Wembley D-150	<b>629618WGO</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Wembley D-150	<b>629618COP</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Wembley D-150	<b>629618GUM</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Wembley D-150	<b>629618PUR</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Prepstation D-150	<b>629620EDM</b>	<b>1010,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Prepstation D-150	<b>629620WGO</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Prepstation D-150	<b>629620COP</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Prepstation D-150	<b>629620GUM</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Prepstation D-150	<b>629620PUR</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Tia D-100, Tia D-100 U, Tia D-100L, Tia D-100L U	<b>629675EDM</b>	<b>710,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Tia D-100, Tia D-100 U, Tia D-100L, Tia D-100L U	<b>629675WGO</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Tia D-100, Tia D-100 U, Tia D-100L, Tia D-100L U	<b>629675COP</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Tia D-100, Tia D-100 U, Tia D-100L, Tia D-100L U	<b>629675GUM</b>	<b>1130,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, odtokové sítko a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Tia D-100, Tia D-100 U, Tia D-100L, Tia D-100L U	<b>629675PUR</b>	<b>1130,-</b>

VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 <b>Viditelné části v nerezí</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V nerezí hodící se k: Greenwich N-200	<b>629897EDM</b>	<b>1010,-</b>
 <b>Viditelné části ve White Gold</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	Ve White-gold hodící se k: Greenwich N-200	<b>629897WGO</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v mědi</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V mědi hodící se k: Greenwich N-200	<b>629897COP</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Gunmetal</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V Gunmetal hodící se k: Greenwich N-200	<b>629897GUM</b>	<b>1640,-</b>
 <b>Viditelné části v Puro</b> Obsahuje ovládací kolečko k excentru, dvě odtoková sítká a krytku přepadu	V Puro hodící se k: Greenwich N-200	<b>629897PUR</b>	<b>1640,-</b>
<b>ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY</b>			
 <b>Easy Care Set</b> Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.	Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml, Easy Care Balzám 250 ml, 3 ks čisticí houbička, návod	<b>629018</b>	<b>570,-</b>
 <b>Easy Care zesvětlovač</b> Bělící efekt, který odstraní všechny organické barevné změny díky vysoce účinné složce aktivního chloru.	Pouze pro vybrané světlé barvy. Obsah: 250 ml Easy Care Zesvětlovač, návod	<b>629019</b>	<b>300,-</b>
 <b>Čisticí houbička</b> Snadné odstranění stop od kovových předmětů.	Obsah: 3 ks čisticí houbička	<b>629023</b>	<b>130,-</b>
 <b>Čisticí houbička</b> Snadné odstranění stop od kovových předmětů.	Obsah: 1 ks čisticí houbička	<b>629023/1</b>	<b>60,-</b>
 <b>Základní čisticí sada</b> Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a nečistot. Na dvě použití.	Obsah: 2 ks Easy Care aktivní čisticí tablety, Easy Care Balzám 30 ml, 2 ks ubrousek, čisticí houbička, návod	<b>629093</b>	<b>300,-</b>
 <b>DurCare Set</b> K uzavření a utěsnění hlubších defektů, zejména na dně dřezů CRISTADUR®.	Obsah: DurCare Předčistič, DurCare Balzám, Mazací houbička, 2 ks ubrousek, návod	<b>629094</b>	<b>500,-</b>
 <b>ProCare Set</b> Oživení, prohloubení a oprava barevnosti povrchu a malých ploch granitových dřezů.	Obsah: ProCare pasta (1 x 30 ml), 2 ks ubrousek, návod	<b>629099</b>	<b>500,-</b>
 <b>Easy Care odvápňovač</b> Čištění všech dřezů od usazenin vodního kamene.	Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml	<b>629181</b>	<b>180,-</b>
 <b>Easy Care balzám</b> Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.	Obsah: Easy Care Balzám 250 ml	<b>629182</b>	<b>270,-</b>
 <b>CLEAR SCHOCK</b> Kuchyňská utěrka SCHOCK	Složení: 100% bavlna	<b>WE-0271</b>	<b>240,-</b>
 <b>CARE SCHOCK</b> Kartonový stojan na čisticí prostředky SCHOCK	Obsah: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Odvápňovač, dodatečný karton se 16 ks čisticích houbiček SCHOCK	<b>WE-0275</b>	<b>5830,-</b>


# PÉČE O VÝROBKY PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST DŘEZŮ

60 % všech prací v kuchyni probíhá u dřezu. Málokdy však přitom zůstane všechno čisté. Společnost SCHOCK proto vyvinula speciální výrobky pro péči, neboť kvalitním produktům je nutné věnovat správnou pozornost. Čistící a pečující přípravky jednotlivých sad péče byly optimalizovány pro potřeby křemenných kompozitních dřezů. Díky vysoce aktivním, ekologicky šetrným a vydatným přípravkům lze zbytky nečistot, zbarvení, usazeniny vodního kamene nebo i poškozená místa odstranit pomocí vhodné čistící sady. Mazací houbička rychle a snadno odstraňuje stopy po kovových předmětech. Pečující složení přípravků dodává dřezům zvláštní ochranu.



Více informací na téma péče, videa o péči a FAQ naleznete v našem Care Centru.

[schock.de/cz/pokyny-k-peci](https://schock.de/cz/pokyny-k-peci)



## STRUČNĚ

Nejdůležitější otázky a odpovědi týkající se čištění dřezů SCHOCK a péče o ně

### ? Jak optimálně čistit dřezy SCHOCK a pečovat o ně?

Pro správné čištění můžete použít běžné domácí čistící prostředky, jako například prostředek na mytí nádobí. Doporučujeme navíc naši vlastní sérii produktů péče od firmy SCHOCK, protože tyto přípravky byly vyvinuty speciálně pro povrch křemenných kompozitních dřezů. Například nečistoty lze snáze odstranit s použitím přípravku DurCare na prémiový povrch CRISTADUR® s odperlovacím efektem. Sada EasyCare je vhodná pro oba druhy materiálu. Při pravidelném používání poskytuje dřezům SCHOCK dlouhodobou péči a ochranu.

### ! Jak odstranit intenzivní nečistoty nebo starší skvrny?

Pro intenzivní čištění rozmíchejte max. 2 dávky prostředku na mytí nádobí ve 3 l vody a tento roztok nechte působit ideálně přes noc. Potom byste měli dřez opláchnout velkým množstvím vody a otřít do sucha – a úporné nečistoty jsou pryč. Firma SCHOCK vám navíc nabízí dokonale přizpůsobený sortiment výrobků pro péči. Například balzám EasyCare se skvěle hodí pro následné ošetření.

### ? Jak odstranit stopy po každodenním vaření?

U dřezů CRISTADUR® a CRISTALITE® doporučujeme udržovat povrch v čistotě pomocí běžného saponátu pro domácnost nebo pomocí mazací houbičky SCHOCK. Na světlé dřezy je vhodné občas použít zesvětlovač EasyCare. Potom dřez konzervujte balzámem EasyCare.

### ! Jak odstranit usazeniny vodního kamene a mýdla?

Pro efektivní a rychlé odstranění usazenin vodního kamene a mýdla, zašedlého nádechu a zbytků nečistot doporučujeme použít odvápnovač EasyCare. Ten odstraní zatvrdlé usazeniny a redukuje tak usazování chroboplodných zárodků a bakterií.

### ! Jak ošetřit stopy od kovových předmětů?

Stopy od kovových předmětů lze velmi snadno odstranit pomocí mazací houbičky SCHOCK – stačí mírně navlhčit a jednoduše je vygumovat.

### ! Jak odstranit stopy po dlouhodobém používání?

Život, který se v průběhu let odehrává v kuchyni, po sobě zanechává určité stopy. Povrchům dřezů SCHOCK ale můžete dopřát jednoduchou regeneraci díky sadě DurCare.

Všechny uvedené čistící prostředky od firmy SCHOCK jsou k dostání v e-shopu náhradních dílů na adrese [shop.schock.de](https://shop.schock.de).



Sada EasyCare  
629018



Základní sada pro čištění a péči  
629093



Sada ProCare  
629099



Sada DurCare  
629094

DŘEZY

CRISTADUR®

Dřezy	LED Indutherm	Modul Do roviny Spodní Horní	GREEN LINE		CLASSIC LINE									
			Nový Day	Nový Night	Puro	Magma	Carbonium	Stone	Bronze	Silverstone	Magnolia	Polaris	Rouge	
Grando M-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100XL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Horizont D-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Horizont D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Horizont D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Horizont N-200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kallio M-175	Nový	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kyoto D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kyoto D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lotus D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lotus C-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100XS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono N-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono N-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono R-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prepstation D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus C-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tia D-100	Nový	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tia D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Waterfall D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Waterfall D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wembley D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wembley D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wembley D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Dřezy

CRISTALITE®


Dřezy	LED Indutherm	Spodní Horní	BASIC LINE				GOLDEN LINE				
			Nero	Onyx	Asphalt	Croma	Roca	Inca	Alpaca	Cascade	
Genius C-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manhattan D-100XS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manhattan D-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manhattan D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manhattan D-100LS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manhattan D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manhattan R-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nemo N-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nemo N-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Primus D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Primus D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Primus D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Typos D-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Typos D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Typos D-150S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

○ Dřezy z materiálu CRISTADUR® s uložením do roviny jsou dostupné pouze v těchto barvách - Magma, Stone, Bronze a Silverstone.




# VYSVĚTLIVKY


## JEDINEČNÉ VLASTNOSTI DŘEZŮ




**Méně kovu,**  
více barev




**Úspora místa**  
Kompaktní tvar




**Přitažlivý vzhled**  
Patentovaný přepad




**Chytří pomocníci**  
Funkční doplňky




**Moderní**  
Přímé linie,  
malé radiusy




**Více místa**  
Velké nádoby?  
Velká odkapávací  
plocha!



**Dostatek prostoru**  
Mimořádně  
velký objem pro  
velké hrnce




**Standardizace**  
Shoda s běžnými  
průmyslovými  
rozměry




**Praktická výhoda**  
Doplňkový snížený  
přepad




**Osvědčené**  
Testované a  
certifikované




**Komplexní  
pokrytí plochy**  
Rozšířená pracovní plocha  
díky volitelné krájecí desce




**Větší výběr**  
Možnost  
dodatečných  
otvorů




**Plynulé obrysy**  
Pohodlné čištění  
díky sníženým  
okrajům




**Optimalizované**  
Zkrácená  
odkapávací plocha  
pro malé kuchyně



**Nenáročné**  
Úspora místa ve  
spodní skříňce




**Možnost ponoření**  
Hluboký dřez  
pro vysoké hrnce




**Pro profesionální  
kuchaře**  
Dokonalé vhodné  
pro příslušenství  
k parním troubám



**Vynikající**  
oceněný design




**Elegantně prohnuté**  
Design využívající  
velké radiusy




**Skvělý opěrný  
prvek**  
Stupňovitý  
design pro použití  
příslušenství ve dřezu




**Ušlechtilá ocel**  
Dlouhá  
životnost a  
hygiena




**Oblečený dle  
SCHOCK**  
Části osazené  
materiálem, ze  
kterého se  
vyrábí dřezy



**Nehlučné**  
Mimořádně tichý  
proud vody




**Dostatek místa**  
Sklopná baterie




**Skrytý talent**  
Ukrytá vysouvací  
koncovka




**Chytrá kombinace**  
Dávkač mycího  
přípravku  
a excentrické ovládání  
v jednom




**Žádné loužičky**  
Proud vody  
bez rozstříkávání




**Jednoduše geniální**  
Snadné čištění ra-  
mínka díky uzavře-  
né spirálové pružině




**Volnost**  
Vyjímatelná  
flexibilní  
koncovka



**Úspora času**  
Mimořádně silný  
proud vody




**Elegance**  
Ladný design




**Efektivní práce**  
Ergonomický  
design




**Každá kapka  
se počítá**  
Integrovaná funkce  
úspory vody



**Vysoko v kurzu**  
Vysoká poloha  
ramínka




**Kompaktní**  
Prostorově  
úsporný  
design




**Výběr**  
Možnost přepí-  
nání mezi nor-  
málním proudem  
a sprchou




**Bezpečné**  
Integrovaný  
omezovač  
teploty



**Vlevo nebo  
vpravo**  
Možnost ergo-  
nomického  
osazení pro  
leváky i praváky



**V akci**  
Boční sprcha  
pro větší  
flexibilitu




**Flexibilní**  
Ize položit  
pomocí bajone-  
tového uzávěru


## JEDINEČNÉ VLASTNOSTI BATERIÍ A DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU




**Ušlechtilá ocel**  
Dlouhá  
životnost a  
hygiena




**Oblečený dle  
SCHOCK**  
Části osazené  
materiálem, ze  
kterého se  
vyrábí dřezy



**Nehlučné**  
Mimořádně tichý  
proud vody




**Dostatek místa**  
Sklopná baterie




**Skrytý talent**  
Ukrytá vysouvací  
koncovka




**Chytrá kombinace**  
Dávkač mycího  
přípravku  
a excentrické ovládání  
v jednom




**Žádné loužičky**  
Proud vody  
bez rozstříkávání




**Jednoduše geniální**  
Snadné čištění ra-  
mínka díky uzavře-  
né spirálové pružině




**Volnost**  
Vyjímatelná  
flexibilní  
koncovka



**Úspora času**  
Mimořádně silný  
proud vody




**Elegance**  
Ladný design




**Efektivní práce**  
Ergonomický  
design




**Každá kapka  
se počítá**  
Integrovaná funkce  
úspory vody



**Vysoko v kurzu**  
Vysoká poloha  
ramínka




**Kompaktní**  
Prostorově  
úsporný  
design




**Výběr**  
Možnost přepí-  
nání mezi nor-  
málním proudem  
a sprchou




**Bezpečné**  
Integrovaný  
omezovač  
teploty



**Vlevo nebo  
vpravo**  
Možnost ergo-  
nomického  
osazení pro  
leváky i praváky



**V akci**  
Boční sprcha  
pro větší  
flexibilitu



**Flexibilní**  
Ize položit  
pomocí bajone-  
tového uzávěru


# UNIKÁTNÍ CHARAKTER



75 % materiálu pro výrobu našich dřezů tvoří přírodní bavorský křemičitý písek. Proto dochází k mírným odchylkám v barvě, matování, na dotek i na pohled. Právě tím jsou naše produkty tak jedinečné. Přitom samozřejmě jak výrobky, tak procesy podléhají přísným kontrolám, protože trvale usilujeme o kvalitu, dlouhou životnost a trvanlivost. Přejeme si, abyste byli spokojeni, a to i v případech, kdy je třeba vyřešit reklamaci.

## CO UVÉST PŘI PODÁNÍ REKLAMACE

- Číslo objednávky nebo faktury
- Přesný důvod reklamace s popisem
- Sériové číslo dřezu (12ti místné číslo začínající písmenem „A“ umístěné na samolepce s čárovým kódem ze spodu dřezu), resp. sériové číslo baterie (najdete na připojovací hadici)
- Fotografie vady i produktu



Můžete nás kontaktovat pomocí formuláře on-line na stránkách [schock.de/cz/kontaktni-formular](http://schock.de/cz/kontaktni-formular) nebo nám napište e-mail na adresu [service@schock.de](mailto:service@schock.de).

# SERVIS

## PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST DŘEZŮ A BATERIÍ



Vysoce kvalitní produkty potřebují správnou láskyplnou péči. Videá s návody a odpovědi na nejčastější dotazy najdete v našem centru údržby online na stránkách [www.schockcz.cz/servis](http://www.schockcz.cz/servis).

### Filmový materiál - videa o údržbě výrobků firmy SCHOCK

Jaké jedinečné vlastnosti má můj výrobek značky SCHOCK, jak se správně montuje a jaké pomůcky jsou k tomu zapotřebí? Odpovědi poskytují videa o údržbě výrobků firmy SCHOCK. Krátké příspěvky nabízejí technické informace a instrukce k montáži. Všechna videa najdete na stránkách [schockcz.cz](http://schockcz.cz) a na YouTube.

[youtube.com/schocksinks](http://youtube.com/schocksinks)



### Praktické - eshop s příslušenstvím a náhradními díly firmy SCHOCK

Hledáte náhradní díly, příslušenství nebo prostředky pro čištění výrobků firmy SCHOCK? V našem eshopu s náhradními díly najdete doplňující výrobky k vašemu dřezu nebo baterii. Můžete si je pohodlně objednat on-line: z počítače u vás doma nebo na cestách přes Smart-Phone či tablet. Eshop najdete na adrese:

[shop.schock.de](http://shop.schock.de)



### Příjemné - SCHOCK Čistící prostředky

60 % veškerých prací v kuchyni se odehrává v dřezu a kolem něj. Proto nebývá většinou čistý. V našem eshopu s náhradními díly najdete speciální produkty, které umí účinně odstranit zbytky a nečistoty. Substance určené pro péči dodají dřezům z křemičitého kompozitu zvláštní ochranu.

[schock.de/cz/pokyny-k-peci](http://schock.de/cz/pokyny-k-peci)



WWW.SCHOCK.DE/CZ



ODBORNÝ KATALOG  
WE-0112-21CZ