



SCHOCK



DŘEZY &
BATERIE
2022


**SINK
GREEN**



SCHOCK



PŘÍBĚH SINK GREEN



„Před dávnými a dávnými časy tady všude **bylo moře**.“



Pak voda ustoupila a zůstal jen **křemičitý písek**.



A na něm vyrostl tajemný les: **Bavorský les**.

Čas plynul dál a k žádným dalším změnám již nedošlo.



A pak jednoho dne šikovní chlapíci nedaleko odtud začali vyrábět **dřezy z křemičitého písku**.



Nádherná umělecká díla, známá a žádaná po **celém světě**.



A teď vytvořili něco ještě lepšího: **udržitelné dřezy**.

Toto je začátek legendy **SINK GREEN**.



Punková legenda Iggy Pop zde vypráví příběh **SINK GREEN**
www.sinkgreen.cz/iggy

SINK GREEN



UDRŽITELNÉ MYŠLENÍ A DŘEZY U SPOLEČNOSTI SCHOCK

VODA

Od roku 2007 jsme díky recyklaci a recirkulaci ušetřili 55 % vody a nyní recyklujeme 95 % vody.



OBALY

Používáme recyklovatelné materiály, které lze aktuálně třídit až z 95 %. Také zde pracujeme na dalších řešeních pro redukci obalových materiálů.

SOUNÁLEŽITOST

Jako účastníci iniciativy UN Global Compact se angažujeme v mezinárodním měřítku. Podporujeme však také regionální sdružení a podle zásady New Work další rozvoj našeho pracovního prostředí.



ENERGIE

Vedle nepřetržitě klesající netto spotřeby na výrobek využíváme stále více regionální alternativní zdroje energie.



ELEKTŘINA

Vedle snížení spotřeby elektrického proudu na dřezy o 45 % od roku 2010 používáme od roku 2021 zelenou elektřinu z vodní elektrárny.



BIODIVERZITA

Louky s lučním kvítím a 60 % zelených ploch v našem podnikovém areálu zajišťují vyšší biodiverzitu. Součástí SINK GREEN je také zahrada pro zaměstnance. Ti mohou aktivně využívat kultivované plochy a sklízet plody. K dispozici je však také plocha pro diskuse nebo chvíle odpočinku.



V roce 2020 jsme se v rámci mise SINK GREEN vydali na cestu k ještě větší udržitelnosti.

S myšlenkou na budoucnost s budoucností neustále optimalizujeme naše procesy na všech úrovních podniku a v celém světě našich produktů. Od regionálního původu přírodního křemičitého písku a naší výroby

přes klimatickou neutralitu firmy a produktů až po projekty pro blaho našich zaměstnanců.

Od té doby jsme překonali několik dalších milníků. Na této mapě například ukazujeme, jak příběh SINK GREEN dnes utváří naši realitu. Přitom zde nestagnujeme a chceme urazit ještě velký kus cesty vpřed. Zejmé-

na mimo jiné s naším prémiovým materiálem, CRISTADUR® Green Line, u kterého v letošním roce rozšiřujeme výběr designu a barev.





RYZE UDRŽITELNÝ RYZE PRÉMIOVÝ

CRISTADUR® GREEN LINE

Výroba v Německu šetrněji využívající zdroje, přírodní křemičitý písek z Bavorska nebo účinné využití surovin na 90 % - již nyní se všechny naše křemenné kompozitní dřezy vyrábí v souladu s přírodou a životním prostředím.

S CRISTADUR® Green Line jsme navíc aktuálně vyvinuli materiál dřezů, který obsahuje **více než 99 % přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin**. Jako všechny dřezy SCHOCK jsou i modely řady CRISTADUR® Green Line ze 75 % vyrobeny z křemičitého písku doplněného přírodními barevnými přísadami a pojivy ze znovu použitých nebo obnovitelných komponentů.

Výsledek: **trvale nejudržitelnější křemenný kompozitní dřez na trhu** s obvyklými znaky kvality dřezů CRISTADUR® a s překvapivě intenzivními barvami.

Snažíme se dále optimalizovat novinky v tomto udržitelném směru. Společně s ClimatePartner jsme již dosáhli kroku klimatické neutrality podniku a dřezů.

NOVINKA V ROCE 2022


Rozšíření Green Line o designovou sérii Mono a zemité odstín taupe Twilight.




CRISTADUR® CLASSIC LINE

CRISTADUR® GREEN LINE


Zvýšení podílu přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin až na 99%



Zvýšení indexu NRM* ze 75% na 82%



Zlepšení BCI** až na 30%



* Natural Raw Material Index (podíl přírodních + obnovitelných surovin)

** Biobased Carbon Index (podíl obnovitelných komponentů)



OPAKOVANÉ VYUŽITÍ? ZNOVU WOW!

S naším uzavřeným recyklačním cyklem.

SINK Green pro nás znamená domýšlet věci do konce. Je jasné, že někdy se musí vyměnit i ten nejtrvanlivější dřez SCHOCK s tou nejdelší životností. Zde přichází na scénu naše nová recyklační technologie. Díky ní můžeme vaše modely CRISTADUR® Green Line zapojit zpět do uzavřeného cyklu, recyklovat je a využít při výrobě nových modelů dřezů. V současné době již tímto způsobem zpracováváme zbytky materiálů naší Green Line.

A pokud budete někdy modernizovat kuchyň a vrátíte dřez CRISTADUR® Green Line, postaráme se o to, aby se opět stal tím, čím byl: kvalitním prémiovým dřezem, který v sobě skrývá spoustu dobrých nápadů.

Na sinkgreen.cz vám vysvětlíme, jak to funguje.

INDEX

DŘEZY - CRISTADUR®

Grando M-100	Str. 23
Greenwich N-100S	Str. 24
Greenwich N-100	Str. 25
Greenwich N-100L	Str. 26
Greenwich N-100XL	Str. 27
Greenwich N-150	Str. 28
Greenwich N-200	Str. 29
Horizont D-100S	Str. 30
Horizont D-100	Str. 31
Horizont D-150	Str. 32
Horizont N-200	Str. 33
Kallio M-175	Str. 35
Kyoto D-100	Str. 36
Kyoto D-150	Str. 37
Lotus D-100	Str. 38
Lotus C-150	Str. 39
Mono D-100XS	Str. 40
Mono D-100S	Str. 41
Mono D-100	Str. 42
Mono D-100L	Str. 43
Mono D-150	Str. 44
Mono N-100S	Str. 45
Mono N-100	Str. 46
Mono R-100	Str. 47
Prepstation D-150	Str. 49
Signus D-100	Str. 51
Signus D-100L	Str. 52
Signus D-150	Str. 53
Signus D-200	Str. 54
Signus C-150	Str. 55
Tia D-100	Str. 57
Tia D-100LS	Str. 58
Tia D-100L	Str. 59
Toledo D-100XS	Str. 60
Toledo D-100	Str. 61
Toledo D-100L	Str. 62
Toledo D-150	Str. 63
Waterfall D-100	Str. 64
Waterfall D-150	Str. 65
Wembley D-100	Str. 67
Wembley D-100L	Str. 68
Wembley D-150	Str. 69

DŘEZY PRO ULOŽENÍ DO ROVINY

Greenwich N-100	Str. 74
Greenwich N-100L	Str. 75
Mono D-100XS	Str. 77
Mono D-100	Str. 78
Mono D-100L	Str. 79
Mono N-100S	Str. 80
Mono N-100	Str. 81
Prepstation D-150	Str. 83
Signus D-100	Str. 84
Signus D-100L	Str. 85
Signus D-150	Str. 86
Signus C-150	Str. 87
Waterfall D-100	Str. 88
Waterfall D-150	Str. 89

DŘEZY - CRISTALITE®

Genius C-150	Str. 94
Manhattan D-100XS	Str. 96
Manhattan D-100S	Str. 97
Manhattan D-100	Str. 98
Manhattan D-100LS	Str. 99
Manhattan D-100L	Str. 100
Manhattan R-100	Str. 101
Nemo N-100S	Str. 102
Nemo N-100	Str. 103
Typos D-100S	Str. 104
Typos D-100	Str. 105
Typos D-150S	Str. 106

BATERIE V CHROMOVÉM A NEREZOVÉM PROVEDENÍ

Altos	Str. 114
Altos S	Str. 118
Altos W	Str. 120
Ares	Str. 123
Conos	Str. 124
Conos Pro	Str. 127
Cosmo	Str. 128
Daja	Str. 130
Dion	Str. 132
Epos	Str. 134
Evinas	Str. 136
Fonos	Str. 139
Gota	Str. 140
Hekate	Str. 142
Karpo	Str. 145
Kavus	Str. 146
Keto	Str. 148
Laios	Str. 150
Laios W	Str. 152
Maia	Str. 155
Mera	Str. 156
Metis	Str. 158
Nimbus	Str. 160
Papilio	Str. 162
Piega	Str. 164
Resi	Str. 166
Simi	Str. 182
Sina	Str. 183
Sono	Str. 184
Tanos	Str. 186
Vitus	Str. 188

DÁVKOVAČE SAPONÁTU

Amur	Str. 194
Ladon	Str. 195
Samo	Str. 196
Samo S	Str. 197

BATERIE V BAREVNÉM PROVEDENÍ

Altos	Str. 114
Altos S	Str. 118
Ares	Str. 123
Cosmo	Str. 128
Daja	Str. 130
Dion	Str. 132
Epos NT	Str. 134
Fonos	Str. 139
Gota	Str. 140
Hekate	Str. 142
Kavus	Str. 146
Keto	Str. 148
Laios	Str. 150
Nimbus	Str. 160
Papilio	Str. 162
Piega	Str. 164
SC-90	Str. 169
SC-510	Str. 170
SC-510 NT	Str. 172
SC-520	Str. 174
SC-530	Str. 176
SC-540	Str. 178
SC-550	Str. 181
Simi	Str. 182
Sono	Str. 184
Vitus	Str. 188

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krájecí Desky	str. 199
Gastro nádoby	str. 199
Funkční Misky	str. 200
Odkapávače	str. 201
Designové doplňky	str. 202
Funkční doplňky	str. 202
Viditelné Části	str. 204
Čistící Prostředky	str. 207



Black in Black: Nový model dřezu **Tia D-100LS** s výsuvnou baterií **Laios** a dávkovačem saponátu **Samo** v barvě Puro. Funkčně doplněný o 7dílnou sadu funkčních misek a krájecí desku Fibre-Rock – samozřejmě také v černé barvě.



Více barev pro Green Line: Mono D-100 v novém odstínu taupe Twilight v kombinaci se stejnobarevnou baterií **SC-530**



Vstup do prémiového světa CRISTADUR®: Nové modely Toledo nabízejí maximální flexibilitu plánování. Zde **Toledo D-100L** v barvě Stone v kombinaci s celonerezovou baterií **Keto** ve výsuvné variantě a s krájecí deskou Fibre-Rock.

NOVINKY

DŘEZY 2022 NOVINKY

Modely	Tia D-100LS	Nový	CD
	Toledo D-100XS, D-100, D-100L, D-150	Nový	CD

Barvy	Twilight (CRISTADUR® Green Line)	Nový	CD
	Řada Mono v CRISTADUR® Green Line	Nový	CD

DŘEZY 2022 VYŘAZENÉ

Modely	Primus D-100, D-100L, D-150	CT
--------	-----------------------------	----

Barvy	Wembley v barvách Puro, Carbonium, Magnolia a Polaris
-------	---

BATERIE 2022 NOVINKY

Barvy	Série SC v Twilight (CRISTADUR® Green Line)	Nový
	Altos, Altos S, Epos, Epos ND, Kavus, Keto a Vitus v syté černé barvě (Puro)	Nový
	Keto v barvách PVD WGO, COP a GUM	Nový

BATERIE 2022 VYŘAZENÉ

Modely	Píla, Píla ND
	SC-200, SC-300

PŘÍSLUŠENSTVÍ 2022 NOVINKY

Základní čisticí sada součástí všech dřezů Schock (kromě modelů řady Typos)	Nové
---	------

PŘÍSLUŠENSTVÍ 2022 VYŘAZENÉ

Skleněné krájecí desky (629036, 629045/U/FB, 629046/U/FB, 629050, 629059, 629064, 629064/1, 629075, 629075/1, 629076, 629077)

Krájecí deska (629135)

Funkční misky (629062, 629109)

Odkapávací plochy a drátěné koše na nádobí (629185, 629186, 629194)

DODACÍ PODMÍNKY


Dodací lhůta na veškeré zboží je do týdne, je-li zboží skladem. Vyhrazueme si právo na prodloužení dodací lhůty o čas nutný k výrobě.

Dopravné je zdarma ze skladu v Regenu, Německo při objednávce s hodnotou nad 1.500,- Kč netto.

U objednávek s hodnotou nižší než 1.500,- netto účtujeme dopravné a balné ve výši 300,- Kč bez DPH.

KLIMATICKÁ NEUTRALITA SPOLEČNOST A DŘEZY


Cesta SINK GREEN bude pokračovat i v roce 2022.
Klimatická neutralita představuje dosažení dalšího milníku.




Výpočet CO₂: Společně se silným partnerem jsme sestavili podrobnou bilanci CO₂ dle protokolu GHG. Tato bilance dokumentuje všechny emise - od vytápění našich kanceláří, přes procesy ve výrobě, až po balení a dopravu našich produktů.



Označení jako klimaticky neutrální: Jsme klimaticky neutrální podnik a všechny naše dřezy jsou také klimaticky neutrální. Prostřednictvím našeho štítku ClimatePartner s ID číslem mohou naši zákazníci sledovat, jak a kde proběhla kompenzace CO₂.



Snížení emisí: Neustále pracujeme na snižování naší uhlíkové stopy, tedy emisí CO₂ - mimo jiné díky použití zelené elektřiny z německé vodní energie, díky optimalizaci dodacích cest, firmovní recyklaci vody, zvýšení biodiverzity v podnikovém areálu a v neposlední řadě díky inovacím produktů jako CRISTADUR® Green Line a jejich konceptu uzavřeného okruhu.




Kompenzace CO₂: Všechny nevyhnutelné emise kompenzujeme prostřednictvím mezinárodně uznávaných projektů na ochranu klimatu z portfolia ClimatePartner*. Vybrané projekty podléhají vysokým požadavkům Zlatého standardu.


*ClimatePartner má v portfoliu více než 100 projektů na ochranu klimatu certifikovaných dle nejvyšších standardů, které prokazatelně šetří CO₂ v různých zemích a s různými technologiemi.

VÝHODY NAŠICH PRODUKTŮ

Základem dřezů SCHOCK jsou přírodní křemičité písky. Hedvábně matný povrch CRISTADUR® a kamenný povrch CRISTALITE® byly vyvinuty speciálně pro náročné požadavky kladené na kuchyňské prostředí. Díky osvědčeným technologiím materiálu mizí důkazy každodenního používání téměř beze stopy.



Odperlovací efekt
Nečistoty snadno odtečou pryč.



Bez zápachu
Ani na potravinách nezanechávají žádný zápach
DIN 10955




Teplotní odolnost
Odolné vůči teplotním změnám
DIN EN 13310




Nezávadnost
Absolutně zdravotně nezávadný materiál
DIN EN 1186




Snadná údržba
Díky své povrchové struktuře a odperlovacímu efektu se dřezy obzvláště snadno čistí.



Odolnost vůči nárazům
Materiál je podstatně odolnější než žula
DIN EN438-2



Barevná stálost
Odolný i vůči skvrnám od potravin



Životnost
Materiál má velmi dlouhou životnost
DIN EN 13310



ClimatePartner.com/
14214-2103-1001




i POSTUP PŘI OBJEDNÁVCE

UŽITEČNÉ INFORMACE


S dřezem SCHOCK získáte kvalitní produkt, který se stane ústředním bodem kuchyňského interiéru vašich zákazníků. Spokojenost zákazníků je naší prioritou. To platí jak pro kvalitu našich dřezů a baterií, tak pro náš servis. Poskytujeme vám podporu po celou dobu životnosti dřezu.

V závislosti na výši objednávky a objednaném množství svým zákazníkům také nabízíme možnost objednávky pomocí systému EDI. Kromě toho mohou uživatelé plánovacích programů CARAT a KPS objednat přímo z programů prostřednictvím přenosu dat založeného na EDI (E.Com). Výhoda: co možná nejrychlejší zadání objednávky a její okamžité potvrzení. Máte-li související dotazy, kontaktujte prosím naše obchodní zástupce nebo IT oddělení (it@schock.de).



JEDNODUŠE SI OBJEDNEJTE

Základními informacemi jsou číslo objednávky a požadovaný termín dodání.



OBJEDNACÍ KÓD


Dbejte prosím při objednávce produktů SCHOCK na to, abyste uvedli celý kód výrobku

WISHLIST

PROSTOR PRO VAŠE PŘÁNÍ

Rádi plníme individuální požadavky - napište nám je prosím v textové části objednávky.

Objednací kód představuje přesnou konfiguraci dřezu SCHOCK.



MONN100AMAG

Zkratka pro barevnou variantu Zde: Magma

Způsob uložení:
A horní uložení **FB** uložení do roviny
U spodní uložení **M** modulové uložení


Zkratka modelové řady Zde: Mono

D s odkapovou plochou **N** bez odkapové plochy **M** modulový **C** Rohový dřez **R** Kulatý dřez

Počet a velikost mycích nádob dřezu

100 Jednodřez
150 1 velká dřezová nádoba a 1 menší dřezová vanička
200 2 velké dřezové nádoby

Kód baterie, popisuje úplnou konfiguraci baterie SCHOCK



529123EDM

První trojčíslí: označení modelové řady Zde: Altos, masivní nerez ocel s vytahovací koncovkou

Zkratka materiálového/barevného provedení

EDM Masivní nerezová ocel
EDO Vzhled nerez oceli
CHR Chrom
WGO White Gold
COP Měď
GUM Gunmetal
S Černá
W Bílá

U barevných baterií je zde uvedena zkratka barevné varianty.

Poslední trojčíslí poskytuje informaci o typu raménka/koncovky:

000 pevné výtokové ramínko
003 pevné výtokové ramínko, nízkotlaké
005 předokenní baterie
006 přídavná sprchovací hlavice
120 vytahovací koncovka
123 vytahovací koncovka, nízkotlaká
125 vytahovací koncovka, před okno

KROK ZA KROKEM


UŽITEČNÉ INFORMACE PRO POSTUP PŘI OBJEDNÁVCE

1 ZVOLTE MODEL DŘEZU A PŘI VÝBĚRU SI PROSTUDUJTE VŠECHNY DOSTUPNÉ INFORMACE



Možnost výběru - Dřezy z materiálu CRISTADUR® jsou standardně vybaveny automatickou odtokovou soupravou s excentrickým ovládáním. Na přání můžeme ovšem dodat i odtokovou soupravu s ručním ovládáním. V takovém případě prosím uveďte svůj požadavek jako samostatnou položku objednávky, resp. ho zapište do její textové části.

2 URČETE POŽADOVANÝ ZPŮSOB ULOŽENÍ



Pružnost - aby bylo možné se přizpůsobit materiálu a tloušťce pracovní desky, jsou téměř všechny modely dřezů k dispozici ve variantě pro horní i spodní uložení. U vybraných modelů a barev je také k dispozici varianta pro uložení do roviny s pracovní deskou. Prostudujte si prosím technické informace na produktové stránce.

3 VYBERTE BARVU




Rozmanitost - přehled barev poskytuje informaci o nejrůznějších možnostech výběru u modelů CRISTADUR® a CRISTALITE®. Na stránkách jednotlivých produktů najdete varianty pro konkrétní model.

4 DOPLŇTE VHODNOU BATERII




Flexibilita - dáte přednost pevnému otočnému ramínku, nebo vytahovací sprše? Uveďte prosím v objednávce. Pokud by barva baterie neodpovídala barvě dřezu, prosíme o vaše stručné vyjádření, že tomu tak je na vaše přání.

5 DOPLŇTE SPECIFICKÉ POŽADAVKY



Multifunkčnost - pro různé modely je k dispozici rozmanitá příslušenství jako funkční misky, desky na krájení nebo Indutherm, patentované vyhřívání odkapávací plochy. Pověšměte si prosím informaci o automaticky dodávaném a volitelném příslušenství na stránkách s produkty.


Světlo - jako technický zlatý hřeb nabízíme osvětlení dřezu diodami LED. Abychom mohli předem zajistit potřebné otvory, uveďte prosím v objednávce umístění dřezu. Příslušné číslo informací o automaticky dodávaném a volitelném příslušenství najdete u každého modelu v odstavci s volitelným příslušenstvím.



Otvor pro baterii - u mnoha našich modelů vám nabízíme možnost individuálního umístění baterie, otočného ovládání výpusť a dávkovače saponátu na dřez. Abychom mohli splnit vaše představy, potřebujeme správné údaje týkající se umístění otvorů. Konkrétní možnosti u každého modelu ukazují technické výkresy.

Příklad údajů v objednávce: 629004/b, 629004/e

6 SLAĎTE VIDITELNÉ ČÁSTI DŘEZU



Estetické - vylepšete optický vzhled dřezů CRISTADUR® a sladíte pohledové díly v provedení nerez ocel, White Gold, měď nebo Gunmetal s příslušnou baterií. Objednací čísla najdete v rubrice volitelné příslušenství.

7 DOPLŇTE ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY



Zářivá čistota - speciálně vyvinuté přípravky doplňují objednané zboží a nabízejí perfektní čistotu a dokonalou péči o všechny dřezy firmy SCHOCK.


DOKONALE ZABUDOVÁNO MOŽNOSTI ULOŽENÍ DŘEZU

Jsou všechny dřezy stejné? V žádném případě! Kromě možnosti výběru barevných a modelových variant máte také možnost si vybrat z různých možností uložení dřezu. Dostupné varianty pro jednotlivé modely dřezů naleznete v přehledech sortimentu nebo na stránkách výrobků.




Horní uložení

Klasický způsob montáže shora pro všechny modely dřezů SCHOCK a všechny materiály kuchyňských pracovních desek




Spodní uložení bau

Módní varianta montáže pro velkou část modelů dřezů SCHOCK a některé materiály kuchyňských pracovních desek





Uložení do roviny

Exkluzivní montáž bez přechodů pro vybrané dřezy a vhodné materiály kuchyňských pracovních desek



Modulární montáž

Modul dřezu, který je typický pro rustikální styl. lze instalovat mezi dvě kuchyňské pracovní desky nebo do příslušného výřezu. Přesah dřezu je individuální v závislosti na plánování.




Doporučené minimální tloušťky kuchyňské pracovní desky:

Pamatujte, prosím, že pro montáž pomocí našich montážních úchytů doporučujeme tloušťku desky 30-40 mm, aby bylo zajištěno optimální uchycení. U tenkých kuchyňských pracovních desek je nutné desku zdvojit.

POD LUPOU DETAILY BATERIE

Baterie se skládá z celé řady komponentů. Následující přehled uvádí příslušný odborný výraz, popisuje zvláštnosti a nabízí krátké vysvětlení.



Servisní videa pro baterie

Doporučujeme, aby byla montáž našich výrobků prováděna odborníkem. Servisní videa k instalaci a náhradním dílům naleznete na stránkách výrobků na našich domovských stránkách a na našem Youtube kanálu SCHOCK Germany.



CRISTADUR®



Wembley D-150
(S. 69) s baterií **SC-520**
(S. 174) v provedení
Green Line **Twilight**

CRISTADUR® Classic Line

S intenzivně zářivými odstíny prémiového povrchu nabízí firma SCHOCK možnost perfektního přizpůsobení dřezu kuchyňské architektuře. Dřez se přitom stane barevnou perlou vaší kuchyně.

Puro PUR (84)

Magma MAG (97)

Carbonium CAR (90)

Stone STO (88)

Bronze BRO (87)

Silverstone SIL (91)

Magnolia MGL (89)

Polaris POL (99)

Rouge ROU (81)

CRISTADUR® Green Line



Přejete si barvy, které jsou v jádru zelené, ale opticky vás nadchnou v podobě zářivě bílé, zemitého odstínu taupe nebo intenzivní grafitové černé? Objevte náš CRISTADUR® Green Line, neudržitelnější křemenný kompozitní materiál od firmy SCHOCK.

Day DAY (74)

Night NGT (75)

Twilight TWI (76)

NOVÝ

CRISTADUR®


VÝHODY

Prémiový materiál zaujme svojí **patentovanou, velmi jemnou strukturou** a zářivým povrchem, po němž nečistoty jednoduše stékají a který se velmi snadno čistí. Nejen vzhled, ale také snadná údržba jsou tedy luxusní vlastnosti, které sluší každé kuchyni.



HEDVÁBNÝ POVRCH

Vnímejte rozdíl velmi jemné struktury materiálu.




ODPERLOVACÍ EFEKT

Voda a nečistoty stékají po povrchu, choroboplodné zárodky a bakterie nenajdou živnou půdu.



SNADNÁ ÚDRŽBA

Díky své povrchové struktuře a odperlovacímu efektu se dřezy obzvláště snadno čistí.



INTENZIVNÍ BARVY

Dvanáct intenzivních zářivých barevných odstínů od zářivé bílé po sytě černou – a pro každého, kdo má rád extravaganci, také červenou.




Záruka 15 let*
Po dobu životnosti kuchyně



Testováno s bateriemi
s funkcí vroucí vody



K dispozici výběr modelů
pro montáž do roviny



Patentovaná technologie
Další patentové přihlášky

Výroba v Německu šetrná ke zdrojům, přírodní křemičitý písek, 90% využití surovin – všechny naše křemenné kompozitní dřezy jsou vyráběny v souladu s přírodou a životním prostředím. CRISTADUR® Green Line, který je z až 99% vyroben z přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin, je dalším upgradem tohoto prémiového materiálu.

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ FIRMA



Díky různým opatřením a kompenzaci CO₂ dle Zlatého standardu dosáhl podnik klimatické neutrality.

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ PRODUKT



Také všechny dřezy jsou po zjištění emisí, jejich zamezení, snížení a kompenzaci klimaticky neutrální.

GREEN LINE
















































Nejdržitelnější produktová řada od firmy SCHOCK z až 99% přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin.

* Od data nákupu 1. ledna 2020 možnost prodloužení záruky pro koncové zákazníky u všech dřezů CRISTADUR®. Platí stanovené záruční podmínky. K dispozici na www.schock.de/cze_cs/zarucni-podminky

PŘEHLED SORTIMENTU

CRISTADUR®

40	45	50	60	60	60	80	90
HORIZONT D-100S  (A) (U)	GREENWICH N-100S  (A) (U)	GREENWICH N-100  (A) (U) (FB)	GREENWICH N-100L  (A) (U) (FB)	MONO D-100XS  (A) (U) (FB)	WATERFALL D-150  (A) (U) (FB)	GREENWICH N-100XL  (A) (U)	GRANDO M-100  (M)
HORIZONT D-100  (A) (U)	KYOTO D-100  (A)	LOTUS D-100  (A) (U)	GREENWICH N-150  (A) (U)	MONO D-100L  (A) (U) (FB)	WEMBLEY D-100L  (A) (U)	GREENWICH N-200  (A) (U)	HORIZONT N-200  (A) (U)
MONO D-100S  (A) (U)	MONO D-100  (A) (U) (FB)	HORIZONT D-150  (A) (U)	MONO D-150  (A) (U)	WEMBLEY D-150  (A) (U)	LOTUS C-150  (A) (U)	KALLIO M-175  (M)	
MONO R-100  (A) (U)	MONO N-100S  (A) (U) (FB)	KYOTO D-150  (A)	MONO N-100  (A) (U) (FB)	WEMBLEY D-150  (A) (U)	SIGNUS D-200  (A) (U)	Rohová skříňka	
SIGNUS D-100  (A) (U) (FB)	TIA D-100  (A) (U)	TIA D-100L  (A) (U)	PREPSTATION D-150*  (A) (U) (FB)	SIGNUS C-150  (A) (U) (FB)	LOTUS C-150  (A) (U)		
TOLEDO D-100XS  (A) (U) NOVÝ	TOLEDO D-100  (A) (U) NOVÝ	TIA D-100LS  (A) (U) NOVÝ	SIGNUS D-100L  (A) (U) (FB)	SIGNUS C-150  (A) (U) (FB)			
	WATERFALL D-100  (A) (U) (FB)	TOLEDO D-100L  (A) (U) NOVÝ	SIGNUS D-150  (A) (U) (FB)				
	WEMBLEY D-100  (A) (U)	TOLEDO D-150  (A) (U) NOVÝ					

(A) Horní usazení (U) Spodní usazení (FB) Usazení do roviny (M) Modulové usazení ● = Green Line

*Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříněk 60 cm nebo jedné spodní skřínky 120 cm.

Baterie
Resi (S. 166)

VENKOVSKÁ ATMOSFÉRA

Grando M-100 se perfektně začlení do moderní kuchyně ve venkovském stylu. V kombinaci s baterií Resi vznikne mycí zóna v romantickém, skandinávském nebo rustikálním venkovském stylu. Velký samostatný dřez z modulární řady je doplněn malou výlevkou a odkapávací plochou, jejíž stupeň zahrnuje skvěle padnoucí skleněnou krájecí desku – nabízí proto ty nejlepší podmínky pro přípravu čerstvého ovoce a zeleniny z vlastní zahrádky nebo trhu.

Odkaz na internet



Zobrazená baterie: **SCHOCK Mera** (Strana 156)



GRANDO M-100

CLASSIC LINE	MODUL	KČ
● Magma	GRAM100M MAG	21810,-
○ Magnolia	GRAM100M MGL	21810,-
○ Polaris	GRAM100M POL	21810,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **425 x 399 x 185 mm**
Orientace dřezu: **dřez vlevo**

Vytvoření otvorů: **629004**


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629306PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezu



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Comfopush, CHR	629891CHR	900,-
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-
Wastecap	628152	270,-
LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Ladon	629016	3500,-
Amur	629014	2700,-
Samo CHR	629169CHR	1780,-
Samo EDO	629169EDM	2000,-
Samo WGO	629169WGO	2200,-
Samo COP	629169COP	2200,-
Samo GUM	629169GUM	2200,-
Samo PUR	629169S	2200,-

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Grando M-100 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar. Otvory „b+c“ jsou z výroby hotové. Otvor „a“ je volitelný.
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana 140)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana 140)

GREENWICH N-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	GREN100SA PUR	9200,-	GREN100SU PUR	9540,-
● Magma	GREN100SA MAG	9200,-	GREN100SU MAG	9540,-
● Carbonium	GREN100SA CAR	9200,-	GREN100SU CAR	9540,-
● Stone	GREN100SA STO	9200,-	GREN100SU STO	9540,-
● Bronze	GREN100SA BRO	9200,-	GREN100SU BRO	9540,-
● Silverstone	GREN100SA SIL	9200,-	GREN100SU SIL	9540,-
○ Magnolia	GREN100SA MGL	9200,-	GREN100SU MGL	9540,-
○ Polaris	GREN100SA POL	9200,-	GREN100SU POL	9540,-

PARAMETRY
 Šířka skříňky: **45 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **350 × 400 × 200 mm**
 Orientace dřezu: **pevně daná**
 Výřez pro horní uložení: **392 × 442 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **350 × 400 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629392PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)



Viditelné části v nerezí	629392EDM	790,-	Amur	629014	2700,-
Viditelné části ve White Gold	629392WGO	1250,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Viditelné části v mědi	629392COP	1250,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1250,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Viditelné části v Puro	629392PUR	1250,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Miska	629111	1670,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2650,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Adaptér pro drtič	629139	1350,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-			
Ladon	629016	3500,-			

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



GREENWICH N-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	GREN100A PUR	9660,-	GREN100U PUR	10000,-
● Magma	GREN100A MAG	9660,-	GREN100U MAG	10000,-
● Carbonium	GREN100A CAR	9660,-	GREN100U CAR	10000,-
● Stone	GREN100A STO	9660,-	GREN100U STO	10000,-
● Bronze	GREN100A BRO	9660,-	GREN100U BRO	10000,-
● Silverstone	GREN100A SIL	9660,-	GREN100U SIL	10000,-
○ Magnolia	GREN100A MGL	9660,-	GREN100U MGL	10000,-
○ Polaris	GREN100A POL	9660,-	GREN100U POL	10000,-

PARAMETRY
 Šířka skříňky: **50 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **400 × 400 × 200 mm**
 Orientace dřezu: **pevně daná**
 Výřez pro horní uložení: **442 × 442 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **400 × 400 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 74

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629392PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)



Viditelné části v nerezí	629392EDM	790,-	Amur	629014	2700,-
Viditelné části ve White Gold	629392WGO	1250,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Viditelné části v mědi	629392COP	1250,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1250,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Viditelné části v Puro	629392PUR	1250,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Miska	629111	1670,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2650,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Adaptér pro drtič	629139	1350,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-			
Ladon	629016	3500,-			

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana 140)

Odkaz na internet

Zobrazené příslušenství: **Kuchyňské prkénko** (Strana 199)
Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana 140)

GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	PARAMETRY
● Puro	GREN100LA PUR	11140,-	GREN100LU PUR	11480,-	Šířka skříňky: 60 cm
● Magma	GREN100LA MAG	11140,-	GREN100LU MAG	11480,-	Vnitřní rozměr dřezu: 500 × 400 × 200 mm
● Carbonium	GREN100LA CAR	11140,-	GREN100LU CAR	11480,-	Orientace dřezu: pevně daná
● Stone	GREN100LA STO	11140,-	GREN100LU STO	11480,-	Výřez pro horní uložení: 542 × 442 mm
● Bronze	GREN100LA BRO	11140,-	GREN100LU BRO	11480,-	Výřez pro spodní uložení: 500 × 400 mm
● Silverstone	GREN100LA SIL	11140,-	GREN100LU SIL	11480,-	
○ Magnolia	GREN100LA MGL	11140,-	GREN100LU MGL	11480,-	
○ Polaris	GREN100LA POL	11140,-	GREN100LU POL	11480,-	
GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	
○ Day	GREN100LA DAY	12580,-	GREN100LU DAY	12930,-	Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 75
● Night	GREN100LA NGT	12580,-	GREN100LU NGT	12930,-	
● Twilight	GREN100LA TWI	12580,-	GREN100LU TWI	12930,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629392PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629392EDM	790,-	Amur	629014	2700,-
Viditelné části ve White Gold	629392WGO	1250,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Viditelné části v mědi	629392COP	1250,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1250,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Viditelné části v Puro	629392PUR	1250,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Miska	629111	1670,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2650,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Adaptér pro drtič	629139	1350,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-			
Ladon	629016	3500,-			

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

GREENWICH N-100XL

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	PARAMETRY
● Magma	GREN100XLA MAG	11880,-	GREN100XLU MAG	12220,-	Šířka skříňky: 80 cm
● Stone	GREN100XLA STO	11880,-	GREN100XLU STO	12220,-	Vnitřní rozměr dřezu: 694 × 384 × 200 mm
● Bronze	GREN100XLA BRO	11880,-	GREN100XLU BRO	12220,-	Orientace dřezu: pevně daná
● Silverstone	GREN100XLA SIL	11880,-	GREN100XLU SIL	12220,-	Výřez pro horní uložení: 736 × 442 mm
					Výřez pro spodní uložení: 694 × 400 mm
GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	
○ Day	GREN100XLA DAY	13310,-	GREN100XLU DAY	13650,-	
● Night	GREN100XLA NGT	13310,-	GREN100XLU NGT	13650,-	
● Twilight	GREN100XLA TWI	13310,-	GREN100XLU TWI	13650,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629392PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629392EDM	790,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-
Viditelné části ve White Gold	629392WGO	1250,-	Adaptér pro drtič	629139	1350,-
Viditelné části v mědi	629392COP	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629392PUR	1250,-	Amur	629014	2700,-
Kuchyňské prkénko	629158	1810,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Multifunkční držák	629146	1010,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1250,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2650,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Designová podložka	629726S	2650,-			
Designová podložka	629726COP	2650,-			
Designová podložka	629726EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



Odkaz na internet



Zobrazené příslušenství: Viditelné části v mědi (Strana 204)

Zobrazená baterie: SCHOCK Laios (Strana 150)



Odkaz na internet



Zobrazené příslušenství: Designová podložka (Strana 201)

Zobrazená baterie: SCHOCK Gota (Strana 140)



GREENWICH N-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Magma	GREN150A MAG	11880,-	GREN150U MAG	12220,-
● Stone	GREN150A STO	11880,-	GREN150U STO	12220,-
● Bronze	GREN150A BRO	11880,-	GREN150U BRO	12220,-
● Silverstone	GREN150A SIL	11880,-	GREN150U SIL	12220,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **310 × 370 × 200 mm**
 Orientace dřezu: **pevně daná**
 Výřez pro horní uložení: **530 × 410 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **490 × 370 mm**

Výřez pro spodní uložení
s prkénkem: 520 x 400 mm

Dřez nemá Perfect Drain.
 Šířka dřezu se od Greenwich serie odlišuje.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629308PD**




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629308EDM	1120,-	Amur	629014	2700,-
Viditelné části ve White Gold	629308WGO	1810,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Viditelné části v mědi	629308COP	1810,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Viditelné části v Gunmetal	629308GUM	1810,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Viditelné části v Puro	629308PUR	1810,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2650,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Miska	629051SH	1670,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-			
Ladon	629016	3500,-			

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



GREENWICH N-200

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Magma	GREN200A MAG	12440,-	GREN200U MAG	12780,-
● Stone	GREN200A STO	12440,-	GREN200U STO	12780,-
● Bronze	GREN200A BRO	12440,-	GREN200U BRO	12780,-
● Silverstone	GREN200A SIL	12440,-	GREN200U SIL	12780,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **80 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **333 × 384 × 200 mm**
 Orientace dřezu: **pevně daná**
 Výřez pro horní uložení: **736 × 442 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **694 × 400 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629897PD**




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629897EDM	1120,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-
Viditelné části ve White Gold	629897WGO	1810,-	Adaptér pro drtič	629139	1350,-
Viditelné části v mědi	629897COP	1810,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629897GUM	1810,-	Samo WGO	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629897PUR	1810,-	Ladon	629014	2700,-
Kuchyňské prkénko	629158	1810,-	Amur	629169CHR	1780,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-	Samo CHR	629169EDM	2000,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-	Samo EDO	629169WGO	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1250,-	Samo WGO	629169COP	2200,-
Multifunkční držák	629146	1010,-	Samo COP	629169GUM	2200,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2650,-	Samo GUM	629169S	2200,-
Designová podložka	629726S	2650,-	Samo PUR		
Designová podložka	629726COP	2650,-			
Designová podložka	629726EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy





Odkaz na internet

Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Puro** (Strana 205)Zobrazená baterie: **SCHOCK Papilio** (Strana 162)

Odkaz na internet

Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Puro** (Strana 205)Zobrazená baterie: **SCHOCK Papilio** (Strana 162)

HORIZONT D-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	HOND100SA PUR	9530,-	HOND100SU PUR	9870,-
● Magma	HOND100SA MAG	9530,-	HOND100SU MAG	9870,-
● Carbonium	HOND100SA CAR	9530,-	HOND100SU CAR	9870,-
● Stone	HOND100SA STO	9530,-	HOND100SU STO	9870,-
● Bronze	HOND100SA BRO	9530,-	HOND100SU BRO	9870,-
● Silverstone	HOND100SA SIL	9530,-	HOND100SU SIL	9870,-
○ Magnolia	HOND100SA MGL	9530,-	HOND100SU MGL	9870,-
○ Polaris	HOND100SA POL	9530,-	HOND100SU POL	9870,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **40 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **310 × 381 × 195 mm**
 Orientace dřezu: **dřez vpravo**
 Výřez pro horní uložení: **660 × 480 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **666 × 486 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **18 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629368PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629368EDM	790,-	Wastecap	628152	270,-
Viditelné části ve White Gold	629368WGO	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v mědi	629368COP	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Gunmetal	629368GUM	1250,-	Amur	629014	2700,-
Viditelné části v Puro	629368PUR	1250,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Miska	629051SH	1670,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Kuchyňské prkénko	629158	1810,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Kráječ deska Fibre-Rock	629184	2030,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Designová podložka	629726S	2650,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Designová podložka	629726COP	2650,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Designová podložka	629726EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

HORIZONT D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	HOND100A PUR	10460,-	HOND100U PUR	10800,-
● Magma	HOND100A MAG	10460,-	HOND100U MAG	10800,-
● Carbonium	HOND100A CAR	10460,-	HOND100U CAR	10800,-
● Stone	HOND100A STO	10460,-	HOND100U STO	10800,-
● Bronze	HOND100A BRO	10460,-	HOND100U BRO	10800,-
● Silverstone	HOND100A SIL	10460,-	HOND100U SIL	10800,-
○ Magnolia	HOND100A MGL	10460,-	HOND100U MGL	10800,-
○ Polaris	HOND100A POL	10460,-	HOND100U POL	10800,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **40 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **310 × 381 × 195 mm**
 Orientace dřezu: **dřez vpravo**
 Výřez pro horní uložení: **760 × 480 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **766 × 486 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **24 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629371PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629371EDM	790,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části ve White Gold	629371WGO	1250,-	Indutherm	629100	6970,-
Viditelné části v mědi	629371COP	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1250,-	Amur	629014	2700,-
Viditelné části v Puro	629371PUR	1250,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Miska	629051SH	1670,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Kuchyňské prkénko	629158	1810,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Kráječ deska Fibre-Rock	629184	2030,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Designová podložka	629726S	2650,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Designová podložka	629726COP	2650,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Designová podložka	629726EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

Odkaz na internet

Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Puro** (Strana 205)Zobrazená baterie: **SCHOCK Papilio** (Strana 162)

Odkaz na internet

Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Puro** (Strana 205)Zobrazená baterie: **SCHOCK Papilio** (Strana 162)

HORIZONT D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	HOND150A PUR	12410,-	HOND150U PUR	12750,-
● Magma	HOND150A MAG	12410,-	HOND150U MAG	12750,-
● Carbonium	HOND150A CAR	12410,-	HOND150U CAR	12750,-
● Stone	HOND150A STO	12410,-	HOND150U STO	12750,-
● Bronze	HOND150A BRO	12410,-	HOND150U BRO	12750,-
● Silverstone	HOND150A SIL	12410,-	HOND150U SIL	12750,-
○ Magnolia	HOND150A MGL	12410,-	HOND150U MGL	12750,-
○ Polaris	HOND150A POL	12410,-	HOND150U POL	12750,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **353 × 380 × 195 mm**
 Orientace dřezu: **dřez vpravo**
 Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení
 myčky: **18 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629373PD**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629373EDM	1120,-	Wastecap	628152	270,-
Viditelné části ve White Gold	629373WGO	1810,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v mědi	629373COP	1810,-	Indutherm	629100	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	1810,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629373PUR	1810,-	Amur	629014	2700,-
Miska	629051SH	1670,-	Amur	629169CHR	1780,-
Kuchyňské prkénko	629158	1810,-	Samo CHR	629169EDM	2000,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-	Samo EDO	629169WGO	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-	Samo WGO	629169COP	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-	Samo COP	629169GUM	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1250,-	Samo GUM	629169S	2200,-
Multifunkční držák	629146	1010,-	Samo PUR		
Designová podložka	629726S	2650,-			
Designová podložka	629726COP	2650,-			
Designová podložka	629726EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

HORIZONT N-200

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Magma	HONN200A MAG	12070,-	HONN200U MAG	12410,-
● Stone	HONN200A STO	12070,-	HONN200U STO	12410,-
● Bronze	HONN200A BRO	12070,-	HONN200U BRO	12410,-
● Silverstone	HONN200A SIL	12070,-	HONN200U SIL	12410,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **387 × 380 × 195 mm**
 Orientace dřezu: **pevně daná**
 Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **846 × 486 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629373PD**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629373EDM	1120,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-
Viditelné části ve White Gold	629373WGO	1810,-	Wastecap	628152	270,-
Viditelné části v mědi	629373COP	1810,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	1810,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629373PUR	1810,-	Amur	629014	2700,-
Miska	629051SH	1670,-	Amur	629169CHR	1780,-
Kuchyňské prkénko	629158	1810,-	Samo CHR	629169EDM	2000,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-	Samo EDO	629169WGO	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-	Samo WGO	629169COP	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-	Samo COP	629169GUM	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1250,-	Samo GUM	629169S	2200,-
Multifunkční držák	629146	1010,-	Samo PUR		
Odkapávací deska silikonová	629188	2650,-			
Designová podložka	629726S	2650,-			
Designová podložka	629726COP	2650,-			
Designová podložka	629726EDM	2650,-			
Designová podložka	629726COP	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

SKANDINÁVSKÝ STYL

KALLIO M-175

- Nový prémiový design
- Design, který harmonicky splyne s moderními rustikálními kuchyněmi nebo skandinávským kuchyňským stylem
- Klasický rustikální vzhled, především v novém čistě bílém odstínu Day
- Exkluzivní model CRISTADUR® Green Line; udržitelná technologie materiálů
- Perfektní kombinace s novou variantou pohledových dílů v matné černé barvě Puro a s barevně sladěnou baterií



USPOŘÁDÁNÍ DŘEZU

- Velkorysý, prostorný hlavní dřež pro velké hrnce, pánve
- Menší vedlejší dřež pro využití při přípravě pokrmů nebo v rámci Indoor Gardenings
- Drážky na přední straně dřežu pro odložení kuchyňských potřeb při ergonomickém čištění například pevicích plechů

FUNKČNÍ ODKAPÁVACÍ A ODKLÁDACÍ PLOCHY

- Jemné, funkční odkapávací drážky doplňují čistý vzhled
- Podélné drážky na pravé odkládací ploše pro mycí potřeby
- Příčné protiskluzové drážky na levé straně pro odkládání a odkapávání krájecích desek nebo talířů

Odkaz na internet



Zobrazené příslušenství: Viditelné části v Puro (Strana 205)

Zobrazená baterie: SCHOCK Gota (Strana 140)



Klimaticky neutrální
Výrobek
ClimatePartner.com/4214-2103-1001

KALLIO M-175

GREEN LINE	MODUL	KČ
○ Day	KALM175M DAY	27460,-
● Night	KALM175M NGT	27460,-
● Twilight	KALM175M TWI	27460,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 cm**
Vnitřní rozměr dřežu: **456 x 465 x 220 mm**
Orientace dřežu: **pevně daná**



Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629373SG**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629373EDM	1120,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Viditelné části ve White Gold	629373WGO	1810,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Viditelné části v mědi	629373COP	1810,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	1810,-			
Viditelné části v Puro	629373PUR	1810,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			
Ladon	629016	3500,-			
Amur	629014	2700,-			
Samo CHR	629169CHR	1780,-			
Samo EDO	629169EDM	2000,-			
Samo WGO	629169WGO	2200,-			

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Kallio M-175 o 5 mm delší, protože dřež má kuželovitý tvar.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet

Zobrazené příslušenství: **Gastronorm nádoba GN 2/8** (Strana 199)Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana 179)

Odkaz na internet

Zobrazené příslušenství: **Bambusová krájecí deska** (Strana 199)Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana 179)Klimaticky neutrální
Výrobek
ClimatePartner.com/4214-2103-1001

KYOTO D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ
● Puro	KYOD100A PUR	10460,-
● Magma	KYOD100A MAG	10460,-
● Carbonium	KYOD100A CAR	10460,-
● Stone	KYOD100A STO	10460,-
● Bronze	KYOD100A BRO	10460,-
● Silverstone	KYOD100A SIL	10460,-
○ Magnolia	KYOD100A MGL	10460,-
○ Polaris	KYOD100A POL	10460,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **343 × 436 × 210 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení
 myčky: **15 mm**
 Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ


Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629338PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629338EDM	790,-	Comfopush, CHR	629891CHR	900,-
Viditelné části ve White Gold	629338WGO	1250,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-
Viditelné části v mědi	629338COP	1250,-	Wastecap	628152	270,-
Viditelné části v Gunmetal	629338GUM	1250,-	Indutherm	629100	6970,-
Viditelné části v Puro	629338PUR	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Bambusová krájecí deska	629044	1240,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-	Ladon	629016	3500,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-			
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-			
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1250,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezyKlimaticky neutrální
Výrobek
ClimatePartner.com/4214-2103-1001

KYOTO D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ
● Puro	KYOD150A PUR	14360,-
● Magma	KYOD150A MAG	14360,-
● Carbonium	KYOD150A CAR	14360,-
● Stone	KYOD150A STO	14360,-
● Bronze	KYOD150A BRO	14360,-
● Silverstone	KYOD150A SIL	14360,-
○ Magnolia	KYOD150A MGL	14360,-
○ Polaris	KYOD150A POL	14360,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **343 × 423 × 210 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení
 myčky: **15 mm**
 Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ


Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629340PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629340EDM	1120,-	Indutherm	629100	6970,-
Viditelné části ve White Gold	629340WGO	1810,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v mědi	629340COP	1810,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629340GUM	1810,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629340PUR	1810,-	Amur	629014	2700,-
Bambusová krájecí deska	629044	1240,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1250,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Designová podložka	629725S	2650,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Kavus** (Strana 146)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Kavus** (Strana 146)

LOTUS D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	LOTD100A PUR	10570,-	LOTD100U PUR	10910,-
● Magma	LOTD100A MAG	10570,-	LOTD100U MAG	10910,-
● Carbonium	LOTD100A CAR	10570,-	LOTD100U CAR	10910,-
● Stone	LOTD100A STO	10570,-	LOTD100U STO	10910,-
● Bronze	LOTD100A BRO	10570,-	LOTD100U BRO	10910,-
● Silverstone	LOTD100A SIL	10570,-	LOTD100U SIL	10910,-
○ Magnolia	LOTD100A MGL	10570,-	LOTD100U MGL	10910,-
○ Polaris	LOTD100A POL	10570,-	LOTD100U POL	10910,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **348 × 388 × 192 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **864 × 484 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení
 myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ


Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629383PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629383EDM	790,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části ve White Gold	629383WGO	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v mědi	629383COP	1250,-			
Viditelné části v Gunmetal	629383GUM	1250,-			
Viditelné části v Puro	629383PUR	1250,-			
Bambusová krájecí deska	629044	1240,-			
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-			

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

LOTUS C-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	LOT C150A PUR	11380,-	LOT C150U PUR	11720,-
● Magma	LOT C150A MAG	11380,-	LOT C150U MAG	11720,-
● Carbonium	LOT C150A CAR	11380,-	LOT C150U CAR	11720,-
● Stone	LOT C150A STO	11380,-	LOT C150U STO	11720,-
● Bronze	LOT C150A BRO	11380,-	LOT C150U BRO	11720,-
● Silverstone	LOT C150A SIL	11380,-	LOT C150U SIL	11720,-
○ Magnolia	LOT C150A MGL	11380,-	LOT C150U MGL	11720,-
○ Polaris	LOT C150A POL	11380,-	LOT C150U POL	11720,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **369 × 463 × 192 mm**
 Orientace dřezu: **dřez vpravo**
 Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**
 Výřez pro spodní uložení: **dle dxf dat**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ


Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629349PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629349EDM	1120,-
Viditelné části ve White Gold	629349WGO	1810,-
Viditelné části v mědi	629349COP	1810,-
Viditelné části v Gunmetal	629349GUM	1810,-
Viditelné části v Puro	629349PUR	1810,-
Miska	629057	1670,-
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-
Wastecap	628152	270,-
LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Ladon	629016	3500,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 150)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 150)

MONO D-100XS

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	MOND100XSA PUR	11600,-	MOND100XSU PUR	11950,-
● Magma	MOND100XSA MAG	11600,-	MOND100XSU MAG	11950,-
● Carbonium	MOND100XSA CAR	11600,-	MOND100XSU CAR	11950,-
● Stone	MOND100XSA STO	11600,-	MOND100XSU STO	11950,-
● Bronze	MOND100XSA BRO	11600,-	MOND100XSU BRO	11950,-
● Silverstone	MOND100XSA SIL	11600,-	MOND100XSU SIL	11950,-
● Magnolia	MOND100XSA MGL	11600,-	MOND100XSU MGL	11950,-
● Polaris	MOND100XSA POL	11600,-	MOND100XSU POL	11950,-
● Rouge	MOND100XSA ROU	12730,-	MOND100XSU ROU	13070,-

GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
○ Day	MOND100XSA DAY	13050,-	MOND100XSU DAY	13390,-
● Night	MOND100XSA NGT	13050,-	MOND100XSU NGT	13390,-
● Twilight	MOND100XSA TWI	13050,-	MOND100XSU TWI	13390,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629385PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629385EDM	790,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části ve White Gold	629385WGO	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v mědi	629385COP	1250,-	Amur	629014	2700,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1250,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Viditelné části v Puro	629385PUR	1250,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Designová podložka	629725S	2650,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Designová podložka	629725COP	2650,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Designová podložka	629725EDM	2650,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Dřevěné prkénko	629145	1010,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Praktická funkční mřížka	629138	1250,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-			

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nevhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH


PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **440 x 440 x 195 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **760 x 490 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **764 x 494 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**
 Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 77

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



MONO D-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	MOND100SA PUR	9200,-	MOND100SU PUR	9540,-
● Magma	MOND100SA MAG	9200,-	MOND100SU MAG	9540,-
● Carbonium	MOND100SA CAR	9200,-	MOND100SU CAR	9540,-
● Stone	MOND100SA STO	9200,-	MOND100SU STO	9540,-
● Bronze	MOND100SA BRO	9200,-	MOND100SU BRO	9540,-
● Silverstone	MOND100SA SIL	9200,-	MOND100SU SIL	9540,-
● Magnolia	MOND100SA MGL	9200,-	MOND100SU MGL	9540,-
● Polaris	MOND100SA POL	9200,-	MOND100SU POL	9540,-
● Rouge	MOND100SA ROU	10320,-	MOND100SU ROU	10670,-

GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
○ Day	MOND100SA DAY	10640,-	MOND100SU DAY	10990,-
● Night	MOND100SA NGT	10640,-	MOND100SU NGT	10990,-
● Twilight	MOND100SA TWI	10640,-	MOND100SU TWI	10990,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629385PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629385EDM	790,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části ve White Gold	629385WGO	1250,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v mědi	629385COP	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1250,-			
Viditelné části v Puro	629385PUR	1250,-			
Dřevěné prkénko	629145	1010,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **340 x 440 x 195 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **720 x 490 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **724 x 494 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **27 mm**
 Vytvoření otvorů: **629004**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 150)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 150)

MONO D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	MOND100A PUR	10350,-	MOND100U PUR	10690,-
● Magma	MOND100A MAG	10350,-	MOND100U MAG	10690,-
● Carbonium	MOND100A CAR	10350,-	MOND100U CAR	10690,-
● Stone	MOND100A STO	10350,-	MOND100U STO	10690,-
● Bronze	MOND100A BRO	10350,-	MOND100U BRO	10690,-
● Silverstone	MOND100A SIL	10350,-	MOND100U SIL	10690,-
● Magnolia	MOND100A MGL	10350,-	MOND100U MGL	10690,-
● Polaris	MOND100A POL	10350,-	MOND100U POL	10690,-
● Rouge	MOND100A ROU	11470,-	MOND100U ROU	11810,-

GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
○ Day	MOND100A DAY	11790,-	MOND100U DAY	12130,-
● Night	MOND100A NGT	11790,-	MOND100U NGT	12130,-
● Twilight	MOND100A TWI	11790,-	MOND100U TWI	12130,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 50 cm
Vnitřní rozměr dřezu: 385 × 440 × 195 mm
Orientace dřezu: oboustranný
Výřez pro horní uložení: 745 × 490 mm
Výřez pro spodní uložení: 749 × 494 mm
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: 27 mm
Vytvoření otvorů: 629004

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 78


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629385PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerez	629385EDM	790,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části ve White Gold	629385WGO	1250,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v mědi	629385COP	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1250,-			
Viditelné části v Puro	629385PUR	1250,-			
Dřevěné prkénko	629145	1010,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			
Indutherm	629100	6970,-			

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

MONO D-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	MOND100LA PUR	12640,-	MOND100LU PUR	12980,-
● Magma	MOND100LA MAG	12640,-	MOND100LU MAG	12980,-
● Carbonium	MOND100LA CAR	12640,-	MOND100LU CAR	12980,-
● Stone	MOND100LA STO	12640,-	MOND100LU STO	12980,-
● Bronze	MOND100LA BRO	12640,-	MOND100LU BRO	12980,-
● Silverstone	MOND100LA SIL	12640,-	MOND100LU SIL	12980,-
● Magnolia	MOND100LA MGL	12640,-	MOND100LU MGL	12980,-
● Polaris	MOND100LA POL	12640,-	MOND100LU POL	12980,-
● Rouge	MOND100LA ROU	13980,-	MOND100LU ROU	14330,-

GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
○ Day	MOND100LA DAY	14790,-	MOND100LU DAY	15130,-
● Night	MOND100LA NGT	14790,-	MOND100LU NGT	15130,-
● Twilight	MOND100LA TWI	14790,-	MOND100LU TWI	15130,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Vnitřní rozměr dřezu: 480 × 440 × 195 mm
Orientace dřezu: oboustranný
Výřez pro horní uložení: 980 × 490 mm
Výřez pro spodní uložení: 984 × 494 mm
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: 22 mm
Vytvoření otvorů: 629004

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 79


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629385PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerez	629385EDM	790,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části ve White Gold	629385WGO	1250,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v mědi	629385COP	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1250,-			
Viditelné části v Puro	629385PUR	1250,-			
Dřevěné prkénko	629145	1010,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			
Indutherm	629100	6970,-			

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 150)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 150)

MONO D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	MOND150A PUR	11710,-	MOND150U PUR	12060,-
● Magma	MOND150A MAG	11710,-	MOND150U MAG	12060,-
● Carbonium	MOND150A CAR	11710,-	MOND150U CAR	12060,-
● Stone	MOND150A STO	11710,-	MOND150U STO	12060,-
● Bronze	MOND150A BRO	11710,-	MOND150U BRO	12060,-
● Silverstone	MOND150A SIL	11710,-	MOND150U SIL	12060,-
○ Magnolia	MOND150A MGL	11710,-	MOND150U MGL	12060,-
○ Polaris	MOND150A POL	11710,-	MOND150U POL	12060,-
● Rouge	MOND150A ROU	13060,-	MOND150U ROU	13400,-

GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
○ Day	MOND150A DAY	13860,-	MOND150U DAY	14210,-
● Night	MOND150A NGT	13860,-	MOND150U NGT	14210,-
● Twilight	MOND150A TWI	13860,-	MOND150U TWI	14210,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629388PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)


Viditelné části v nerezí	629388EDM	1120,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části ve White Gold	629388WGO	1810,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v mědi	629388COP	1810,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Gunmetal	629388GUM	1810,-	Amur	629014	2700,-
Viditelné části v Puro	629388PUR	1810,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Dřevěné prkénko	629145	1010,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Designová podložka	629725S	2650,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Designová podložka	629725COP	2650,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Designová podložka	629725EDM	2650,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **340 × 440 × 197 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **840 × 490 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **844 × 494 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **27 mm**
 Vytvoření otvorů: **629004**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



MONO N-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	MONN100SA PUR	10460,-	MONN100SU PUR	10800,-
● Magma	MONN100SA MAG	10460,-	MONN100SU MAG	10800,-
● Carbonium	MONN100SA CAR	10460,-	MONN100SU CAR	10800,-
● Stone	MONN100SA STO	10460,-	MONN100SU STO	10800,-
● Bronze	MONN100SA BRO	10460,-	MONN100SU BRO	10800,-
● Silverstone	MONN100SA SIL	10460,-	MONN100SU SIL	10800,-
○ Magnolia	MONN100SA MGL	10460,-	MONN100SU MGL	10800,-
○ Polaris	MONN100SA POL	10460,-	MONN100SU POL	10800,-
● Rouge	MONN100SA ROU	11580,-	MONN100SU ROU	11920,-

GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
○ Day	MONN100SA DAY	11900,-	MONN100SU DAY	12240,-
● Night	MONN100SA NGT	11900,-	MONN100SU NGT	12240,-
● Twilight	MONN100SA TWI	11900,-	MONN100SU TWI	12240,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629313PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)


Viditelné části v nerezí	629313EDM	790,-	Wastecap	628152	270,-
Viditelné části ve White Gold	629313WGO	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v mědi	629313COP	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Gunmetal	629313GUM	1250,-	Amur	629014	2700,-
Viditelné části v Puro	629313PUR	1250,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Miska	629017	1670,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1250,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Multifunkční držák	629151	1010,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 150)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Laios** (Strana 150)

MONO N-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	MONN100A PUR	11600,-	MONN100U PUR	11950,-
● Magma	MONN100A MAG	11600,-	MONN100U MAG	11950,-
● Carbonium	MONN100A CAR	11600,-	MONN100U CAR	11950,-
● Stone	MONN100A STO	11600,-	MONN100U STO	11950,-
● Bronze	MONN100A BRO	11600,-	MONN100U BRO	11950,-
● Silverstone	MONN100A SIL	11600,-	MONN100U SIL	11950,-
○ Magnolia	MONN100A MGL	11600,-	MONN100U MGL	11950,-
○ Polaris	MONN100A POL	11600,-	MONN100U POL	11950,-
● Rouge	MONN100A ROU	12730,-	MONN100U ROU	13070,-

GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
○ Day	MONN100A DAY	13050,-	MONN100U DAY	13390,-
● Night	MONN100A NGT	13050,-	MONN100U NGT	13390,-
● Twilight	MONN100A TWI	13050,-	MONN100U TWI	13390,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629313PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerez	629313EDM	790,-	Wastecap	628152	270,-
Viditelné části ve White Gold	629313WGO	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v mědi	629313COP	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Gunmetal	629313GUM	1250,-	Amur	629014	2700,-
Viditelné části v Puro	629313PUR	1250,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Miska	629017	1670,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1250,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Multifunkční držák	629151	1010,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PARAMETRY


Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **514 × 358 × 180 mm**
 Orientace dřezu: **pevně daná**
 Výřez pro horní uložení: **552 × 490 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **521 × 461 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 81

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



MONO R-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	MONR100A PUR	7940,-	MONR100U PUR	8280,-
● Magma	MONR100A MAG	7940,-	MONR100U MAG	8280,-
● Carbonium	MONR100A CAR	7940,-	MONR100U CAR	8280,-
● Stone	MONR100A STO	7940,-	MONR100U STO	8280,-
● Bronze	MONR100A BRO	7940,-	MONR100U BRO	8280,-
● Silverstone	MONR100A SIL	7940,-	MONR100U SIL	8280,-
○ Magnolia	MONR100A MGL	7940,-	MONR100U MGL	8280,-
○ Polaris	MONR100A POL	7940,-	MONR100U POL	8280,-
● Rouge	MONR100A ROU	9070,-	MONR100U ROU	9410,-

GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
○ Day	MONR100A DAY	9390,-	MONR100U DAY	9730,-
● Night	MONR100A NGT	9390,-	MONR100U NGT	9730,-
● Twilight	MONR100A TWI	9390,-	MONR100U TWI	9730,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629329PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Comfopush, CHR	629891CHR	900,-
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-
Wastecap	628152	270,-
Ladon	629016	3500,-
Amur	629014	2700,-
Samo CHR	629169CHR	1780,-
Samo EDO	629169EDM	2000,-
Samo WGO	629169WGO	2200,-
Samo COP	629169COP	2200,-
Samo GUM	629169GUM	2200,-
Samo PUR	629169S	2200,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH


PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **400 × 336 × 195 mm**
 Orientace dřezu: **pevně daná**
 Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**
 Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



VÍCE NADŠENÍ PRO KUCHYNI

Baterie
Conos Pro
(str. 127)

Revoluční koncept dřezů, který vytváří další pracovní prostor v kuchyni a zajišťuje mimořádný výsledek vaření. Díky multifunkčnímu uspořádání procesu přípravy čerstvých jídel je tento výrobek více než dřezem. Individuální doplňky a baterie Conos Pro s boční sprchou zaručují ergonomickou a efektivní práci.



Přesvědčte se sami!

Odkaz na internet



Zobrazená baterie: SCHOCK Conos Pro (Strana 127)



Klimaticky neutrální
Výrobek
ClimatePartner.com/4214-2103-1001

PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	PRPD150A PUR	16540,-	PRPD150U PUR	16880,-
● Magma	PRPD150A MAG	16540,-	PRPD150U MAG	16880,-
● Carbonium	PRPD150A CAR	16540,-	PRPD150U CAR	16880,-
● Stone	PRPD150A STO	16540,-	PRPD150U STO	16880,-
● Bronze	PRPD150A BRO	16540,-	PRPD150U BRO	16880,-
● Silverstone	PRPD150A SIL	16540,-	PRPD150U SIL	16880,-
○ Magnolia	PRPD150A MGL	16540,-	PRPD150U MGL	16880,-
○ Polaris	PRPD150A POL	16540,-	PRPD150U POL	16880,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **509 × 384 × 231 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **1120 × 440 mm**
Výřez pro spodní uložení: **1080 × 400 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 83



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629620PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629620EDM	1120,-	Adaptér pro drtič	629139	1350,-
Viditelné části ve White Gold	629620WGO	1810,-	Indutherm	629100	6970,-
Viditelné části v mědi	629620COP	1810,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629620GUM	1810,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v Puro	629620PUR	1810,-	Ladon	629016	3500,-
Kuchyňské prkénko	629158	1810,-	Amur	629014	2700,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1250,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Multifunkční držák	629146	1010,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Designová podložka	629726S	2650,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Designová podložka	629726COP	2650,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Designová podložka	629726EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			


Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TVAR A FUNKCE OVLÁDÁNÍ EXCENTRU


Dřez se stále více stává centrem rozmanitých procesů přípravy jídel v kuchyni. O to důležitější je, aby měl funkční podporu. Tu zajišťuje například naše rozmanitá nabídka ovládání excentru, s jehož pomocí lze automaticky otevřít a zavřít sítko a ruče přitom zůstanou čisté a suché.

Součástí je prémiový otočný knoflík pro dřezu CRISTADUR®, který díky zploštělým stranám nabízí ještě jednodušší úchop a čištění (k dostání v provedení nerez ocel, chrom, White Gold, měď a Gunmetal). Díky mechanickému tlačítku ovládání Comfopush v chromu a v nerez oceli už navíc nemusíte sahat na dno dřezu. Speciální funkce: Ladon - otočné ovládání, které je zároveň dávkovačem saponátu.




1 PRÉMIOVÝ OTOČNÝ KNOFLÍK
Otočné ovládání

Barevně sladěné v provedení chrom, měď, White Gold, Gunmetal nebo nerez ocel



2 COMFOPUSH
Tlačítko pro ovládání excentru

Chrom - 629891CHR
Masivní nerez ocel - 629891EDM



3 LADON
Kombinace excentru a dávkovače saponátu

Chrom - 629016CHR



Odkaz na internet



Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana 160)



Klimaticky neutrální
Výrobek
ClimatePartner.com/4214-2103-1001

SIGNUS D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	SIGD100A PUR	10460,-	SIGD100U PUR	10800,-
● Magma	SIGD100A MAG	10460,-	SIGD100U MAG	10800,-
● Carbonium	SIGD100A CAR	10460,-	SIGD100U CAR	10800,-
● Stone	SIGD100A STO	10460,-	SIGD100U STO	10800,-
● Bronze	SIGD100A BRO	10460,-	SIGD100U BRO	10800,-
● Silverstone	SIGD100A SIL	10460,-	SIGD100U SIL	10800,-
● Magnolia	SIGD100A MGL	10460,-	SIGD100U MGL	10800,-
● Polaris	SIGD100A POL	10460,-	SIGD100U POL	10800,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **347 x 430 x 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 x 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **846 x 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 84



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629371PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerez	629371EDM	790,-	Wastecap	628152	270,-
Viditelné části ve White Gold	629371WGO	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v mědi	629371COP	1250,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629371PUR	1250,-			
Bambusová krájecí deska	629044	1240,-			
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-			
Drátěný koš	629171	930,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Odkaz na internet



Zobrazená baterie: SCHOCK Nimbus (Strana 160)



Odkaz na internet



Zobrazená baterie: SCHOCK Nimbus (Strana 160)



SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	SIGD100LA PUR	12860,-	SIGD100LU PUR	13200,-
● Magma	SIGD100LA MAG	12860,-	SIGD100LU MAG	13200,-
● Carbonium	SIGD100LA CAR	12860,-	SIGD100LU CAR	13200,-
● Stone	SIGD100LA STO	12860,-	SIGD100LU STO	13200,-
● Bronze	SIGD100LA BRO	12860,-	SIGD100LU BRO	13200,-
● Silverstone	SIGD100LA SIL	12860,-	SIGD100LU SIL	13200,-
○ Magnolia	SIGD100LA MGL	12860,-	SIGD100LU MGL	13200,-
○ Polaris	SIGD100LA POL	12860,-	SIGD100LU POL	13200,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **478 x 430 x 195 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **980 x 480 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **986 x 486 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení
 myčky: **22 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 85

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629371PD**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629371EDM	790,-	Wastecap	628152	270,-
Viditelné části ve White Gold	629371WGO	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v mědi	629371COP	1250,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629371PUR	1250,-			
Bambusová krájecí deska	629044	1240,-			
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-			
Drátěný koš	629171	930,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SIGNUS D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	SIGD150A PUR	14360,-	SIGD150U PUR	14700,-
● Magma	SIGD150A MAG	14360,-	SIGD150U MAG	14700,-
● Carbonium	SIGD150A CAR	14360,-	SIGD150U CAR	14700,-
● Stone	SIGD150A STO	14360,-	SIGD150U STO	14700,-
● Bronze	SIGD150A BRO	14360,-	SIGD150U BRO	14700,-
● Silverstone	SIGD150A SIL	14360,-	SIGD150U SIL	14700,-
○ Magnolia	SIGD150A MGL	14360,-	SIGD150U MGL	14700,-
○ Polaris	SIGD150A POL	14360,-	SIGD150U POL	14700,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **344 x 430 x 195 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **980 x 480 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **986 x 486 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 86

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629373PD**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)


Viditelné části v nerezí	629373EDM	1120,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-
Viditelné části ve White Gold	629373WGO	1810,-	Wastecap	628152	270,-
Viditelné části v mědi	629373COP	1810,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	1810,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v Puro	629373PUR	1810,-	Ladon	629016	3500,-
Miska	629043	1670,-			
Bambusová krájecí deska	629044	1240,-			
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-			
Drátěný koš	629171	930,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana 160)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana 160)

SIGNUS D-200

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Magma	SIGD200A MAG	16080,-	SIGD200U MAG	16420,-
● Stone	SIGD200A STO	16080,-	SIGD200U STO	16420,-
● Bronze	SIGD200A BRO	16080,-	SIGD200U BRO	16420,-
● Silverstone	SIGD200A SIL	16080,-	SIGD200U SIL	16420,-

PARAMETRY
 Šířka skříňky: **80 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **378 x 430 x 195 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **1140 x 480 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **1146 x 486 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629373PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629373EDM	1120,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části ve White Gold	629373WGO	1810,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v mědi	629373COP	1810,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	1810,-	Amur	629014	2700,-
Viditelné části v Puro	629373PUR	1810,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Bambusová krájecí deska	629044	1240,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Drátěný koš	629171	930,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Designová podložka	629725S	2650,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Designová podložka	629725COP	2650,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

SIGNUS C-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Magma	SIGC150A MAG	19060,-	SIGC150U MAG	19400,-
● Stone	SIGC150A STO	19060,-	SIGC150U STO	19400,-
● Bronze	SIGC150A BRO	19060,-	SIGC150U BRO	19400,-
● Silverstone	SIGC150A SIL	19060,-	SIGC150U SIL	19400,-

PARAMETRY
 Šířka skříňky: **90 x 90 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **341 x 430 x 205 mm**
 Orientace dřezu: **dřez vpravo**
 Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**
 Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 87

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629305PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629305EDM	1120,-	Wastecap	628152	270,-
Viditelné části ve White Gold	629305WGO	1810,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v mědi	629305COP	1810,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Gunmetal	629305GUM	1810,-			
Viditelné části v Puro	629305PUR	1810,-			
Bambusová krájecí deska	629044	1240,-			
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-			
Drátěný koš	629171	930,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			

Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

KRÁSNÁ A KOMPAKTNÍ

MULTIFUNKČNÍ MYCÍ ZÓNA A POMOCNÍK PŘI PŘÍPRAVĚ POKRMŮ



Dřezová nádoba z této série vás z funkčního hlediště upoutá integrovaným stupněm pro zavěšení a vložení příslušenství. Pohledové díly v různém designovém provedení, skládací odkapávací mřížka s vhodným povrchem a krájecí deska ze skla, bambusu nebo v provedení Fibre-Rock – to jsou jen některé z celé řady doplňků, které po dřezu Tia D-100L (1 000 × 500 mm; 60cm spodní skříňka) promění i nový dřez Tia D-100 (860 × 500 mm; 50cm spodní skříňka) v multifunkční místo pro přípravu pokrmů.

Přímé linie a vytvarovaný okraj připomínající misku propůjčují sérii dřezů Tia osobitý charakter a nadčasový, harmonický design. Zároveň zabraňují přetečení vody na kuchyňskou pracovní desku.



NOVÝ



Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHÖCK Dion** (Strana 132)

Klimaticky neutrální
Výrobek
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

TIA D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	TIAD100A PUR	13220,-	TIAD100U PUR	13570,-
● Magma	TIAD100A MAG	13220,-	TIAD100U MAG	13570,-
● Carbonium	TIAD100A CAR	13220,-	TIAD100U CAR	13570,-
● Stone	TIAD100A STO	13220,-	TIAD100U STO	13570,-
● Bronze	TIAD100A BRO	13220,-	TIAD100U BRO	13570,-
● Silverstone	TIAD100A SIL	13220,-	TIAD100U SIL	13570,-
○ Magnolia	TIAD100A MGL	13220,-	TIAD100U MGL	13570,-
○ Polaris	TIAD100A POL	13220,-	TIAD100U POL	13570,-

PARAMETRY



Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **372 × 427 × 198 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **846 × 486 mm**
Výřez pro spodní uložení: **836 × 476 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Funkční miska (set 7 kusů) **629728**Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629675PD**Multifunkční držák **629727**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629675EDM	790,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-
Viditelné části ve White Gold	629675WGO	1250,-	Adaptér pro drtič	629139	1350,-
Viditelné části v mědi	629675COP	1250,-	Indutherm	629100	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629675GUM	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v Puro	629675PUR	1250,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Bambusová krájecí deska	629044	1240,-	Ladon	629016	3500,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-			
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-			
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Odkaz na internet

Zobrazené příslušenství: **Viditelné části ve White Gold** (Strana 205)Zobrazená baterie: **SCHOCK Dion** (Strana 132)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Dion** (Strana 132)

TIA D-100LS

NOVÝ

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	TIAD100LSA PUR	14810,-	TIAD100LSU PUR	15150,-
● Magma	TIAD100LSA MAG	14810,-	TIAD100LSU MAG	15150,-
● Carbonium	TIAD100LSA CAR	14810,-	TIAD100LSU CAR	15150,-
● Stone	TIAD100LSA STO	14810,-	TIAD100LSU STO	15150,-
● Bronze	TIAD100LSA BRO	14810,-	TIAD100LSU BRO	15150,-
● Silverstone	TIAD100LSA SIL	14810,-	TIAD100LSU SIL	15150,-
○ Magnolia	TIAD100LSA MGL	14810,-	TIAD100LSU MGL	15150,-
○ Polaris	TIAD100LSA POL	14810,-	TIAD100LSU POL	15150,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **472 × 427 × 198 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **766 × 486 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **756 × 476 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

TIA D-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Puro	TIAD100LA PUR	15470,-	TIAD100LU PUR	15810,-
● Magma	TIAD100LA MAG	15470,-	TIAD100LU MAG	15810,-
● Carbonium	TIAD100LA CAR	15470,-	TIAD100LU CAR	15810,-
● Stone	TIAD100LA STO	15470,-	TIAD100LU STO	15810,-
● Bronze	TIAD100LA BRO	15470,-	TIAD100LU BRO	15810,-
● Silverstone	TIAD100LA SIL	15470,-	TIAD100LU SIL	15810,-
○ Magnolia	TIAD100LA MGL	15470,-	TIAD100LU MGL	15810,-
○ Polaris	TIAD100LA POL	15470,-	TIAD100LU POL	15810,-

PARAMETRY



Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **472 × 427 × 198 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **986 × 486 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **976 × 476 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Funkční miska (set 7 kusů) **629728**Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629675PD**Multifunkční držák **629727**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629675EDM	790,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-
Viditelné části ve White Gold	629675WGO	1250,-	Adaptér pro drtič	629139	1350,-
Viditelné části v mědi	629675COP	1250,-	Indutherm	629100	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629675GUM	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v Puro	629675PUR	1250,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Bambusová krájecí deska	629044	1240,-	Ladon	629016	3500,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-			
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-			
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Funkční miska (set 7 kusů) **629728**Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629675PD**Multifunkční držák **629727**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629675EDM	790,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-
Viditelné části ve White Gold	629675WGO	1250,-	Adaptér pro drtič	629139	1350,-
Viditelné části v mědi	629675COP	1250,-	Indutherm	629100	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629675GUM	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v Puro	629675PUR	1250,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Bambusová krájecí deska	629044	1240,-	Ladon	629016	3500,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-			
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-			
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Keto** (Strana 149)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Kavus** (Strana 146)

TOLEDO D-100XS



CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Magma	TOLD100XSA MAG	9370,-	TOLD100XSU MAG	9710,-
● Stone	TOLD100XSA STO	9370,-	TOLD100XSU STO	9710,-
● Bronze	TOLD100XSA BRO	9370,-	TOLD100XSU BRO	9710,-
● Silverstone	TOLD100XSA SIL	9370,-	TOLD100XSU SIL	9710,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **335 × 432 × 175 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **600 × 480 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **606 × 486 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

TOLEDO D-100



CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Magma	TOLD100A MAG	10160,-	TOLD100U MAG	10500,-
● Stone	TOLD100A STO	10160,-	TOLD100U STO	10500,-
● Bronze	TOLD100A BRO	10160,-	TOLD100U BRO	10500,-
● Silverstone	TOLD100A SIL	10160,-	TOLD100U SIL	10500,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **385 × 432 × 175 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **776 × 486 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629313PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)



Viditelné části v nerezí	629313EDM	790,-
Viditelné části ve White Gold	629313WGO	1250,-
Viditelné části v mědi	629313COP	1250,-
Viditelné části v Gunmetal	629313GUM	1250,-
Viditelné části v Puro	629313PUR	1250,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-
Designová podložka	629725S	2650,-
Designová podložka	629725COP	2650,-
Designová podložka	629725EDM	2650,-
Ladon	629016	3500,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629313PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629313EDM	790,-
Viditelné části ve White Gold	629313WGO	1250,-
Viditelné části v mědi	629313COP	1250,-
Viditelné části v Gunmetal	629313GUM	1250,-
Viditelné části v Puro	629313PUR	1250,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-
Designová podložka	629725S	2650,-
Designová podložka	629725COP	2650,-
Designová podložka	629725EDM	2650,-
Ladon	629016	3500,-



Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Keto** (Strana 149)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie: **SCHOCK Kavus** (Strana 146)

TOLEDO D-100L NOVÝ

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Magma	TOLD100LA MAG	11290,-	TOLD100LU MAG	11640,-
● Stone	TOLD100LA STO	11290,-	TOLD100LU STO	11640,-
● Bronze	TOLD100LA BRO	11290,-	TOLD100LU BRO	11640,-
● Silverstone	TOLD100LA SIL	11290,-	TOLD100LU SIL	11640,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Vnitřní rozměr dřezu: 485 × 432 × 175 mm
Orientace dřezu: oboustranný
Výřez pro horní uložení: 980 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení: 986 × 486 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629313PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629313EDM	790,-
Viditelné části ve White Gold	629313WGO	1250,-
Viditelné části v mědi	629313COP	1250,-
Viditelné části v Gunmetal	629313GUM	1250,-
Viditelné části v Puro	629313PUR	1250,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-
Designová podložka	629725S	2650,-
Designová podložka	629725COP	2650,-
Designová podložka	629725EDM	2650,-
Ladon	629016	3500,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

TOLEDO D-150 NOVÝ

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Magma	TOLD150A MAG	12990,-	TOLD150U MAG	13330,-
● Stone	TOLD150A STO	12990,-	TOLD150U STO	13330,-
● Bronze	TOLD150A BRO	12990,-	TOLD150U BRO	13330,-
● Silverstone	TOLD150A SIL	12990,-	TOLD150U SIL	13330,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Vnitřní rozměr dřezu: 350 × 432 × 175 mm
Orientace dřezu: oboustranný
Výřez pro horní uložení: 980 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení: 986 × 486 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629305PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629305EDM	1120,-
Viditelné části ve White Gold	629305WGO	1810,-
Viditelné části v mědi	629305COP	1810,-
Viditelné části v Gunmetal	629305GUM	1810,-
Viditelné části v Puro	629305PUR	1810,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-
Designová podložka	629725S	2650,-
Designová podložka	629725COP	2650,-
Designová podložka	629725EDM	2650,-
Ladon	629016	3500,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

QR kód na internet



Zobrazené příslušenství: **Comfopush** (Strana 202)

Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-550** (Strana 181)



QR kód na internet



Zobrazené příslušenství: **Bambusová krájecí deska** (Strana 199)

Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-550** (Strana 181)



WATERFALL D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	PARAMETRY
● Puro	WATD100A PUR	11140,-	WATD100U PUR	11480,-	Šířka skříňky: 50 cm
● Magma	WATD100A MAG	11140,-	WATD100U MAG	11480,-	Vnitřní rozměr dřezu: 354 × 435 × 184 mm
● Carbonium	WATD100A CAR	11140,-	WATD100U CAR	11480,-	Orientace dřezu: oboustranný
● Stone	WATD100A STO	11140,-	WATD100U STO	11480,-	Výřez pro horní uložení: 840 × 480 mm
● Bronze	WATD100A BRO	11140,-	WATD100U BRO	11480,-	Výřez pro spodní uložení: 846 × 486 mm
● Silverstone	WATD100A SIL	11140,-	WATD100U SIL	11480,-	Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: 25 mm
○ Magnolia	WATD100A MGL	11140,-	WATD100U MGL	11480,-	
○ Polaris	WATD100A POL	11140,-	WATD100U POL	11480,-	
● Rouge	WATD100A ROU	12260,-	WATD100U ROU	12610,-	Vytvoření otvorů: 629004

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 88



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629371PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629371EDM	790,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části ve White Gold	629371WGO	1250,-			
Viditelné části v mědi	629371COP	1250,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629371PUR	1250,-			
Bambusová krájecí deska	629044	1240,-			
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			

Upozornění: Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



WATERFALL D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	PARAMETRY
● Puro	WATD150A PUR	14360,-	WATD150U PUR	14700,-	Šířka skříňky: 60 cm
● Magma	WATD150A MAG	14360,-	WATD150U MAG	14700,-	Vnitřní rozměr dřezu: 332 × 435 × 184 mm
● Carbonium	WATD150A CAR	14360,-	WATD150U CAR	14700,-	Orientace dřezu: oboustranný
● Stone	WATD150A STO	14360,-	WATD150U STO	14700,-	Výřez pro horní uložení: 980 × 480 mm
● Bronze	WATD150A BRO	14360,-	WATD150U BRO	14700,-	Výřez pro spodní uložení: 986 × 486 mm
● Silverstone	WATD150A SIL	14360,-	WATD150U SIL	14700,-	Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: 22 mm
○ Magnolia	WATD150A MGL	14360,-	WATD150U MGL	14700,-	
○ Polaris	WATD150A POL	14360,-	WATD150U POL	14700,-	
● Rouge	WATD150A ROU	15700,-	WATD150U ROU	16050,-	Vytvoření otvorů: 629004

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny 89



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629366PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)


Viditelné části v nerezí	629366EDM	1120,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části ve White Gold	629366WGO	1810,-			
Viditelné části v mědi	629366COP	1810,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629366GUM	1810,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629366PUR	1810,-	Amur	629014	2700,-
Bambusová krájecí deska	629044	1240,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Designová podložka	629725S	2650,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Designová podložka	629725COP	2650,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Designová podložka	629725EDM	2650,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PERFECT DRAIN DOKONALÝ ODTOK



Sítka nového odtokového systému Perfect Drain je dokonalým designovým prv-
kem. Spodní strana sítka plynule a beze spáry splyne s dřezem a odtok zůstane
skrytý pod stylovým sítkem. Inovativní sítko se tak stává ozdobou celé řady růz-
ných modelů dřezů. Díky perfektnímu odtoku zůstává viditelná plocha, na které se
může uplatnit barevnost dřezů firmy SCHOCK z křemičitého kompozitu. Kromě
toho má ovšem i praktické výhody: nedovolí usazování ani těch nejmenších nečis-
tot, které by mohly tvořit nepěkné okraje.



Odkaz na internet

Zobrazené příslušenství: **Comfopush** (Strana 202)Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana 179)

WEMBLEY D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Magma	WEMD100A MAG	10460,-	WEMD100U MAG	10800,-
● Stone	WEMD100A STO	10460,-	WEMD100U STO	10800,-
● Bronze	WEMD100A BRO	10460,-	WEMD100U BRO	10800,-
● Silverstone	WEMD100A SIL	10460,-	WEMD100U SIL	10800,-
GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
○ Day	WEMD100A DAY	11890,-	WEMD100U DAY	12230,-
● Night	WEMD100A NGT	11890,-	WEMD100U NGT	12230,-
● Twilight	WEMD100A TWI	11890,-	WEMD100U TWI	12230,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **372 x 424 x 200 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 x 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **844 x 494 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení
myčky: **22 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové arm-
atury, sítko/zátka,
excentrické ovláda-
ní **629614PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629614EDM	790,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části ve White Gold	629614WGO	1250,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v mědi	629614COP	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Gunmetal	629614GUM	1250,-			
Viditelné části v Puro	629614PUR	1250,-			
Kuchyňské prkénko	629134	1810,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Adaptér pro drtič	629139	1350,-			
Indutherm	629100	6970,-			

Upozornění: Dřevěná krájecí deska je vhodná pro dřezy s horním uložením. Použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Odkaz na internet

Zobrazené příslušenství: **Comfopush** (Strana 202)Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana 179)

Odkaz na internet

Zobrazené příslušenství: **Comfopush** (Strana 202)Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana 179)

WEMBLEY D-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Magma	WEMD100LA MAG	12490,-	WEMD100LU MAG	12830,-
● Stone	WEMD100LA STO	12490,-	WEMD100LU STO	12830,-
● Bronze	WEMD100LA BRO	12490,-	WEMD100LU BRO	12830,-
● Silverstone	WEMD100LA SIL	12490,-	WEMD100LU SIL	12830,-
GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
○ Day	WEMD100LA DAY	14640,-	WEMD100LU DAY	14980,-
● Night	WEMD100LA NGT	14640,-	WEMD100LU NGT	14980,-
● Twilight	WEMD100LA TWI	14640,-	WEMD100LU TWI	14980,-

PARAMETRY



Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **472 × 424 × 200 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **980 × 490 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **984 × 494 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**
 Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629614PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629614EDM	790,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části ve White Gold	629614WGO	1250,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v mědi	629614COP	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Gunmetal	629614GUM	1250,-			
Viditelné části v Puro	629614PUR	1250,-			
Kuchyňské prkénko	629134	1810,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Adaptér pro drtič	629139	1350,-			
Indutherm	629100	6970,-			

Upozornění: Dřevěná krájecí deska je vhodná pro dřezy s horním uložení. Použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



WEMBLEY D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Magma	WEMD150A MAG	14360,-	WEMD150U MAG	14700,-
● Stone	WEMD150A STO	14360,-	WEMD150U STO	14700,-
● Bronze	WEMD150A BRO	14360,-	WEMD150U BRO	14700,-
● Silverstone	WEMD150A SIL	14360,-	WEMD150U SIL	14700,-
GREEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
○ Day	WEMD150A DAY	16510,-	WEMD150U DAY	16850,-
● Night	WEMD150A NGT	16510,-	WEMD150U NGT	16850,-
● Twilight	WEMD150A TWI	16510,-	WEMD150U TWI	16850,-

PARAMETRY



Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **358 × 424 × 200 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **984 × 494 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**
 Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629618PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629618EDM	1120,-	Indutherm	629100	6970,-
Viditelné části ve White Gold	629618WGO	1810,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v mědi	629618COP	1810,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629618GUM	1810,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629618PUR	1810,-			
Miska	629132S	1120,-			
Kuchyňské prkénko	629134	1810,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Adaptér pro drtič	629139	1350,-			

Upozornění: Dřevěná krájecí deska je vhodná pro dřezy s horním uložení. Použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

SORTIMENT PRO ULOŽENÍ DO ROVINY BAREVNÉ VARIANTY



Puristické tvary, povrchy bez držadel a prostý design, to jsou charakteristické znaky nadčasové kuchyňské architektury. Moderní pracovní deska uplatní svůj tvar a funkci zejména tehdy, tvoří-li jednotnou plochu. Zapuštěné prvky splývající s plochou jako varné desky, odkládací možnosti a prostor pro mytí nádobí jsou dnes absolutní nezbytností.

Firma SCHOCK nabízí v provedení pro uložení do roviny exkluzivní výběr modelů dřezů ze špičkového materiálu CRISTADUR® ve čtyřech skvělých barvách. Díky odperlovacímu efektu hedvábně hladké struktury materiálu v kombinaci s plochou bez rušivých přechodů se zapuštěné dřezy firmy SCHOCK se snadnou údržbou stanou stylovou součástí vysoce kvalitních pracovních desek.

NOVÝ

Puro PUR (84)

Magma MAG (97)

Stone STO (88)

Bronze BRO (87)

Silverstone SIL (91)

ULOŽENÍ DO ROVINY

VÝHODY NAŠICH PRODUKTŮ

DOKONALE ROVNÝ DESIGN

Dřezy uložené do roviny bez rušivých přechodů k pracovní desce vytvářejí dokonalou, absolutně rovnou plochu. Jsou splněným snem milovníků designu a vaření s vysokými nároky na kuchyňskou architekturu.

PERFEKTNÍ HYGIENA


Pokud jde o hygienu, představují dřezy uložené do roviny jedinečný standard, protože bez překážejících okrajů nebo hran pro spojení s pracovní deskou nemůže docházet k žádnému hromadění vlhkosti, zbytků potravin nebo nečistot: to vše lze snadno jedním pohybem odstranit do dřezu.

VĚTŠÍ PRACOVNÍ PLOCHA

Dřezy v rovině přecházejí zcela hladce do pracovní desky. Díky tomuto spojení vzniká další pracovní plocha, kterou můžete při vaření s výhodou využít.

HARMONICKÉ POVRCHY


Zajímavé kombinace materiálů vytvářejí atraktivní a estetický vzhled: dřezy pro uložení do roviny ve čtyřech skvělých barevných odstínech se stylově přizpůsobí vysoce kvalitním pracovním deskám z přírodního i umělého kamene a samozřejmě také z masivního dřeva.



DŘEZY PRO ULOŽENÍ DO ROVINY


45

SIGNUS D-100



50

GREENWICH N-100




60

GREENWICH N-100L



60

PREPSTATION D-150*




MONO D-100



MONO D-100XS



SIGNUS D-100L



MONO N-100S



MONO D-100L



SIGNUS D-150



WATERFALL D-100



MONO N-100



WATERFALL D-150



80

Rohová
skříňka

SIGNUS C-150



*Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříněk 60 cm nebo jedné spodní skříňky 120 cm.

HLADKÝ PŘECHOD





Odkaz na internet

Zobrazená baterie **SCHOCK Altos S** (Strana 118)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie **SCHOCK Altos** (Strana 114)

GREENWICH N-100

CLASSIC LINE	MODUL	KČ
● Puro	GREN100FB PUR	11910,-
● Magma	GREN100FB MAG	11910,-
● Stone	GREN100FB STO	11910,-
● Bronze	GREN100FB BRO	11910,-
● Silverstone	GREN100FB SIL	11910,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **400 × 400 × 200 mm**
 Orientace dřezu: **pevně daná**
 Výřez pro uložení do roviny: **447 × 447 mm**



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629392PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629392EDM	790,-	Amur	629014	2700,-
Viditelné části ve White Gold	629392WGO	1250,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Viditelné části v mědi	629392COP	1250,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1250,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Viditelné části v Puro	629392PUR	1250,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Miska	629111	1670,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2650,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Adaptér pro drtič	629139	1350,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-			
Ladon	629016	3500,-			

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Puro	GREN100LFB PUR	13390,-
● Magma	GREN100LFB MAG	13390,-
● Stone	GREN100LFB STO	13390,-
● Bronze	GREN100LFB BRO	13390,-
● Silverstone	GREN100LFB SIL	13390,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **500 × 400 × 200 mm**
 Orientace dřezu: **pevně daná**
 Výřez pro uložení do roviny: **547 × 447 mm**



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629392PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629392EDM	790,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části ve White Gold	629392WGO	1250,-	Amur	629014	2700,-
Viditelné části v mědi	629392COP	1250,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1250,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Viditelné části v Puro	629392PUR	1250,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Miska	629111	1670,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2650,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Adaptér pro drtič	629139	1350,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-			

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PROSTORU: MONO D-100XS

Baterie **Sina** (str. 183)
ve variantě s pevným
výtokovým ramínkem s PVD
povlakem Gunmetal
v kombinaci s dřezem **Mono
D-100XS** (str. 77)
v barvě Silverstone



Kompaktní design s velkou dřezovou nádobou



Boční hrana pro baterii optimální pro umístění před okno



Funkční příslušenství

Odkaz na internet



Zobrazené příslušenství: **Viditelné části v Gunmetal** (Strana 205)

Zobrazená baterie **SCHOCK Dion** (Strana 132)

DO ROVINY



MONO D-100XS

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Puro	MOND100XSFB PUR	13850,-
● Magma	MOND100XSFB MAG	13850,-
● Stone	MOND100XSFB STO	13850,-
● Bronze	MOND100XSFB BRO	13850,-
● Silverstone	MOND100XSFB SIL	13850,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **440 × 440 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **771 × 501 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládací **629385PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části ve White Gold	629385WGO	1250,-	Wastecap	628152	270,-
Viditelné části v mědi	629385COP	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v nerezí	629385EDM	790,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629385PUR	1250,-	Amur	629014	2700,-
Praktická funkční mřížka	629138	1250,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Dřevěné prkénko	629145	1010,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Designová podložka	629725S	2650,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Designová podložka	629725COP	2650,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Designová podložka	629725EDM	2650,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nejvhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet

Zobrazená baterie **SCHOCK Nimbus** (Strana 160)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie **SCHOCK Nimbus** (Strana 160)

MONO D-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Puro	MOND100FB PUR	12600,-
● Magma	MOND100FB MAG	12600,-
● Stone	MOND100FB STO	12600,-
● Bronze	MOND100FB BRO	12600,-
● Silverstone	MOND100FB SIL	12600,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **385 × 440 × 195 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro uložení do roviny: **756 × 501 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **35 mm**


Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629385PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části ve White Gold	629385WGO	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v mědi	629385COP	1250,-			
Viditelné části v nerez	629385EDM	790,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629385PUR	1250,-			
Dřevěné prkénko	629145	1010,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MONO D-100L

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Puro	MOND100LFB PUR	14890,-
● Magma	MOND100LFB MAG	14890,-
● Stone	MOND100LFB STO	14890,-
● Bronze	MOND100LFB BRO	14890,-
● Silverstone	MOND100LFB SIL	14890,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **480 × 440 × 195 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro uložení do roviny: **991 × 501 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **30 mm**


Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629385PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerez	629385EDM	790,-	Indutherm	629100	6970,-
Viditelné části ve White Gold	629385WGO	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v mědi	629385COP	1250,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629385PUR	1250,-			
Dřevěné prkénko	629145	1010,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Wastecap	628152	270,-			

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet

Zobrazená baterie **SCHOCK Laios** (Strana 150)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie **SCHOCK Nimbus** (Strana 160)Klimaticky neutrální
Výrobek
ClimatePartner.com/4214-2103-1001

MONO N-100S

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Puro	MONN100SFB PUR	12710,-
● Magma	MONN100SFB MAG	12710,-
● Stone	MONN100SFB STO	12710,-
● Bronze	MONN100SFB BRO	12710,-
● Silverstone	MONN100SFB SIL	12710,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **434 × 364 × 180 mm**
 Orientace dřezu: **pevně daná**
 Výřez pro uložení do roviny: **482 × 502 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629313PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)


Viditelné části v nerezí	629313EDM	790,-	Wastecap	628152	270,-
Viditelné části ve White Gold	629313WGO	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v mědi	629313COP	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Gunmetal	629313GUM	1250,-	Amur	629014	2700,-
Viditelné části v Puro	629313PUR	1250,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Miska	629017	1670,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1250,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Multifunkční držák	629151	1010,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

Klimaticky neutrální
Výrobek
ClimatePartner.com/4214-2103-1001

MONO N-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Puro	MONN100FB PUR	13850,-
● Magma	MONN100FB MAG	13850,-
● Stone	MONN100FB STO	13850,-
● Bronze	MONN100FB BRO	13850,-
● Silverstone	MONN100FB SIL	13850,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **514 × 358 × 180 mm**
 Orientace dřezu: **pevně daná**
 Výřez pro uložení do roviny: **562 × 502 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629313PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)


Viditelné části v nerezí	629313EDM	790,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-
Viditelné části ve White Gold	629313WGO	1250,-	Wastecap	628152	270,-
Viditelné části v mědi	629313COP	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629313GUM	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629313PUR	1250,-	Amur	629014	2700,-
Miska	629017	1670,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1250,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Multifunkční držák	629151	1010,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2650,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



NADŠENCI DO JÍDLA

Prepstation jako snadno čistitelné a hygienické centrum pro přípravu jídel



Baterie
CONOS PRO
(str. 127)

Moderní dřez nabízí chytrá řešení, která funkčně rozšiřují kuchyňskou pracovní desku. Mokrá zóna tak podporuje proces vaření. Prepstation se díky montáži do roviny nebo spodní montáži plynule začlení do kuchyňské pracovní desky a představuje tak inovaci ohledně hygieny a vzhledu.

Odkaz na internet



Zobrazená baterie **SCHOCK Conos Pro** (Strana 127)

DO ROVINY



Klimaticky neutrální
Výrobek
ClimatePartner.com/4214-2103-1001

PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Puro	PRPD150FB PUR	18790,-
● Magma	PRPD150FB MAG	18790,-
● Stone	PRPD150FB STO	18790,-
● Bronze	PRPD150FB BRO	18790,-
● Silverstone	PRPD150FB SIL	18790,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **509 × 384 × 231 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **1131 × 451 mm**


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládací **629620PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerezí	629620EDM	1120,-	Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-
Viditelné části ve White Gold	629620WGO	1810,-	Adaptér pro drtič	629139	1350,-
Viditelné části v mědi	629620COP	1810,-	Indutherm	629100	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629620GUM	1810,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v Puro	629620PUR	1810,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Kuchyňské prkénko	629158	1810,-	Ladon	629016	3500,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-	Amur	629014	2700,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1250,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Multifunkční držák	629146	1010,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Designová podložka	629726S	2650,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Designová podložka	629726COP	2650,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Designová podložka	629726EDM	2650,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet



Zobrazená baterie SCHOCK Dion (Strana 132)



Odkaz na internet



Zobrazená baterie SCHOCK Dion (Strana 132)



SIGNUS D-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Puro	SIGD100FB PUR	12710,-
● Magma	SIGD100FB MAG	12710,-
● Stone	SIGD100FB STO	12710,-
● Bronze	SIGD100FB BRO	12710,-
● Silverstone	SIGD100FB SIL	12710,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **347 × 430 × 195 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro uložení do roviny: **855 × 495 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **31 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Puro	SIGD100LFB PUR	15110,-
● Magma	SIGD100LFB MAG	15110,-
● Stone	SIGD100LFB STO	15110,-
● Bronze	SIGD100LFB BRO	15110,-
● Silverstone	SIGD100LFB SIL	15110,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **478 × 430 × 195 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro uložení do roviny: **995 × 495 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **30 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629371PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)



Viditelné části ve White Gold	629371WGO	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v mědi	629371COP	1250,-			
Viditelné části v nerez	629371EDM	790,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629371PUR	1250,-			
Drátěný koš	629171	930,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629371PD**




TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části ve White Gold	629371WGO	1250,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v mědi	629371COP	1250,-			
Viditelné části v nerez	629371EDM	790,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1250,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629371PUR	1250,-			
Drátěný koš	629171	930,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			



Odkaz na internet



Zobrazená baterie SCHOCK Dion (Strana 132)



Odkaz na internet



Zobrazená baterie SCHOCK Dion (Strana 132)



SIGNUS D-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Puro	SIGD150FB PUR	16610,-
● Magma	SIGD150FB MAG	16610,-
● Stone	SIGD150FB STO	16610,-
● Bronze	SIGD150FB BRO	16610,-
● Silverstone	SIGD150FB SIL	16610,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **344 × 430 × 195 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro uložení do roviny: **995 × 495 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **23 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629373PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části ve White Gold	629373WGO	1810,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v mědi	629373COP	1810,-			
Viditelné části v nerez	629373EDM	1120,-	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	1810,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Puro	629373PUR	1810,-			
Miska	629043	1670,-			
Drátěný koš	629171	930,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SIGNUS C-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Magma	SIGC150FB MAG	21310,-
● Stone	SIGC150FB STO	21310,-
● Bronze	SIGC150FB BRO	21310,-
● Silverstone	SIGC150FB SIL	21310,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **341 × 430 × 205 mm**
 Orientace dřezu: **dřez vpravo**
 Výřez pro uložení do roviny: **dle přiložené šablony**



Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629305PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části ve White Gold	629305WGO	1810,-	LED světlo, pro dřez vpravo/ odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části v mědi	629305COP	1810,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v nerez	629305EDM	1120,-			
Viditelné části v Gunmetal	629305GUM	1810,-			
Viditelné části v Puro	629305PUR	1810,-			
Drátěný koš	629171	930,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			

Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Odkaz na internet

Zobrazená baterie **SCHOCK SC-550** (Strana 181)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie **SCHOCK SC-550** (Strana 181)

WATERFALL D-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Puro	WATD100FB PUR	13390,-
● Magma	WATD100FB MAG	13390,-
● Stone	WATD100FB STO	13390,-
● Bronze	WATD100FB BRO	13390,-
● Silverstone	WATD100FB SIL	13390,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **354 × 435 × 184 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro uložení do roviny: **855 × 495 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **33 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629371PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části ve White Gold	629371WGO	1250,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v mědi	629371COP	1250,-			
Viditelné části v nerez	629371EDM	790,-			
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1250,-			
Viditelné části v Puro	629371PUR	1250,-			
Designová podložka	629725S	2650,-			
Designová podložka	629725COP	2650,-			
Designová podložka	629725EDM	2650,-			
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-			
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-			
Wastecap	628152	270,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-			

Upozornění: Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



WATERFALL D-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	KČ
● Puro	WATD150FB PUR	16610,-
● Magma	WATD150FB MAG	16610,-
● Stone	WATD150FB STO	16610,-
● Bronze	WATD150FB BRO	16610,-
● Silverstone	WATD150FB SIL	16610,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **332 × 435 × 184 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro uložení do roviny: **995 × 495 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **30 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládní **629366PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Viditelné části v nerez	629366EDM	1120,-	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
Viditelné části ve White Gold	629366WGO	1810,-	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Viditelné části v mědi	629366COP	1810,-	Ladon	629016	3500,-
Viditelné části v Gunmetal	629366GUM	1810,-	Amur	629014	2700,-
Viditelné části v Puro	629366PUR	1810,-	Samo CHR	629169CHR	1780,-
Designová podložka	629725S	2650,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Designová podložka	629725COP	2650,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Designová podložka	629725EDM	2650,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Comfopush, CHR	629891CHR	900,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Comfopush, EDM	629891EDM	1120,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Wastecap	628152	270,-			

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

CRISTALITE®

Progresivní materiál společnosti SCHOCK je oblíbenou klasikou na celém světě. Lehce drsný, kamenný povrch dřezů CRISTALITE® se vyznačuje odolností a snadnou údržbou, a bude vám tak přinášet neustálou radost z vaření.



Optimalizované
složení materiálu



proHygienic 21

CRISTALITE® BASIC LINE

Rozmanité barevné odstíny CRISTALITE® lze kombinovat s nejrůznějšími povrchy i barvami. Dřez tak doplňuje jako barevný bod různé kuchyňské styly.

Nero GNE (13)

Onyx GON (10)

Asphalt GAS (43)

Croma GCR (49)

Moonstone GMS (08)

CRISTALITE® GOLDEN LINE

Prémiová barevná řada rozzáří mycí zónu v intenzivních a elegantních zlatých odstínech. Zajistí stylové akcenty k zemitým barvám, dřevu nebo kameni.

Roca RCA (52)

Inca INC (51)

Alpaca ALP (50)

Cascada CSC (54)



PŘEHLED SORTIMENTU CRISTALITE®

40

MANHATTAN D-100XS



Ⓐ
Ⓤ

45

MANHATTAN D-100S



Ⓐ
Ⓤ

45

TYPOS D-100S



Ⓐ
Ⓤ

50

MANHATTAN D-100



Ⓐ
Ⓤ

MANHATTAN R-100



Ⓐ
Ⓤ

TYPOS D-100



Ⓐ
Ⓤ

NEMO N-100S



Ⓐ
Ⓤ

60

MANHATTAN D-100LS



Ⓐ
Ⓤ

60

TYPOS D-150S



Ⓐ
Ⓤ

MANHATTAN D-100L



Ⓐ
Ⓤ

NEMO N-100



Ⓐ
Ⓤ

80

Rohová
skříňka

GENIUS C-150



Odkaz na internet

Zobrazená baterie **SCHOCK Cosmo** (Strana 128)

GENIUS C-150

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ	PARAMETRY
● Nero	GENC150A GNE	10350,-	GENC150U GNE	10690,-	Šířka skříňky: 90 x 90 cm
● Onyx	GENC150A GON	10350,-	GENC150U GON	10690,-	Vnitřní rozměr dřezu: 388 x 406 x 195 mm
● Asphalt	GENC150A GAS	10350,-	GENC150U GAS	10690,-	Orientace dřezu: dřez vpravo
● Croma	GENC150A GCR	10350,-	GENC150U GCR	10690,-	Výřez pro horní uložení: dle přiložené šablony
					Výřez pro spodní uložení: dle přiložené šablony

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ


Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629351**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
Wastecap	628152	270,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.
Excentrické ovládání odtoku: 500,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
 Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

VIDÍME ZA ROH ROHOVÝ DŘEZ, KTERÝ PŘITÁHNE POZORNOST

Baterie **Piega**
(str. 164) s rohovým
dřezem
CRISTADUR®
Lotus C-150
(str. 39)

KREATIVNÍ MYŠLENÍ AŽ ZA ROH - JEDNA Z NAŠICH OBLÍBENÝCH AKTIVIT VE FIRMĚ SCHOCK.
 Nezáleží ani na tom, jakou velikost mají naše rohové dřezy s odkapávací plochou nebo bez ní:
NEREZOVÝ DŘEZ 0815 MEZI NIMI NENÍ.

V kuchyních tvaru L, U nebo G je mnoho rohů. S rohovým dřezem z křemenného kompozitu tento prostor optimálně využijete. Rohový dřez je ideální také do menších kuchyní. Rohová skříňka pod dřezem nabízí chytrý úložný prostor a společně s vhodným dřezem SCHOCK promění opomenutou rohovou oblast v multifunkční centrum celé kuchyně.



Odkaz na internet

Zobrazená baterie **SCHOCK SC-90** (Strana 169)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie **SCHOCK SC-90** (Strana 169)

MANHATTAN D-100XS

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	MAND100XSA GNE	7020,-	MAND100XSU GNE	7360,-
● Onyx	MAND100XSA GON	7020,-	MAND100XSU GON	7360,-
● Asphalt	MAND100XSA GAS	7020,-	MAND100XSU GAS	7360,-
● Croma	MAND100XSA GCR	7020,-	MAND100XSU GCR	7360,-
● Moonstone	MAND100XSA GMS	7020,-	MAND100XSU GMS	7360,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Roca	MAND100XSA RCA	7800,-	MAND100XSU RCA	8140,-
● Inca	MAND100XSA INC	7800,-	MAND100XSU INC	8140,-
● Alpaca	MAND100XSA ALP	7800,-	MAND100XSU ALP	8140,-
● Cascada	MAND100XSA CSC	7800,-	MAND100XSU CSC	8140,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **40 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **312 × 440 × 195 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **620 × 490 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **624 × 494 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



MANHATTAN D-100S

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	MAND100SA GNE	7700,-	MAND100SU GNE	8040,-
● Onyx	MAND100SA GON	7700,-	MAND100SU GON	8040,-
● Asphalt	MAND100SA GAS	7700,-	MAND100SU GAS	8040,-
● Croma	MAND100SA GCR	7700,-	MAND100SU GCR	8040,-
● Moonstone	MAND100SA GMS	7700,-	MAND100SU GMS	8040,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Roca	MAND100SA RCA	8490,-	MAND100SU RCA	8840,-
● Inca	MAND100SA INC	8490,-	MAND100SU INC	8840,-
● Alpaca	MAND100SA ALP	8490,-	MAND100SU ALP	8840,-
● Cascada	MAND100SA CSC	8490,-	MAND100SU CSC	8840,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **365 × 448 × 195 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **670 × 490 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **674 × 494 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629368**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Bambusová krájecí deska	629052	560,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Wastecap	628152	270,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-			
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-			
Ladon	629016	3500,-			
Amur	629014	2700,-			
Samo CHR	629169CHR	1780,-			
Samo EDO	629169EDM	2000,-			
Samo WGO	629169WGO	2200,-			
Samo COP	629169COP	2200,-			
Samo GUM	629169GUM	2200,-			

Excentrické ovládání odtoku: 500,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629368**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Bambusová krájecí deska	629052	560,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Wastecap	628152	270,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-			
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-			
Ladon	629016	3500,-			
Amur	629014	2700,-			
Samo CHR	629169CHR	1780,-			
Samo EDO	629169EDM	2000,-			
Samo WGO	629169WGO	2200,-			
Samo COP	629169COP	2200,-			
Samo GUM	629169GUM	2200,-			

Excentrické ovládání odtoku: 500,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Odkaz na internet



Zobrazená baterie SCHOCK SC-90 (Strana 169)



Odkaz na internet



Zobrazená baterie SCHOCK SC-90 (Strana 169)



MANHATTAN D-100

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	MAND100A GNE	7810,-	MAND100U GNE	8150,-
● Onyx	MAND100A GON	7810,-	MAND100U GON	8150,-
● Asphalt	MAND100A GAS	7810,-	MAND100U GAS	8150,-
● Croma	MAND100A GCR	7810,-	MAND100U GCR	8150,-
● Moonstone	MAND100A GMS	7810,-	MAND100U GMS	8150,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Roca	MAND100A RCA	8600,-	MAND100U RCA	8950,-
● Inca	MAND100A INC	8600,-	MAND100U INC	8950,-
● Alpaca	MAND100A ALP	8600,-	MAND100U ALP	8950,-
● Cascada	MAND100A CSC	8600,-	MAND100U CSC	8950,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu: **386 × 436 × 195 mm**

Orientace dřezu: **oboustranný**

Výřez pro horní uložení: **630 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení: **634 × 484 mm**

Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ



Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Bambusová krájecí deska	629044	1240,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-
Wastecap	628152	270,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Ladon	629016	3500,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

Excentrické ovládání odtoku: 500,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MANHATTAN D-100LS

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	MAND100LSA GNE	8100,-	MAND100LSU GNE	8440,-
● Onyx	MAND100LSA GON	8100,-	MAND100LSU GON	8440,-
● Asphalt	MAND100LSA GAS	8100,-	MAND100LSU GAS	8440,-
● Croma	MAND100LSA GCR	8100,-	MAND100LSU GCR	8440,-
● Moonstone	MAND100LSA GMS	8100,-	MAND100LSU GMS	8440,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Roca	MAND100LSA RCA	8880,-	MAND100LSU RCA	9220,-
● Inca	MAND100LSA INC	8880,-	MAND100LSU INC	9220,-
● Alpaca	MAND100LSA ALP	8880,-	MAND100LSU ALP	9220,-
● Cascada	MAND100LSA CSC	8880,-	MAND100LSU CSC	9220,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu: **465 × 436 × 195 mm**

Orientace dřezu: **oboustranný**

Výřez pro horní uložení: **760 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení: **764 × 484 mm**

Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ



Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Bambusová krájecí deska	629044	1240,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-
Wastecap	628152	270,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Ladon	629016	3500,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

Excentrické ovládání odtoku: 500,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Odkaz na internet



Zobrazená baterie SCHOCK SC-90 (Strana 169)



Odkaz na internet



Zobrazená baterie SCHOCK SC-90 (Strana 169)



MANHATTAN D-100L

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	MAND100LA GNE	8380,-	MAND100LU GNE	8730,-
● Onyx	MAND100LA GON	8380,-	MAND100LU GON	8730,-
● Asphalt	MAND100LA GAS	8380,-	MAND100LU GAS	8730,-
● Croma	MAND100LA GCR	8380,-	MAND100LU GCR	8730,-
● Moonstone	MAND100LA GMS	8380,-	MAND100LU GMS	8730,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Roca	MAND100LA RCA	9400,-	MAND100LU RCA	9740,-
● Inca	MAND100LA INC	9400,-	MAND100LU INC	9740,-
● Alpaca	MAND100LA ALP	9400,-	MAND100LU ALP	9740,-
● Cascada	MAND100LA CSC	9400,-	MAND100LU CSC	9740,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Vnitřní rozměr dřezu: 500 × 446 × 195 mm
Orientace dřezu: oboustranný
Výřez pro horní uložení: 980 × 490 mm
Výřez pro spodní uložení: 984 × 494 mm
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: 21 mm
Vytvoření otvorů: 629004

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629368**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Wastecap	628152	270,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Ladon	629016	3500,-
Amur	629014	2700,-
Samo CHR	629169CHR	1780,-
Samo EDO	629169EDM	2000,-
Samo WGO	629169WGO	2200,-
Samo COP	629169COP	2200,-
Samo GUM	629169GUM	2200,-
Samo PUR	629169S	2200,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.
Excentrické ovládání odtoku: 500,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
 Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



MANHATTAN R-100

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	MANR100A GNE	6910,-	MANR100U GNE	7250,-
● Onyx	MANR100A GON	6910,-	MANR100U GON	7250,-
● Asphalt	MANR100A GAS	6910,-	MANR100U GAS	7250,-
● Croma	MANR100A GCR	6910,-	MANR100U GCR	7250,-
● Moonstone	MANR100A GMS	6910,-	MANR100U GMS	7250,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Roca	MANR100A RCA	7690,-	MANR100U RCA	8030,-
● Inca	MANR100A INC	7690,-	MANR100U INC	8030,-
● Alpaca	MANR100A ALP	7690,-	MANR100U ALP	8030,-
● Cascada	MANR100A CSC	7690,-	MANR100U CSC	8030,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 45 cm
Vnitřní rozměr dřezu: 390 × 347 × 195 mm
Orientace dřezu: pevně daná
Výřez pro horní uložení: dle přiložené šablony
Výřez pro spodní uložení: dle přiložené šablony
Vytvoření otvorů: 629004

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)



Wastecap	628152	270,-
Ladon	629016	3500,-
Amur	629014	2700,-
Samo CHR	629169CHR	1780,-
Samo EDO	629169EDM	2000,-
Samo WGO	629169WGO	2200,-
Samo COP	629169COP	2200,-
Samo GUM	629169GUM	2200,-
Samo PUR	629169S	2200,-

Excentrické ovládání odtoku: 500,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy



Odkaz na internet

Zobrazená baterie **SCHOCK SC-510** (Strana 170)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie **SCHOCK SC-510** (Strana 170)

NEMO N-100S

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	NEMN100SA GNE	7020,-	NEMN100SU GNE	7360,-
● Onyx	NEMN100SA GON	7020,-	NEMN100SU GON	7360,-
● Asphalt	NEMN100SA GAS	7020,-	NEMN100SU GAS	7360,-
● Croma	NEMN100SA GCR	7020,-	NEMN100SU GCR	7360,-
● Moonstone	NEMN100SA GMS	7020,-	NEMN100SU GMS	7360,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Roca	NEMN100SA RCA	7800,-	NEMN100SU RCA	8140,-
● Inca	NEMN100SA INC	7800,-	NEMN100SU INC	8140,-
● Alpaca	NEMN100SA ALP	7800,-	NEMN100SU ALP	8140,-
● Cascada	NEMN100SA CSC	7800,-	NEMN100SU CSC	8140,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **434 × 364 × 180 mm**
 Orientace dřezu: **pevně daná**
 Výřez pro horní uložení: **470 × 490 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **434 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Miska	629017	1670,-	Samo EDO	629169EDM	2000,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1250,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Multifunkční držák	629151	1010,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Odkapávací deska silikonová	629188	2650,-			
Wastecap	628152	270,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-			
Ladon	629016	3500,-			
Amur	629014	2700,-			
Samo CHR	629169CHR	1780,-			

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.
Excentrické ovládání odtoku: 500,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
 Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

NEMO N-100

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	NEMN100A GNE	8270,-	NEMN100U GNE	8620,-
● Onyx	NEMN100A GON	8270,-	NEMN100U GON	8620,-
● Asphalt	NEMN100A GAS	8270,-	NEMN100U GAS	8620,-
● Croma	NEMN100A GCR	8270,-	NEMN100U GCR	8620,-
● Moonstone	NEMN100A GMS	8270,-	NEMN100U GMS	8620,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Roca	NEMN100A RCA	9070,-	NEMN100U RCA	9410,-
● Inca	NEMN100A INC	9070,-	NEMN100U INC	9410,-
● Alpaca	NEMN100A ALP	9070,-	NEMN100U ALP	9410,-
● Cascada	NEMN100A CSC	9070,-	NEMN100U CSC	9410,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **514 × 358 × 180 mm**
 Orientace dřezu: **pevně daná**
 Výřez pro horní uložení: **552 × 490 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **514 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Miska	629017	1670,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629060	1800,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/8	629061	680,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	1250,-	Samo PUR	629169S	2200,-
Multifunkční držák	629151	1010,-			
Odkapávací deska silikonová	629188	2650,-			
Wastecap	628152	270,-			
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-			
Ladon	629016	3500,-			
Amur	629014	2700,-			
Samo CHR	629169CHR	1780,-			
Samo EDO	629169EDM	2000,-			

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.
Excentrické ovládání odtoku: 500,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
 Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

Odkaz na internet

Zobrazená baterie **SCHOCK Evinas** (Strana 136)

Odkaz na internet

Zobrazená baterie **SCHOCK Evinas** (Strana 136)

TYPOS D-100S

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	TYPD100SA GNE	5850,-	TYPD100SU GNE	6190,-
● Onyx	TYPD100SA GON	5850,-	TYPD100SU GON	6190,-
● Asphalt	TYPD100SA GAS	5850,-	TYPD100SU GAS	6190,-
● Croma	TYPD100SA GCR	5850,-	TYPD100SU GCR	6190,-

PARAMETRY
 Šířka skříňky: **45 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **329 × 364 × 200 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **840 × 415 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **846 × 421 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629873**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Wastecap	628152	270,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-
Diamantový vrták SB Light	629095	240,-
Ladon	629016	3500,-

Excentrické ovládání odtoku: 500,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



TYPOS D-100

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	TYPD100A GNE	7230,-	TYPD100U GNE	7570,-
● Onyx	TYPD100A GON	7230,-	TYPD100U GON	7570,-
● Asphalt	TYPD100A GAS	7230,-	TYPD100U GAS	7570,-
● Croma	TYPD100A GCR	7230,-	TYPD100U GCR	7570,-

PARAMETRY
 Šířka skříňky: **45 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **329 × 429 × 200 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **846 × 486 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629873**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Bambusová krájecí deska	629044	1240,-	Samo WGO	629169WGO	2200,-
Krájecí deska Fibre-Rock	629184	2030,-	Samo COP	629169COP	2200,-
Drátěný koš	629171	930,-	Samo GUM	629169GUM	2200,-
Wastecap	628152	270,-	Samo PUR	629169S	2200,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-			
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-			
Diamantový vrták SB Light	629095	240,-			
Ladon	629016	3500,-			
Amur	629014	2700,-			
Samo CHR	629169CHR	1780,-			
Samo EDO	629169EDM	2000,-			



Upozornění: Při použití obou otvorů na jedné straně je potřeba skříňka 60 cm.

Excentrické ovládání odtoku: 500,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
 Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

Odkaz na internet

Zobrazená baterie **SCHOCK Evinas** (Strana 136)

TYPOS D-150S

BASIC LINE	HORNÍ	KČ	SPODNÍ	KČ
● Nero	TYPD150SA GNE	6880,-	TYPD150SU GNE	7230,-
● Onyx	TYPD150SA GON	6880,-	TYPD150SU GON	7230,-
● Asphalt	TYPD150SA GAS	6880,-	TYPD150SU GAS	7230,-
● Croma	TYPD150SA GCR	6880,-	TYPD150SU GCR	7230,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Vnitřní rozměr dřezu: **363 × 364 × 200 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**
 Výřez pro horní uložení: **840 × 415 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **846 × 421 mm**
 Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629881**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ) (VÍCE INFORMACÍ NA STR 199-205)

Wastecap	628152	270,-	Samo PUR	629169S	2200,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6970,-			
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6970,-			
Diamantový vrták SB Light	629095	240,-			
Ladon	629016	3500,-			
Amur	629014	2700,-			
Samo CHR	629169CHR	1780,-			
Samo EDO	629169EDM	2000,-			
Samo WGO	629169WGO	2200,-			
Samo COP	629169COP	2200,-			
Samo GUM	629169GUM	2200,-			

Excentrické ovládání odtoku: 500,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schock.de/cze_cs/drezy

Punková legenda Iggy Pop zde vypráví příběh Sink Green


www.sinkgreen.cz/iggy

PŘEHLED SORTIMENTU

BATERIE





CHR Chrom
EDO Nerezový vzhled
EDM Masivní nerezová ocel
WGO White Gold
COP Měď
GUM Gunmetal
SW Černá nebo Bílá
PUR Puro



s pevným ramínkem
s vytahovací koncovkou
vytahovací sprcha
Nízkotlak
Montáž před okno
CRISTADUR®
Green Line
CRISTALITE®



PŘEHLED SORTIMENTU BATERIE



5 LET ZÁRUKA NA BATERIE FIRMY SCHOCK



Naším cílem je vyvolávat trvalé nadšení. Proto vám nechceme nabízet jen pouze stále nové dřezy z kompozitního křemičitého materiálu, ale již déle než 20 let máme pro vás připravenou širokou paletu perfektních doplňků - baterie SCHOCK. Společně s našimi spolehlivými partnery vymýšlíme exkluzivní design a inovativní technologie, samozřejmě v osvědčené a zajištěné kvalitě.

Protože našim produktům absolutně důvěřujeme, nabízíme konečným spotřebitelům od 1. ledna 2018 možnost rozšíření dvouleté zákonné záruční lhůty. Každou baterii SCHOCK, která je instalována s ochrannými filtry SCHOCK **SF-100** (výr. č. 629883), je možné on-line zaregistrovat pro prodloužení záruční lhůty na 5 let.*

*Pro prodloužení záruky na armatury SCHOCK platí stanovené záruční podmínky. Najdete je na stránce www.schock.de/cze_cs/zarucni-podminky

HARMONIE BAREVNÉ BATERIE FIRMY SCHOCK



GRANITOVÁ TECHNIKA

LAKOVANÉ BATERIE

Díky patentované metodě vytvořila firma SCHOCK sjednocení baterie a dřezu. Granitová technologie znamená, že všechny modely baterií SC představují z hlediska barvy a materiálu perfektní, barevně 100 % identický doplněk dřezů CRISTADUR®, resp. CRISTALITE®.

Různé modely ze sortimentu baterií SCHOCK nabízíme s povrchovou úpravou práškovým lakem v rozmanitých barvách – také ve vybraných odstínech CRISTADUR® a CRISTALITE®. Při lakování se na materiálu vytvoří tvrdá barevná vrstva, která podstatným způsobem přispívá k odolnosti vůči opotřebení.

GRANITOVÁ TECHNIKA



LAKOVANÉ





Odkaz na internet




SCHOCK ALTOS

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ	PARAMETRY
● Masivní nerezová ocel	529000 EDM	6420,-	Připojovací hadička: 800 mm
● Masivní nerezová ocel	529003 EDM	6650,-	Úhel otáčení: 360 °
● Nízkotlak			Pozice páky: nahore
CD CLASSIC LINE		KČ	Vlastnosti: Tichý perlátor, Barevná varianta lakované
● Puro	529000 PUR	7070,-	


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740XXX 4
- 628740/5 5



Poznámka: U nízkotlakových baterií platí jiná čísla náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet




SCHOCK ALTOS

s vytahovací koncovkou

OBRNOVEN

PROVEDENÍ		KČ	PARAMETRY
● Masivní nerezová ocel	529120 EDM	7110,-	Připojovací hadička: 800 mm
● Masivní nerezová ocel	529123 EDM	7570,-	Úhel otáčení: 120 °
● Nízkotlak			Pozice páky: nahore
CD CLASSIC LINE		KČ	Délka sprchové hadice: 700 mm
● Puro	529120 PUR	7820,-	Vlastnosti: Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta lakované


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740XXX 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628741XXX 7



Poznámka: U nízkotlakových baterií platí jiná čísla náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

NÍZKOTLAKÉ BATERIE

Nízkotlaké baterie se nazývají také „beztlaké“ baterie. Společnost SCHOCK nabízí v této variantě modely Altos, Epos a SC-510. Zde vysvětlujeme, jak fungují a kde se používají.

OBLAST POUŽITÍ


Nízkotlaké baterie jsou důležité pro domácnosti, které z vodovodu odebírají výhradně studenou vodu. Teplá voda se pak vyrábí pomocí bojleru nebo průtokového ohřívače. Ty jsou většinou kompatibilní jen s nízkotlakými bateriemi. Návod příslušného zařízení poskytuje informace o tom, která baterie je požadována.

Vždy jedna hadička na studenou vodu pro připojení k rohovému ventilu a k ohřívači vody

Hadička na horkou vodu k připojení k ohřívači vody

BOJLER NEBO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ

Do bojleru nebo průtokového ohřívače teče studená voda. Tu zde ohřívá elektrický proud a při puštění je připravena k použití. V zařízení nesmí vznikat žádný tlak – proto se používá nízkotlaká baterie.



SPECIÁLNÍ PERLÁTOR

Voda může z baterie vytékat bez vzdouvání. Nevzniká tak tlak působící na ohřívač vody. Proud vody se od běžné vysokotlaké baterie liší větším průtokem a jiným tvarem.

SPECIÁLNÍ INTEGROVANÝ OCHRANNÝ MECHANIZMUS PRO OHŘÍVAČ


Voda se při ohřevu roztahuje. Proto může z ohřívače odtékat baterií i přes zavěrnou páku. Tím je zamezeno vytvoření tlaku v ohřívači a v nejhorším případě zničení ohřívače. U těchto baterií je tak obvyklé odkapávání vody. Upozornění: Kape-li z baterie po jejím zavěrní nápadně dlouho voda, zkontrolujte prosím návod ohřívače a jeho řádné připojení.

ROHOVÝ VENTIL (STUDENÁ VODA)

Na rozdíl od vysokotlaké baterie je zde k dispozici jen přípojka studené vody.


VYSOKOTLAKÁ VERSUS NÍZKOTLAKÁ BATERIE – SROVNÁNÍ

PŘIPOJENÍ NÍZKOTLAKÉ BATERIE



Omezovač průtoku s integrovanou zpětnou klapkou

PŘIPOJENÍ VYSOKOTLAKÉ BATERIE



Normální připojení

TIPY K MONTÁŽI

MONTÁŽ OMEZOVAČE PRŮTOKU

Omezovač průtoku s integrovanou zpětnou klapkou je nutné namontovat dle popisu v návodu ve správné poloze mezi rohovým ventilem a hadičkou pro přívod studené vody, aby

- » se snížil tlak, který přichází z vodovodu do baterie, a tím i do ohřívače.
- » byla pitná voda chráněna před znečištěním zpětným tokem, zpětným tlakem nebo zpětným sáním.


TIPY K HADICOVÉ PŘÍPOJCE

Je důležité hadičky správně připojit. Pro zjednodušení jsou tyto hadičky vedle červeného a modrého označení označeny ještě šipkami, které ukazují, zda voda teče hadičkou do baterie nebo z baterie. Identická označení lze najít také v návodu.





Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK ALTOS S

s pevným ramínkem

OBNOVEN

PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel
- CLASSIC LINE
- Puro

530000 EDM
530000 PUR


KČ

5160,-
5680,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta lakované**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

628740/1 1
628740/2 2
628740/3 3
628740XXX 4
628740/5 5



SCHOCK ALTOS S

s vytahovací koncovkou

OBNOVEN

PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel
- CLASSIC LINE
- Puro

530120 EDM
530120 PUR


KČ

6310,-
6950,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadičky: **750 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta lakované**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

628740/1 1
628740/2 2
628740/3 3
628740XXX 4
628740/4 5
628741XXX 6
628740/5 7





Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK ALTOS W

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

● Masivní nerezová ocel

529005 EDM


KČ

6310,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**
 Úhel otáčení: **120 °**
 Pozice páky: **nahoře**
 Vlastnosti: **Montáž před okno,**
Tichý perlátor


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5



SCHOCK ALTOS W

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Masivní nerezová ocel

529125 EDM


KČ

7350,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**
 Úhel otáčení: **120 °**
 Pozice páky: **nahoře**
 Délka sprchové hadice: **700 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž**
před okno, Tichý perlátor


TECHNICKÉ INFORMACE




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5
- 628786/4 6
- 628741EDM 7





DVĚ FUNKCE PRO PITNOU A UŽITKOVOU VODU



Dvoucestná baterie pro pitnou a užitkovou vodu. Tato baterie, která je k dostání v masivní nerez, boduje svojí odolností, proti korozi a snadným čištěním. Díky kombinaci s barevným tělem je k dispozici ve vybraných barvách CRISTALITE® a lze ji barevně sladit se dřezem. Její vysoké, zaoblené ramínko usnadňuje plnění váz či velkých hrnců. Trhák: díky zvláštní výusti získáte přefiltrovanou vodu.

Odkaz na internet



SCHOCK ARES s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel 561000 EDM **5390,-**

GT BASIC LINE

Onyx 561000 GON **5510,-**

KČ

5390,-

KČ

5510,-

PARAMETRY


Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360 °**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Pitná voda, Barevná varianta lakované**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628748/1 1
- 628748/7 2
- 628748/3 3
- 628748/2 4
- 628748/4 5
- 628748/6 6
- 628748/5 7





Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK CONOS

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel

528000 EDM

KČ

6880,-

PARAMETRY


Připojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360 °**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5



SCHOCK CONOS

s vyťahovací koncovkou

PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel

528120 EDM

KČ

7800,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **130 °**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **550 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5
- 628742EDM 6





VELKÁ VOLNOST V MOKRÉM PROSTŘEDÍ

Baterie **Conos Pro** (str. 127) je perfektním doplňkem modelu dřezu Prepstation D-150 (str. 49).

Firma SCHOCK nabízí baterii Conos Pro jako perfektní doplněk nové dimenze dřezů. Díky **doplňkové boční sprše s vytahovací koncovkou** obsáhne baterie celý pracovní prostor Prepstation D-150 a provází tak proces přípravy čerstvých potravin krok za krokem. Velká baterie z ušlechtilé oceli s dvojitou hlavicí vykonává **ergonomickou a efektivní práci**, kterou jí umožňuje rozšíření akčního dosahu v celém pracovním prostoru. Dokazuje tím své profesionální kuchařské schopnosti. Design je díky **vysokému výtoku** nadčasově elegantní.

Povrch z ušlechtilé oceli vyniká svou odolností, netečností vůči korozi a dlouhou dobou životnosti.

Odkaz na internet



SCHOCK CONOS PRO

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel

528006 EDM

KČ

8820,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **360 °**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **1100 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628783/1EDM 7





SCHOCK COSMO

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

● Chrom


GT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma
- Moonstone

KČ	PARAMETRY
525001 CHR	2410,-
525001 GNE	2980,-
525001 GON	2980,-
525001 GAS	2980,-
525001 GCR	2980,-
525001 GMS	2980,-

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **nahoře**
 Vlastnost: **Barevná varianta lakované**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628734/1 1
- 628804/2 2
- 628734/2 3
- 628734XXX 4
- 628734/5 5
- 628734/8 6



SCHOCK COSMO

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Chrom


GT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma
- Moonstone

KČ	PARAMETRY
525122 CHR	2920,-
525122 GNE	3930,-
525122 GON	3930,-
525122 GAS	3930,-
525122 GCR	3930,-
525122 GMS	3930,-

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **140 °**
 Pozice páky: **nahoře**
 Délka sprchové hadičky: **600 mm**
 Vlastnosti: **Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta lakované**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628734/1 1
- 628735/3 2
- 628735/2 3
- 628734XXX 4
- 628734/5 5
- 628735/4 6
- 628735/7XXX 7





Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK DAJA

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Chrom

GT BASIC LINE

● Nero
● Onyx
● Asphalt
● Croma


522000 CHR **3900,-**

522000 GNE **4360,-**
522000 GON **4360,-**
522000 GAS **4360,-**
522000 GCR **4360,-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **440 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnost: **Barevná varianta
prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

628790/XXX 1
628790/7 2
628790/2 3
628790/1 4
628790/3 5
628790/5 6



SCHOCK DAJA

s vyťahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Chrom

GT BASIC LINE

● Nero
● Onyx
● Asphalt
● Croma


522120 CHR **5040,-**

522120 GNE **5740,-**
522120 GON **5740,-**
522120 GAS **5740,-**
522120 GCR **5740,-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **440 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadičky: **700 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka,
Možnost přepínání mezi
normálním proudem a sprchou,
Barevná varianta prášková
metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství shop.schock.de

628791/7 1
628790/XXX 2
628791/CHR 3
628791/2 4
628790/1 5
628791/3 6
628791/6 7
628791/4 8






Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK DION

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

- Chrom
- White Gold
- Měď
- Gunmetal


CD CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

	KČ	PARAMETRY
510000 CHR	10540,-	Připojovací hadička: 500 mm
510000 WGO	14340,-	Úhel otáčení: 120 °
510000 COP	14340,-	Pozice páky: nahoře
510000 GUM	14340,-	Vlastnost: Barevné varianty PVD, prášková metoda

	KČ
510000 PUR	12400,-
510000 MAG	12400,-
510000 CAR	12400,-
510000 STO	12400,-
510000 BRO	12400,-
510000 SIL	12400,-
510000 MGL	12400,-
510000 POL	12400,-


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628744/1 1
- 628743/2 2
- 628743/3 3
- 628774XXX 4
- 628743/4XXX 5



SCHOCK DION

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

- Chrom


CD CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

	KČ	PARAMETRY
510120 CHR	12150,-	Připojovací hadička: 500 mm
510120 PUR	14560,-	Úhel otáčení: 120 °
510120 MAG	14560,-	Pozice páky: nahoře
510120 CAR	14560,-	Délka sprchové hadice: 600 mm
510120 STO	14560,-	Vlastnosti: Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda
510120 BRO	14560,-	
510120 SIL	14560,-	
510120 MGL	14560,-	
510120 POL	14560,-	

	KČ
510120 PUR	14560,-
510120 MAG	14560,-
510120 CAR	14560,-
510120 STO	14560,-
510120 BRO	14560,-
510120 SIL	14560,-
510120 MGL	14560,-
510120 POL	14560,-


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628744/1 1
- 628743/2 2
- 628743/3 3
- 628774CHR 4
- 628774/4 5
- 628774/6 6
- 628774/5 7






Skvělá luxusní baterie, která dokáže přesvědčit nejen nárokem na moderní design, ale také svojí vysokou kvalitou. Tato baterie Dion s pevným perlátorem je nabízena v novém prémiovém měděném PVD opláštění a lze ji tak skvěle kombinovat s ostatními měděnými doplňky Schock. Kromě toho je také dostupná v klasickém chromovém vzhledu stejně tak jako v barvách Cristadur - pro dokonalé barevné sladění dřezu a baterie. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




Baterie je v provedení WGO, COP a GUM kompletně celá v daném provedení. V barevném provedení PUR, MAG, CAR, STO, BRO, SIL MGL a POL je spodní kroužek, kryt perlátoru a ovládací páka v chromovém provedení. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet



Odkaz na internet




SCHOCK EPOS OBNOVEN

s pevným rámečkem


PROVEDENÍ	KČ	PARAMETRY
● Chrom	540000 CHR	4020,-
● Chrom	540003 CHR	4590,-
● Nízkotlak	540003 CHR	4590,-
CD CLASSIC LINE	KČ	
● Puro - celé barevně potažené	540027 PUR	4800,-
● Puro	540003 PUR	5520,-
● Nízkotlak	540003 PUR	5520,-
CT BASIC LINE	KČ	
● Nero	540000 GNE	4360,-
● Onyx	540000 GON	4360,-
● Asphalt	540000 GAS	4360,-
● Croma	540000 GCR	4360,-
● Moonstone	540000 GMS	4360,-

628737/1 1
628804/2 2
628736/2 3
628736XXX 4
628741/5XXX 5

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de


SCHOCK EPOS OBNOVEN

s vytahovací koncovkou


PROVEDENÍ	KČ	PARAMETRY
● Chrom	540120 CHR	4810,-
● Chrom	540123 CHR	5960,-
● Nízkotlak	540123 CHR	5960,-
CD CLASSIC LINE	KČ	
● Puro - celé barevně potažené	540127 PUR	5680,-
● Puro	540123 PUR	7150,-
● Nízkotlak	540123 PUR	7150,-
CT BASIC LINE	KČ	
● Nero	540120 GNE	5160,-
● Onyx	540120 GON	5160,-
● Asphalt	540120 GAS	5160,-
● Croma	540120 GCR	5160,-
● Moonstone	540120 GMS	5160,-

628737/1 1
628759/3 2
628736/2 3
628736XXX 4
628741/5XXX 5
628736/6 6
628739XXX 7

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

Poznámka: U nízkotlakových baterií platí jiná čísla náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poznámka: U nízkotlakových baterií platí jiná čísla náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK EVINAS

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ


● Masivní nerezová ocel 577000 EDM **3830,-**

KČ

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **nahoře**
 Vlastnost: **Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628794/1 1
- 628748/2 2
- 628778/2 3
- 628794EDM 4
- 628740/5 5
- 628794/8 6



SCHOCK EVINAS

s vyťahovací koncovkou

PROVEDENÍ


● Masivní nerezová ocel 577120 EDM **4390,-**

KČ

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **120 °**
 Pozice páky: **nahoře**
 Délka sprchové hadičky: **600 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka,**
Možnost přepínání mezi
normálním proudem a sprchou


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628794/1 1
- 628748/2 2
- 628795/3 3
- 628795EDM 4
- 628795/7 5
- 628795/6 6



JEDNODUŠE CHYTRÉ SERVISNÍ VIDEA BATERIÍ SCHOCK





Jaké technické specifikace mají baterie? Jak je správně instalovat? A jaké pomůcky jsou k tomu zapotřebí? Odpovědi na všechny otázky týkající se montáže baterií a příslušenství nabízí nová videa firmy SCHOCK. Krátké příspěvky představí všechny produkty. Vaším zákazníkům nabízejí snadno srozumitelné technické informace i návody k montáži krok za krokem. Navíc seznamují také s dostupnými náhradními díly a přípravky pro péči o produkty. Všechna videa jsou k dispozici na našich internetových stránkách a na YouTube.



youtube.com/SchockSinks

Odkaz na internet



SCHOCK FONOS s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Chrom

CT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma
- Moonstone

KČ

538000 CHR **4020,-**


KČ

538000 GNE **4360,-**
538000 GON **4360,-**
538000 GAS **4360,-**
538000 GCR **4360,-**
538000 GMS **4360,-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **oboustranný**
Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**


TECHNICKÉ INFORMACE





NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE




Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628736/1 1
- 628736/2 2
- 628734/3 3
- 628736XXX 4
- 628737/5 5





Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK GOTA

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

- Chrom
- Černá
- Bílá


521000 CHR	5620,-
521000 S	6080,-
521000 W	6080,-

KČ

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnost: **Barevná varianta
 prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628745/1 1
- 628745/2 2
- 628745/3 3
- 628745/X 4
- 628745/5 5



SCHOCK GOTA

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

- Chrom
- Černá
- Bílá


521120 CHR	7800,-
521120 S	8030,-
521120 W	8030,-

KČ

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **vpravo**
 Délka sprchové hadice: **450 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná
 varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628745/1 1
- 628746/2 2
- 628746/3 3
- 628745/X 4
- 628746/7 5
- 628746/6 6





Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK HEKATE

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

- Chrom
- Černá
- Bílá


549000 CHR	5960,-
549000 S	7110,-
549000 W	7110,-

KČ

PARAMETRY

Připojovací hadička: **400 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevná varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628720/1 1
- 628663/3 2
- 628733/2 3
- 628677/CHR 4
- 628677/5 5



SCHOCK HEKATE

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

- Chrom
- Černá
- Bílá


549120 CHR	8140,-
549120 S	9970,-
549120 W	9970,-

KČ

PARAMETRY

Připojovací hadička: **430 mm**
 Úhel otáčení: **180 °**
 Pozice páky: **vpravo**
 Délka sprchové hadice: **550 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevná varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628720/1 1
- 628677/3 2
- 628733/2 3
- 628677/CHR 4
- 628677/5 5
- 628677/4CHR 6
- 628675/4 7



DODATEČNÁ MOŽNOST VOLBY PŘEPÍNÁNÍ SPRCHY





Standardní funkce jsou dobré, ale možnost výběru je ještě lepší! Při běžné práci v kuchyni dochází k situacím, kdy je od dřezu vyžadována flexibilita. A zde přichází čas, kdy pouhým stisknutím tlačítka můžete volit mezi běžným proudem vody a funkcí sprchy. Ergonomické řešení baterie, která tak zvládne nejrůznější požadavky. Pro naplnění dřezu je samozřejmě vhodný plný proud vody, ale salát, ovoce a zelenina ocení jemné sprchování. I vyplachování nádobí, resp. hrnců a vlastní čištění dřezu jsou za pomoci sprchy pohodlnější. Tato praktická volitelná varianta je k dispozici u nejrůznějších modelů ze sortimentu baterií SCHOCK.

FUNKCI SPRCHY MAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ BATERIE:



Odkaz na internet



SCHOCK KARPO s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

Chrom

593120 CHR


KČ

9640,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **400 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Zpětná klapka,**
Možnost přepínání mezi
normálním proudem a sprchou,
Integrovaný omezovač teploty


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628663/1 1
- 628663/3 2
- 628663/2 3
- 628663/CHR 4
- 628663/4CHR 5





Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK KAVUS OBNOVEN


s pevným ramínkem

PROVEDENÍ	KČ	PARAMETRY
Masivní nerezová ocel	559000 EDM 3440,-	Připojovací hadička: 450 mm
White Gold	559000 WGO 3940,-	Úhel otáčení: 360 °
Měď	559000 COP 3940,-	Pozice páky: vpravo
Gunmetal	559000 GUM 3940,-	Vlastnosti: Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, PVD

CD CLASSIC LINE	KČ
Puro - celé barevně potažené	559027 PUR 3940,-

CT BASIC LINE	KČ
Nero	559000 GNE 3670,-
Onyx	559000 GON 3670,-
Asphalt	559000 GAS 3670,-
Moonstone	559000 GMS 3670,-


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628778/1 1
- 628778/2 2
- 628748/2 3
- 628748/XXX 4
- 628740/5 5



SCHOCK KAVUS OBNOVEN


s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ	KČ	PARAMETRY
Masivní nerezová ocel	559120 EDM 4360,-	Připojovací hadička: 450 mm
White Gold	559120 WGO 4900,-	Úhel otáčení: 360 °
Měď	559120 COP 4900,-	Pozice páky: vpravo
Gunmetal	559120 GUM 4900,-	Délka sprchové hadice: 350 mm
		Vlastnosti: Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, lakované

CD CLASSIC LINE	KČ
Puro - celé barevně potažené	559127 PUR 4900,-

CT BASIC LINE	KČ
Nero	559120 GNE 4590,-
Onyx	559120 GON 4590,-
Asphalt	559120 GAS 4590,-
Moonstone	559120 GMS 4590,-


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628778/1 1
- 628780/2 2
- 628749/2 3
- 628789/XXX 4
- 628740/5 5
- 628789/8 6
- 628789/1XXX 7






Baterie je v provedení WGO, COP, GUM a PUR kompletně celá v daném provedení. V barevném provedení GNE, GON, GAS a GMS je spodní kroužek, otočné ramínko a ovládací páka v nerezovém provedení. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




Baterie je v provedení WGO, COP, GUM a PUR kompletně celá v daném provedení. V barevném provedení GNE, GON, GAS a GMS je spodní kroužek, otočné ramínko, vyťahovací koncovka a ovládací páka v nerezovém provedení. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK KETO

OBNOVEN

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel
- White Gold
- Měď
- Gunmetal


518000 EDM	4020,-
518000 WGO	4620,-
518000 COP	4620,-
518000 GUM	4620,-

KČ

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta lakované, PVD**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628778/1 1
- 628748/2 2
- 628778/2 3
- 628748/XXX 4
- 628740/5 5



SCHOCK KETO

OBNOVEN

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel
- White Gold
- Měď
- Gunmetal


518120 EDM	4930,-
518120 WGO	5680,-
518120 COP	5680,-
518120 GUM	5680,-

KČ

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **180 °**
 Pozice páky: **vpravo**
 Délka sprchové hadice: **350 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta lakované, PVD**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628778/1 1
- 628749/2 2
- 628780/2 3
- 628789/XXX 4
- 628740/5 5
- 628789/8 6
- 628778/7XXX 7





Odkaz na internet



Odkaz na internet




SCHOCK LAIOS

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ	PARAMETRY
● Masivní nerezová ocel	517000 EDM	6310,-	Přípojovací hadička: 800 mm
● White Gold	517000 WGO	6640,-	Úhel otáčení: 360 °
● Měď	517000 COP	6640,-	Pozice páky: vpravo
● Gunmetal	517000 GUM	6640,-	Vlastnosti: Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, lakované
CD CLASSIC LINE		KČ	
● Puro	517000 PUR	6640,-	
● Magma	517000 MAG	6640,-	
● Carbonium	517000 CAR	6640,-	
● Stone	517000 STO	6640,-	
● Bronze	517000 BRO	6640,-	
● Silverstone	517000 SIL	6640,-	
● Magnolia	517000 MGL	6640,-	
● Polaris	517000 POL	6640,-	


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628781XXX 4
- 628740/5 5




SCHOCK LAIOS

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ	PARAMETRY
● Masivní nerezová ocel	517120 EDM	7310,-	Přípojovací hadička: 800 mm
● White Gold	517120 WGO	7770,-	Úhel otáčení: 360 °
● Měď	517120 COP	7770,-	Pozice páky: vpravo
● Gunmetal	517120 GUM	7770,-	Délka sprchové hadice: 700 mm
			Vlastnosti: Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, lakované
CD CLASSIC LINE		KČ	
● Puro	517120 PUR	7770,-	
● Magma	517120 MAG	7770,-	
● Carbonium	517120 CAR	7770,-	
● Stone	517120 STO	7770,-	
● Bronze	517120 BRO	7770,-	
● Silverstone	517120 SIL	7770,-	
● Magnolia	517120 MGL	7770,-	
● Polaris	517120 POL	7770,-	


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE




Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628781XXX 4
- 628740/4 5
- 628741XXX 6





Odkaz na internet



SCHOCK LAIOS W

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel 517005 EDM


KČ

6640,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnosti: **Montáž před okno,**
Tichý perlátor


TECHNICKÉ INFORMACE






NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628781/3 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5



Odkaz na internet



SCHOCK LAIOS W

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel 517125 EDM


KČ

7770,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **800 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **vpravo**
 Délka sprchové hadičky: **750 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka,** **Montáž**
před okno, **Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE





NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628781/3 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628741EDM 7







FLEXIBILNÍ UMÍSTĚNÍ S VÝHLEDEM Z OKNA

Předokenní baterie SCHOCK

Pro zajištění denního světla u dřezu lze určité baterie umístit před okno. Společnost SCHOCK nabízí pro tento případ chromovanou baterii **Maja** se sklopným ramínkem a nerezovou baterii **Altos W** a **Laios W** s bajonetovým uzávěrem. Tímto způsobem můžete mít dřez pod oknem a současně okno klidně otvírat - jednoduchým úkonem rukou a zcela bez použití nářadí.

Odkaz na internet



SCHOCK MAIA

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

Chrom


KČ

527000 CHR 6310,-

PARAMETRY

Přípojovací hadička: **430 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Montáž před okno,**
Integrovaný omezovač teploty


TECHNICKÉ INFORMACE






NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628729/1 1
- 628673/3 2
- 628729/2 3
- 628727CHR 4
- 628729/4 5
- 628729/5 6



Odkaz na internet



SCHOCK MERA

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

Chrom

512000 CHR

KČ

11360,-

PARAMETRY


Připojovací hadička: **500 mm**

Úhel otáčení: **360 °**

Pozice páky: **oboustranný**

Vlastnost: **Zpětná klapka**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628744/1 1
- 628744/2 2
- 628744/3 3
- 628744CHR 4
- 628744/4 5



AMBICIÓZNÍ

PROFESIONÁLNÍ DESIGN
BATERIE PRO VÁŠ DOMOV



SC-550 (str. 181) s objím-
kou v kombinaci s mode-
lem dřezu CRISTADUR®
MONO D-100L
(str. 79) v barvě Stone



KARPO



MERA



SC-550




SINA



Karpo, Mera, SC-550 a Sina – nabídka baterií, které představují profesionální kuchyňská řešení a ideálně doplňují modely dřezů s velkou dřezovou nádobou. Jak? Tím, že zvětšují dosah okolo dřezové nádoby díky vytahovacím koncovkám nebo hadicím se sprchou, a proto je například naplňování vysokých nádob daleko jednodušší. Díky svému prvotřídnímu designu a modernímu efektu v prostoru na sebe v kuchyni přitahují pozornost.



Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK METIS

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ


- Chrom
- Nerez

	KČ
526000 CHR	2990,-
526000 EDO	3320,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **nahoře**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628804/1 1
- 628804/2 2
- 628736/2 3
- 628804/XXX 4
- 628734/5XXX 5



SCHOCK METIS

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ


- Chrom
- Nerez

	KČ
526120 CHR	3470,-
526120 EDO	3800,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **120 °**
 Pozice páky: **nahoře**
 Délka sprchové hadice: **400 mm**
 Vlastnost: **Zpětná klapka**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628804/1 1
- 628759/3 2
- 628736/2 3
- 628804/XXX 4
- 628734/5XXX 5
- 628804/6 6
- 628804/7XXX 7





Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK NIMBUS

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

● Chrom

GD CLASSIC LINE


- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

	KČ
523000 CHR	11470,-
523000 PUR	12620,-
523000 MAG	12620,-
523000 CAR	12620,-
523000 STO	12620,-
523000 BRO	12620,-
523000 SIL	12620,-
523000 MGL	12620,-
523000 POL	12620,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnost: **Barevná varianta
 prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628660/1 1
- 628660/3 2
- 628660/2 3
- 628660/CHR 4
- 628660/5 5



SCHOCK NIMBUS

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Chrom

GD CLASSIC LINE


- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

	KČ
523120 CHR	13760,-
523120 PUR	16630,-
523120 MAG	16630,-
523120 CAR	16630,-
523120 STO	16630,-
523120 BRO	16630,-
523120 SIL	16630,-
523120 MGL	16630,-
523120 POL	16630,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **130 °**
 Pozice páky: **vpravo**
 Délka sprchové hadice: **550 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná
 varianta prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628660/1 1
- 628661/3 2
- 628661/2 3
- 628660/CHR 4
- 628661/5 5
- 628661/4 6
- 628661/CHR 7





Odkaz na internet



DOKONALE SLADĚNÉ BATERIE A POHLEDOVÉ DÍLY S JEDNOTNÝM VZHLEDEM

SCHOCK PAPILIO s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Chrom

CD CLASSIC LINE


- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

	KČ
588000 CHR	3830,-
588000 PUR	4390,-
588000 MAG	4390,-
588000 CAR	4390,-
588000 STO	4390,-
588000 BRO	4390,-
588000 SIL	4390,-
588000 MGL	4390,-
588000 POL	4390,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **550 mm**
Úhel otáčení: **140 °**
Pozice páky: **nahore**
Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628798/1 1
- 628798/2 2
- 628798/3 3
- 628798XXX 4
- 628798/5 5



Kavus v provedení White Gold (str. 146)

Pohledové díly v provedení White Gold

Baterie Dion (s pevným výtokovým rámečkem), Kavus, Keto a Laios s PVD povlakem nabízíme v kovově lesklých odstínech černošedého Gunmetal, v červeném odlesku mědi a v něžně zlatavé barvě vintage stylu White Gold. S tím lze optimálně kombinovat barevně sladěné pohledové díly přepadu, sítka, lemu odtoku a otočného ovládacího. Tak se dřez a baterie propojí v jeden designový celek. Pohledové díly jsou k dostání v masivní nerez oceli, chromu, mědi, stejně jako v provedení White Gold, Gunmetal a sítě černém provedení Puro.



Chrom



Edeltahl massiv



White Gold



Copper



Gunmetal



Puro



Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK PIEGA

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ


● Chrom

GD CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

	KČ	PARAMETRY
547001 CHR	6650,-	Připojovací hadička: 550 mm Úhel otáčení: 360 ° Pozice páky: vpravo Vlastnosti: Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda
547001 PUR	8250,-	
547001 MAG	8250,-	
547001 CAR	8250,-	
547001 STO	8250,-	
547001 BRO	8250,-	
547001 SIL	8250,-	
547001 MGL	8250,-	
547001 POL	8250,-	


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628801/1 1
- 628801/2 2
- 628801/3 3
- 628801/4 4
- 628604/2 5
- 628801/8 6



SCHOCK PIEGA

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ


● Chrom

GD CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

	KČ	PARAMETRY
547121 CHR	8250,-	Připojovací hadička: 550 mm Úhel otáčení: 360 ° Pozice páky: vpravo Délka sprchové hadice: 500 mm Vlastnosti: Zpětná klapka, Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda
547121 PUR	9400,-	
547121 MAG	9400,-	
547121 CAR	9400,-	
547121 STO	9400,-	
547121 BRO	9400,-	
547121 SIL	9400,-	
547121 MGL	9400,-	
547121 POL	9400,-	


TECHNICKÉ INFORMACE






NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628801/1 1
- 628801/2 2
- 628801/3 3
- 628801/4 4
- 628739/5 5
- 628801/6 6
- 628801/7 7
- 628801/8 8







Odkaz na internet



SCHOCK RESI

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

-  Masivní nerezová ocel
-  White Gold


513000 EDM
513000 WGO

KČ
5410,-
6080,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta PVD**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628778/1 1
- 628748/2 2
- 628778/2 3
- 628796XXX 4
- 628740/5 5



ROMANTICKÁ, RUSTIKÁLNÍ, RESI MODERNÍ VENKOVSKÝ VZHLED



Resi v perfektní kombinaci s modulovým dřezem CRISTADUR® **Grando M-100** (str. 23)

Jedinečný vzhled celonerezové baterie Resi v kombinaci s kamenným dřezem Grando M-100 se perfektně hodí jak do moderní kuchyně, tak i do venkovské kuchyně s nádechem nostalgie. Speciální funkce pro maximální komfort: Jemný laminární proud, který spouští tichý perlátor.

STYLOVÉ A ROZMANITÉ BATERIE SC SCHOCK



ZÁSLUHOU PATENTOVANÉHO POSTUPU VYTVOŘILA FIRMA SCHOCK Z BATERIE A DŘEZU JEDEN CELEK.


Díky **technologii pouzdra** tvoří modely baterií série SC **barevně i materiálově perfektní doplněk** příslušných dřezů CRISTADUR®, příp. CRISTALITE®.

Pouzdra baterií, vyrobená z našich vlastních materiálů, jsou **barevně zcela stejná**. Navíc bodují **odolností proti poškrábání i proti nárazům, stejně jako nižšími nároky na čištění**.

Také ke CRISTADUR® Green Line existují vhodná pouzdra baterií, která z až 99% sestávají z přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin v barvách Day (zářivě bílá), Night (grafitově černá) a Twilight, novém odstínu taupe.



Odkaz na internet



SCHOCK SC-90 s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE

		KČ
● Puro	598000 PUR	6310,-
● Magma	598000 MAG	6310,-
● Carbonium	598000 CAR	6310,-
● Stone	598000 STO	6310,-
● Bronze	598000 BRO	6310,-
● Silverstone	598000 SIL	6310,-
● Magnolia	598000 MGL	6310,-
● Polaris	598000 POL	6310,-
● Rouge	598000 ROU	6310,-

CD GREEN LINE

		KČ
○ Day	598000 DAY	6310,-
● Night	598000 NGT	6310,-
● Twilight	598000 TWI	6310,-

CT BASIC LINE

		KČ
● Nero	598000 GNE	5960,-
● Onyx	598000 GON	5960,-
● Asphalt	598000 GAS	5960,-
● Croma	598000 GCR	5960,-
● Moonstone	598000 GMS	5960,-


CT GOLDEN LINE

		KČ
● Roca	598000 RCA	5960,-
● Inca	598000 INC	5960,-
● Alpaca	598000 ALP	5960,-
● Cascada	598000 CSC	5960,-

PARAMETRY

Přípojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahore**
Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Granitová technika**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

628720/1	1
628677/3	2
628639/1	3
628720CHR	4
628720/2	5
5..22060XX	6





Odkaz na internet



SCHOCK SC-510

s pevným rámečkem

CD CLASSIC LINE	KČ	PARAMETRY
● Puro	554000 PUR	6650,-
● Magma	554000 MAG	6650,-
● Carbonium	554000 CAR	6650,-
● Stone	554000 STO	6650,-
● Bronze	554000 BRO	6650,-
● Silverstone	554000 SIL	6650,-
● Magnolia	554000 MGL	6650,-
● Polaris	554000 POL	6650,-
● Rouge	554000 ROU	6650,-


CD GREEN LINE	KČ
○ Day	554000 DAY 6650,-
● Night	554000 NGT 6650,-
● Twilight	554000 TWI 6650,-

CT BASIC LINE	KČ
● Nero	554000 GNE 6310,-
● Onyx	554000 GON 6310,-
● Asphalt	554000 GAS 6310,-
● Cromia	554000 GCR 6310,-
● Moonstone	554000 GMS 6310,-


CT GOLDEN LINE	KČ
● Roca	554000 RCA 6310,-
● Inca	554000 INC 6310,-
● Alpaca	554000 ALP 6310,-
● Cascada	554000 CSC 6310,-

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **nahoře**
 Vlastnost: **Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

628784/1	1
628784/2	2
628785/3	3
628784CHR	4
628785/5	5
5..22075XX	6



Odkaz na internet



SCHOCK SC-510

s vytahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE	KČ	PARAMETRY
● Puro	554120 PUR	7350,-
● Magma	554120 MAG	7350,-
● Carbonium	554120 CAR	7350,-
● Stone	554120 STO	7350,-
● Bronze	554120 BRO	7350,-
● Silverstone	554120 SIL	7350,-
● Magnolia	554120 MGL	7350,-
● Polaris	554120 POL	7350,-
● Rouge	554120 ROU	7350,-


CD GREEN LINE	KČ
○ Day	554120 DAY 7350,-
● Night	554120 NGT 7350,-
● Twilight	554120 TWI 7350,-

CT BASIC LINE	KČ
● Nero	554120 GNE 6990,-
● Onyx	554120 GON 6990,-
● Asphalt	554120 GAS 6990,-
● Cromia	554120 GCR 6990,-
● Moonstone	554120 GMS 6990,-


CT GOLDEN LINE	KČ
● Roca	554120 RCA 6990,-
● Inca	554120 INC 6990,-
● Alpaca	554120 ALP 6990,-
● Cascada	554120 CSC 6990,-

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **120 °**
 Pozice páky: **nahoře**
 Délka sprchové hadice: **600 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka,**
Možnost přepínání mezi
normálním proudem a sprchou,
Granitová technika

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de


628784/1	1
628784/2	2
628785/3	3
628784CHR	4
628784/4	5
5..22075XX	6
628784/7	7



Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK SC-510 NT

s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE

		KČ
● Puro	554003 PUR	7200,-
● Magma	554003 MAG	7200,-
● Carbonium	554003 CAR	7200,-
● Stone	554003 STO	7200,-
● Bronze	554003 BRO	7200,-
● Silverstone	554003 SIL	7200,-
● Magnolia	554003 MGL	7200,-
● Polaris	554003 POL	7200,-
● Rouge	554003 ROU	7200,-

CD GREEN LINE

		KČ
○ Day	554003 DAY	7200,-
● Night	554003 NGT	7200,-
● Twilight	554003 TWI	7200,-

CT BASIC LINE

		KČ
● Nero	554003 GNE	6860,-
● Onyx	554003 GON	6860,-
● Asphalt	554003 GAS	6860,-
● Croma	554003 GCR	6860,-
● Moonstone	554003 GMS	6860,-


CT GOLDEN LINE

		KČ
● Roca	554003 RCA	6860,-
● Inca	554003 INC	6860,-
● Alpaca	554003 ALP	6860,-
● Cascada	554003 CSC	6860,-


PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **nahoře**
 Vlastnost: **Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

628805/1	1
628805/2	2
628736/2	3
628805/4	4
628792/6	5
5..22075XX	6

SCHOCK SC-510 NT

s vyťahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE

		KČ
● Puro	554123 PUR	7900,-
● Magma	554123 MAG	7900,-
● Carbonium	554123 CAR	7900,-
● Stone	554123 STO	7900,-
● Bronze	554123 BRO	7900,-
● Silverstone	554123 SIL	7900,-
● Magnolia	554123 MGL	7900,-
● Polaris	554123 POL	7900,-
● Rouge	554123 ROU	7900,-

CD GREEN LINE

		KČ
○ Day	554123 DAY	7900,-
● Night	554123 NGT	7900,-
● Twilight	554123 TWI	7900,-

CT BASIC LINE

		KČ
● Nero	554123 GNE	7550,-
● Onyx	554123 GON	7550,-
● Asphalt	554123 GAS	7550,-
● Croma	554123 GCR	7550,-
● Moonstone	554123 GMS	7550,-


CT GOLDEN LINE

		KČ
● Roca	554123 RCA	7550,-
● Inca	554123 INC	7550,-
● Alpaca	554123 ALP	7550,-
● Cascada	554123 CSC	7550,-


PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **120 °**
 Pozice páky: **nahoře**
 Délka sprchové hadičky: **350 mm**
 Vlastnost: **Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

628805/1	1
628805/2	2
628793/3	3
628805/4	4
628791/5	5
628805/6	6
628792/5	7
5..22075XX	8



Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK SC-520

s pevným ramínkem


CD CLASSIC LINE		KČ	PARAMETRY
● Puro	555000 PUR	6650,-	Přípojovací hadička: 450 mm
● Magma	555000 MAG	6650,-	Úhel otáčení: 360 °
● Carbonium	555000 CAR	6650,-	Pozice páky: vpravo
● Stone	555000 STO	6650,-	Vlastnost: Granitová technika
● Bronze	555000 BRO	6650,-	
● Silverstone	555000 SIL	6650,-	
● Magnolia	555000 MGL	6650,-	
● Polaris	555000 POL	6650,-	
● Rouge	555000 ROU	6650,-	

CD GREEN LINE		KČ	PARAMETRY
○ Day	555000 DAY	6650,-	
● Night	555000 NGT	6650,-	
● Twilight	555000 TWI	6650,-	


CT BASIC LINE		KČ	PARAMETRY
● Nero	555000 GNE	6310,-	628784/1 1
● Onyx	555000 GON	6310,-	628784/2 2
● Asphalt	555000 GAS	6310,-	628784/3 3
● Croma	555000 GCR	6310,-	628785CHR 4
● Moonstone	555000 GMS	6310,-	628784/5 5
			5..22075XX 6

CT GOLDEN LINE		KČ	PARAMETRY
● Roca	555000 RCA	6310,-	
● Inca	555000 INC	6310,-	
● Alpaca	555000 ALP	6310,-	
● Cascada	555000 CSC	6310,-	

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

SCHOCK SC-520

s vyťahovací koncovkou


CD CLASSIC LINE		KČ	PARAMETRY
● Puro	555120 PUR	7350,-	Přípojovací hadička: 450 mm
● Magma	555120 MAG	7350,-	Úhel otáčení: 120 °
● Carbonium	555120 CAR	7350,-	Pozice páky: vpravo
● Stone	555120 STO	7350,-	Délka sprchové hadice: 400 mm
● Bronze	555120 BRO	7350,-	Vlastnosti: Zpětná klapka,
● Silverstone	555120 SIL	7350,-	Možnost přepínání mezi
● Magnolia	555120 MGL	7350,-	normálním proudem a sprchou,
● Polaris	555120 POL	7350,-	Granitová technika
● Rouge	555120 ROU	7350,-	

CD GREEN LINE		KČ	PARAMETRY
○ Day	555120 DAY	7350,-	
● Night	555120 NGT	7350,-	
● Twilight	555120 TWI	7350,-	


CT BASIC LINE		KČ	PARAMETRY
● Nero	555120 GNE	6990,-	628784/1 1
● Onyx	555120 GON	6990,-	628784/2 2
● Asphalt	555120 GAS	6990,-	628784/3 3
● Croma	555120 GCR	6990,-	628785CHR 4
● Moonstone	555120 GMS	6990,-	628788/4 5
			5..22075XX 6
			628785/7 7

CT GOLDEN LINE		KČ	PARAMETRY
● Roca	555120 RCA	6990,-	
● Inca	555120 INC	6990,-	
● Alpaca	555120 ALP	6990,-	
● Cascada	555120 CSC	6990,-	

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK SC-530

s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE

		KČ
● Puro	556000 PUR	6650,-
● Magma	556000 MAG	6650,-
● Carbonium	556000 CAR	6650,-
● Stone	556000 STO	6650,-
● Bronze	556000 BRO	6650,-
● Silverstone	556000 SIL	6650,-
● Magnolia	556000 MGL	6650,-
● Polaris	556000 POL	6650,-
● Rouge	556000 ROU	6650,-

CD GREEN LINE

		KČ
○ Day	556000 DAY	6650,-
● Night	556000 NGT	6650,-
● Twilight	556000 TWI	6650,-

CT BASIC LINE

		KČ
● Nero	556000 GNE	6310,-
● Onyx	556000 GON	6310,-
● Asphalt	556000 GAS	6310,-
● Croma	556000 GCR	6310,-
● Moonstone	556000 GMS	6310,-


CT GOLDEN LINE

		KČ
● Roca	556000 RCA	6310,-
● Inca	556000 INC	6310,-
● Alpaca	556000 ALP	6310,-
● Cascada	556000 CSC	6310,-


PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnost: **Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/5	5
5..22075XX	6

SCHOCK SC-530

s vytahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE

		KČ
● Puro	556120 PUR	7350,-
● Magma	556120 MAG	7350,-
● Carbonium	556120 CAR	7350,-
● Stone	556120 STO	7350,-
● Bronze	556120 BRO	7350,-
● Silverstone	556120 SIL	7350,-
● Magnolia	556120 MGL	7350,-
● Polaris	556120 POL	7350,-
● Rouge	556120 ROU	7350,-

CD GREEN LINE

		KČ
○ Day	556120 DAY	7350,-
● Night	556120 NGT	7350,-
● Twilight	556120 TWI	7350,-

CT BASIC LINE

		KČ
● Nero	556120 GNE	6990,-
● Onyx	556120 GON	6990,-
● Asphalt	556120 GAS	6990,-
● Croma	556120 GCR	6990,-
● Moonstone	556120 GMS	6990,-


CT GOLDEN LINE

		KČ
● Roca	556120 RCA	6990,-
● Inca	556120 INC	6990,-
● Alpaca	556120 ALP	6990,-
● Cascada	556120 CSC	6990,-


PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **120 °**
 Pozice páky: **vpravo**
 Délka sprchové hadice: **400 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka,**
Možnost přepínání mezi
normálním proudem a sprchou,
Granitová technika

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628788/4	5
5..22075XX	6
628785/7	7



Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK SC-540

s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE

		KČ
● Puro	557000 PUR	6650,-
● Magma	557000 MAG	6650,-
● Carbonium	557000 CAR	6650,-
● Stone	557000 STO	6650,-
● Bronze	557000 BRO	6650,-
● Silverstone	557000 SIL	6650,-
● Magnolia	557000 MGL	6650,-
● Polaris	557000 POL	6650,-
● Rouge	557000 ROU	6650,-

CD GREEN LINE

		KČ
○ Day	557000 DAY	6650,-
● Night	557000 NGT	6650,-
● Twilight	557000 TWI	6650,-

CT BASIC LINE

		KČ
● Nero	557000 GNE	6310,-
● Onyx	557000 GON	6310,-
● Asphalt	557000 GAS	6310,-
● Croma	557000 GCR	6310,-
● Moonstone	557000 GMS	6310,-


CT GOLDEN LINE

		KČ
● Roca	557000 RCA	6310,-
● Inca	557000 INC	6310,-
● Alpaca	557000 ALP	6310,-
● Cascada	557000 CSC	6310,-

PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnost: **Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de



628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628785/5	5
5..22075XX	6

SCHOCK SC-540

s vyťahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE

		KČ
● Puro	557120 PUR	7350,-
● Magma	557120 MAG	7350,-
● Carbonium	557120 CAR	7350,-
● Stone	557120 STO	7350,-
● Bronze	557120 BRO	7350,-
● Silverstone	557120 SIL	7350,-
● Magnolia	557120 MGL	7350,-
● Polaris	557120 POL	7350,-
● Rouge	557120 ROU	7350,-

CD GREEN LINE

		KČ
○ Day	557120 DAY	7350,-
● Night	557120 NGT	7350,-
● Twilight	557120 TWI	7350,-

CT BASIC LINE

		KČ
● Nero	557120 GNE	6990,-
● Onyx	557120 GON	6990,-
● Asphalt	557120 GAS	6990,-
● Croma	557120 GCR	6990,-
● Moonstone	557120 GMS	6990,-


CT GOLDEN LINE

		KČ
● Roca	557120 RCA	6990,-
● Inca	557120 INC	6990,-
● Alpaca	557120 ALP	6990,-
● Cascada	557120 CSC	6990,-

PARAMETRY


Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **120 °**
 Pozice páky: **vpravo**
 Délka sprchové hadice: **600 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka,**
Možnost přepínání mezi
normálním proudem a sprchou,
Granitová technika

TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de



628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/4	5
5..22075XX	6
628784/7	7

BODYGUARD FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC SF-100






Perfektní dlouhodobou ochranu vysoce kvalitních baterií SCHOCK nabízí filtr pevných částic SF-100. I v moderních vodovodních systémech totiž dochází k transportu písečných zrn a nečistot. Filtr zachytí všechny hrubší částice a chrání tím spolehlivě – přesně jako opravdový bodyguard – kartuši a perlátor baterie před poškozením. To zaručuje i při trvalém a intenzivním používání ochranu baterie, a navíc také čistotu vody.

Kód 629883



shop.schock.de

Odkaz na internet



SCHOCK SC-550 s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE

		KČ
● Puro	558000 PUR	7350,-
● Magma	558000 MAG	7350,-
● Carbonium	558000 CAR	7350,-
● Stone	558000 STO	7350,-
● Bronze	558000 BRO	7350,-
● Silverstone	558000 SIL	7350,-
● Magnolia	558000 MGL	7350,-
● Polaris	558000 POL	7350,-
● Rouge	558000 ROU	7350,-

CD GREEN LINE

		KČ
○ Day	558000 DAY	7350,-
● Night	558000 NGT	7350,-
● Twilight	558000 TWI	7350,-

CT BASIC LINE

		KČ
● Nero	558000 GNE	7350,-
● Onyx	558000 GON	7350,-
● Asphalt	558000 GAS	7350,-
● Croma	558000 GCR	7350,-
● Moonstone	558000 GMS	7350,-


CT GOLDEN LINE

		KČ
● Roca	558000 RCA	7350,-
● Inca	558000 INC	7350,-
● Alpaca	558000 ALP	7350,-
● Cascada	558000 CSC	7350,-

PARAMETRY

Přípojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **150 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Zpětná klapka,**
Možnost přepínání mezi
normálním proudem a sprchou,
Granitová technika


TECHNICKÉ INFORMACE






NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE




Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 628787/7 5
- 5..22075XX 6





Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK SIMI

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

- Chrom
- Nerez

CT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma
- Moonstone


	KČ
505000 CHR	3210,-
505000 EDO	4590,-

	KČ
505000 GNE	3670,-
505000 GON	3670,-
505000 GAS	3670,-
505000 GCR	3670,-
505000 GMS	3670,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **430 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **oboustranný**
 Vlastnost: **Barevná varianta
 prášková metoda**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628714/1 1
- 628673/3 2
- 628714/6 3
- 628714XXX 4
- 628714/2XXX 5



SCHOCK SINA

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ


- Masivní nerezová ocel

	KČ
515000 EDM	7200,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka,
 Možnost přepínání mezi
 normálním proudem a sprchou**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de




- 628778/1 1
- 628749/2 2
- 628797/3 3
- 628797/EDM 4
- 628797/7 5



Baterie je v barevném provedení GNE, GON, GAS, GCR a GMS v kombinaci s chromovým provedením (spodní kroužek, otočné ramínko a ovládací páka).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Odkaz na internet



SCHOCK SONO

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ


- Chrom
- Nerez

CT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma
- Moonstone

	KČ	PARAMETRY
504000 CHR	3670,-	Přípojovací hadička: 430 mm
504000 EDO	4810,-	Úhel otáčení: 360 °
		Pozice páky: oboustranný
		Vlastnosti: Tichý perlátor, Barevná varianta prášková metoda
	KČ	
504000 GNE	4020,-	
504000 GON	4020,-	
504000 GAS	4020,-	
504000 GCR	4020,-	
504000 GMS	4020,-	


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628714/1 1
- 628673/3 2
- 628714/6 3
- 628714XXX 4
- 628714/5 5



Baterie je v barevném provedení GNE, GON, GAS, GCR a GMS v kombinaci s chromovým provedením (spodní kroužek, otočné ramínko a ovládací páka).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

JAK SAMI USLYŠÍTE, NEUSLYŠÍTE NIC


BATERIE SCHOCK S TICHÝM PERLÁTOREM




Tam, kde jsou kuchyně místem pro setkávání rodiny a přátel a kde jsou propojené s obývacím pokojem, může být hlasité dopadání proudu vody rušivé. Takové zvuky zasahující do prostoru je proto ve světě moderních kuchyní žádoucí minimalizovat a vytvořit tak prostředí, kde se budete cítit dobře. O to se postará tichý perlátor, technologie, která zajistí měkký a tichý proud vody a je integrována ve vybraných bateriích SCHOCK. Výrazně snižuje hluk, ale ne průtokové množství.

Další výhoda: Tichý proud vody také stříká podstatně méně než u běžných perlátorů. Obzvláště zajímavá je tato inovativní funkce pro baterie se zvýšenými polohami výtokového ramínka.

Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK TANOS

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Nerez

516000 EDO


KČ

8330,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **500 mm**Úhel otáčení: **360 °**Pozice páky: **vpravo**Vlastnost: **Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628802/1 1
- 628802/2 2
- 628802/3 3
- 628802/4 4
- 628802/5 5



SCHOCK TANOS

s vyťahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Nerez

516120 EDO


KČ

10250,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **500 mm**Úhel otáčení: **360 °**Pozice páky: **vpravo**Délka sprchové hadice: **400 mm**Vlastnost: **Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628802/1 1
- 628803/2 2
- 628802/3 3
- 628802/4 4
- 628802/5 5
- 628802/6 6
- 628802/7 7





Odkaz na internet



Odkaz na internet




SCHOCK VITUS OBNOVEN

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		KČ	PARAMETRY
Masivní nerezová ocel	560000 EDM	5740,-	Přípojovací hadička: 450 mm Úhel otáčení: 360 °
CLASSIC LINE		KČ	Pozice páky: vpravo
Puro - celé barevně potažené	560027 PUR	6310,-	Vlastnosti: Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta lakované
BASIC LINE		KČ	
Onyx	560000 GON	5850,-	


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

- 628748/1 1
- 628748/7 2
- 628748/3 3
- 628748/2 4
- 628748/XXX 5
- 628748/6 6
- 628778/5XXX 7




SCHOCK VITUS OBNOVEN

s vyťahovací koncovkou

PROVEDENÍ		KČ	PARAMETRY
Masivní nerezová ocel	560120 EDM	8260,-	Přípojovací hadička: 450 mm Úhel otáčení: 180 °
CLASSIC LINE		KČ	Pozice páky: vpravo
Puro - celé barevně potažené	560127 PUR	9090,-	Délka sprchové hadice: 400 mm Vlastnosti: Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta lakované


TECHNICKÉ INFORMACE



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de


- 628778/1 1
- 628748/2 2
- 628779/9 3
- 628748/XXX 4
- 628779/8 5
- 628779/6 6
- 628779/7XXX 7
- 628748/7 8
- 628748/6 9



VITUS

TŘI CESTY – JEDNA BATERIE

Rádi byste svou mycí zónu rozšířili o multifunkční baterii, která vám dodá teplou, studenou i filtrovanou vodu? V tom případě vám doporučujeme novou baterii Vitus pro filtrovanou vodu. Její třícestný systém poskytuje různé druhy vody z jediného tělesa:







PŘIPOJOVACÍ HADICE PRO TEPLOU/STUDENOU VODU

Technické detaily k připojení baterie najdete zde:



Doporučujeme filtr pevných částic SF-100



-  Originální filtrační hadice
-  Originální hadice na studenou vodu
-  Originální hadice na teplou vodu

Filtrovaná voda

FILTRAČNÍ SYSTÉM BEZ MIKROSPÍNAČE*

Kompatibilní s běžnými filtračními systémy (např. uhlíkový/osmózový filtr) Připojovací adaptér baterie / vodní filtr / hadice na studenou vodu v dodávce filtru

*Není součástí dodávky baterie SCHOCK: filtr vč. adaptéru a hadice pro studenou vodu

PŘEHLED VÝHOD MODELŮ BATERIE VITUS

TŘÍCESTNÁ BATERIE: TEPLÁ, STUDENÁ A FILTROVANÁ VODA Z JEDNÉ BATERIE

- » Není nutný žádný další otvor pro další baterii
- » Dva kompletně oddělené vodní okruhy pro filtrovanou a nefiltrovanou vodu
- » Čerstvá a cenově výhodná filtrovaná voda přímo z kohoutku
- » Kompatibilní se všemi běžnými filtračními systémy
- » Filtrovaná voda se i přes vysokou kvalitu vody doporučuje v domácnostech s olověnými přípojkami, pro osoby s intolerancí nebo pro přípravu kojenecké stravy
- » Osvědčený produkt SCHOCK v zemích, v nichž úprava pitné vody hraje důležitou roli

MATERIÁL: KVALITNÍ NEREZOVÁ OCEL

- » Velmi trvanlivá, nekorodující a odolná vůči poškrábání
- » Nenáročná na údržbu a čištění, hygienický povrch

DESIGN: VYSOKÉ VÝTOKOVÉ RAMÍNKO VE TVARU L VE DVOU PŘÍPOJENÍCH

- » Snadnější plnění velkých nádob, jako jsou hrnce nebo vázy, filtrovanou či užitkovou vodou
- » K dostání s vytahovací koncovkou pro rozšíření dosahu v mycí zóně





PŘEHLED SORTIMENTU DÁVKOVAČE SAPONÁTU

VEDLE DŘEZŮ A BATERÍ NABÍZÍ SPOLEČNOST SCHOCK TAKÉ DOLŇKY PRO OBLAST DŘEZU - NAPŘÍKLAD KVALITNÍ DÁVKOVAČE SAPONÁTU. PŘEHLED VÝHOD:

DESIGN

Zkrášlení mycího prostoru s integrovaným dávkovačem namísto opticky rušivé láhve se saponátem; k dispozici různé tvary, velikosti a povrchy, které se hodí k baterii

SNADNÁ MANIPULACE

Plnění běžným saponátem shora; optimálně se dávkuje

MULTIFUNKČNOST

Saponát nebo mýdlo vždy po ruce

EXKLUZIVNÍ ŘEŠENÍ

Patentovaná technologie produktu SCHOCK Ladon nabízí možnost kombinace funkcí excentrického ovládání a dávkovače saponátu; vhodná pro dřezy CRISTADUR®



AMUR CHR



LADON CHR



SAMO CHR EDM WGO
COP GUM PUR



SAMO S CHR EDM

CHR

Chrom

EDO

Nerezový
vzhled

EDM

Masivní
nerezová ocel

WGO

White Gold

COP

Měď

GUM

Gunmetal

PUR


Puro



Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK AMUR

PROVEDENÍ

Chrom 629014


KČ

2700,-

PARAMETRY

Délka výtoku: **98 mm**
 Výška: **337 mm**
 Výška nad dřezem: **52 mm**
 Množství náplně: **480 ml**
 Místo ve spodní skříňce: **283 mm**

TECHNICKÉ INFORMACE




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

PLNĚNÍ

plnění ze zhora



SCHOCK LADON

PROVEDENÍ

Chrom 629016


KČ

3500,-

PARAMETRY

Délka výtoku: **98 mm**
 Výška: **345 mm**
 Výška nad dřezem: **62 mm**
 Množství náplně: **270 ml**
 Místo ve spodní skříňce: **283 mm**

TECHNICKÉ INFORMACE




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

PLNĚNÍ

plnění ze zhora





Odkaz na internet



Odkaz na internet



SCHOCK SAMO

PROVEDENÍ

● Chrom	629169 CHR
● Masivní nerezová ocel	629169 EDM
● White Gold	629169 WGO
● Měď	629169 COP
● Gunmetal	629169 GUM
● Puro	629169 S


KČ

1780,-
2000,-
2200,-
2200,-
2200,-
2200,-

PARAMETRY

Délka výtoku: **79 mm**
Výška: **320 mm**
Výška nad dřezem: **65 mm**
Množství náplně: **500 ml**
Místo ve spodní skříňce: **255 mm**

TECHNICKÉ INFORMACE




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

PLNĚNÍ

plnění ze zhora



SCHOCK SAMO S

PROVEDENÍ

● Chrom	629168 CHR
● Masivní nerezová ocel	629168 EDM


KČ

1890,-
2120,-

PARAMETRY

Délka výtoku: **78 mm**
Výška: **300 mm**
Výška nad dřezem: **44 mm**
Množství náplně: **500 ml**
Místo ve spodní skříňce: **256 mm**

TECHNICKÉ INFORMACE




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství shop.schock.de

PLNĚNÍ

plnění ze zhora

















PERFEKTNÍ DOPLŇKY PŘÍSLUŠENSTVÍ SCHOCK
















Vhodné funkční příslušenství, k němuž patří krájecí desky, odkapávací misky, drátěné koše na nádobí, napařovací misky a mnoho dalších doplňků, je zárukou toho, že dřez bude v kuchyni dokonalým všestranným pomocníkem. Individuální řešení napomáhají udržovat pořádek a podporují přípravu čerstvých potravin v zdravotně nezávadném prostředí.







Veškeré příslušenství a náhradní díly najdete také v našem e-shopu na shop.schock.de



KRÁJECÍ DESKY	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 Bambusová krájecí deska Bambusová	540 × 300 × 25 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Typos D-100, Waterfall D-100, Waterfall D-150	629044	1240,-
 Bambusová krájecí deska Bambusové	290 × 210 × 18 mm hodící se k: Manhattan D-100S, Manhattan D-100XS	629052	560,-
 Kuchyňské prkénko Bukové	300 × 530 × 23 mm hodící se k: Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	629134	1810,-
 Dřevěné prkénko Bambusová	480 × 240 × 23,5 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150	629145	1010,-
 Kuchyňské prkénko Bambusové	395 × 395 × 20 mm hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	629158	1810,-
 Krájecí deska Fibre-Rock Z velmi odolného materiálu z kompozitních vláken	300 × 542 × 19,3 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Toledo D-100, Toledo D-100L, Toledo D-100XS, Toledo D-150, Typos D-100, Waterfall D-100, Waterfall D-150	629184	2030,-
GASTRO NÁDOBY	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 Gastronorm nádoba GN 2/8 Nerezová	325 × 132 × 65 mm s děrovaným dnem, norma pro gastronomii GN 2/8 hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS	629060	1800,-
 Gastronorm nádoba GN 2/8 Nerezová	325 × 132 × 65 mm norma pro gastronomii GN 2/8 hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS	629061	680,-
 Gastronorm nádoba GN 2/3 Nerezová	354 × 325 × 65 mm norma pro gastronomii GN 2/3 hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150	629063	1250,-
 Multifunkční držák Pro umístění Gastronádoby 629063	316 × 394 × 5 mm norma pro gastronomii GN 2/3 hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	629146	1010,-
 Multifunkční držák Pro umístění Gastronádoby 629063	344 × 363 × 5 mm norma pro gastronomii GN 2/3 hodící se k: Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S	629151	1010,-
 Multifunkční držák Pro umístění Gastronádoby 629060, 629061, 629062	126 × 438 × 5 mm norma pro gastronomii GN 2/3 hodící se k: Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS	629727	1010,-

	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 Miska Nerezová	368 × 185 × 110mm hodící se k: Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S	629017	1670,-
 Miska Nerezová	345 × 188 × 110mm hodící se k: Signus D-150	629043	1670,-
 Miska Nerezová	393 × 153 × 109mm hodící se k: Greenwich N-150, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200	629051SH	1670,-
 Miska Nerezová	365 × 263 × 112mm hodící se k: Lotus C-150	629057	1670,-
 Miska Nerezová	425 × 153 × 125mm Ideální pro dřezy s horním uložením, nebo uložené do roviny s pracovní deskou. Pro dřezy se spodním uložením je nutná velikost výřezu 395 -405 mm. hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S	629111	1670,-
 Miska z plastu v černé barvě	318 × 132 × 97mm miska malá, 125 x 117 x 94 miska velká, 318 x 132 x 97 hodící se k: Wembley D-150	629132S	1120,-
 Funkční miska (set 7 kusů) Plastová černá	131 × 437 × 115mm miska malá, 130,5 x 135 x 60 mm miska velká, 131 x 437 x 115 mm hodící se k: Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS	629728	1120,-

ODKAPÁVAČE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 Praktická funkční mřížka Vícenásobné možnosti uložení	499 × 187 × 490mm hodící se k: Mono D-100XS	629138	1250,-
 Drátěný koš	415 × 320 × 155mm hodící se k: Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Typos D-100	629171	930,-
 Odkapávací deska silikonová V antracitové barvě	400 × 415 × 9 mm Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-150, Greenwich N-200, Horizont N-200, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S	629188	2650,-
 Designová podložka V broušené mědi 	336 × 480 × 12mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Toledo D-100, Toledo D-100L, Toledo D-100XS, Toledo D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	629725COP	2650,-
 Designová podložka Ve vzhledu kartáčované nerez 	336 × 480 × 12mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Toledo D-100, Toledo D-100L, Toledo D-100XS, Toledo D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	629725EDM	2650,-
 Designová podložka Ve vzhledu broušeného černého kovu 	336 × 480 × 12mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Toledo D-100, Toledo D-100L, Toledo D-100XS, Toledo D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	629725S	2650,-
 Designová podložka V broušené mědi 	336 × 392 × 12mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	629726COP	2650,-
 Designová podložka Ve vzhledu kartáčované nerez 	336 × 392 × 12mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	629726EDM	2650,-
 Designová podložka Ve vzhledu broušeného černého kovu 	336 × 392 × 12mm Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. hodící se k: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	629726S	2650,-

DESIGNOVÉ DOPLŇKY	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 Wastecap Elegantní krytka z kartáčované nerezí k zakrytí odtokového sítka	Vhodné pro všechny modely dřezů, kromě modelů s odtokem Perfect drain - řady Greenwich, Prepstation, Tia a Wembley. Pro umístění do dřezu je nutný 3 1/2 palcový odtok.	628152	270,-
 LED světlo Moderní, úsporné LED osvětlení jako přímý zdroj světla ve dřezu		629024	6970,-
 LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu	pro dřez s odkapem vpravo	629024/L	6970,-
 LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu	pro dřez s odkapem vlevo	629024/R	6970,-
 Comfopush, CHR Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu	Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR*	629891CHR	900,-
 Comfopush, EDM Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu	Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR*	629891EDM	1120,-


FUNKČNÍ DOPLŇKY	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 Vytvoření otvorů Pro excentrické ovládání, baterii a dávkovač. Možnosti umístění dle nákresu (jeden otvor)	Požadovanou pozici otvoru uveďte v objednávce (podle výkresu dřezu): 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e hodící se k: Genius D-100S, Genius N-200, Primus C-150, Typos D-100L, Typos D-150	629004	380,-
 Diamantový vrták SB Pro Exkluzivní vrták s diamantovými částmi	je možné několikanásobné použití	629007	1670,-
 Diamantový vrták SB Light	hodící se k: Manhattan D-150L, Manhattan D-150S, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-100S, Typos D-150, Typos D-150S	629095	240,-
 Indutherm Vyhřívání odkapové plochy, ve spojení s ovládáním excentru 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM nebo 629843/GUM	Vhodné pro předehřátí talířů nebo pro rychlejší osušení nádobí hodící se k: Horizont D-100, Horizont D-150, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	629100	6970,-
 Adaptér pro drtič	hodící se k: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	629139	1350,-
 Sífon	1 1/2 palce s přípojkou na myčku	629229	230,-
 Filtr pevných částic SF-100 Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru	Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Umístěním SF-100 na rohové ventily můžete prodloužit záruku na baterie na 5 let. Balení 2 ks.	629883	450,-
 Filtr pevných částic SF-100 Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru	Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Balení 1 ks.	629883/1	230,-

PÉČE O VÝROBKY

PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST DŘEZŮ

60 % všech prací v kuchyni probíhá u dřezu. Málokdy však přitom zůstane všechno čisté. Společnost SCHOCK proto vyvinula speciální výrobky pro péči, neboť kvalitním produktům je nutné věnovat správnou pozornost. Čisticí a pečující přípravky jednotlivých sad péče byly optimalizovány pro potřeby křemenných kompozitních dřezů. Díky vysoce aktivním, ekologicky šetrným a vydatným přípravkům lze zbytky nečistot, zbarvení, usazeniny vodního kamene nebo i poškozená místa odstranit pomocí vhodné čisticí sady. Mazací houbička rychle a snadno odstraňuje stopy po kovových předmětech.

Pečující složení přípravků dodává dřezům zvláštní ochranu.




Více informací na téma péče, videa o péči a FAQ naleznete v našem Care Centru.



POHLEDOVÉ DÍLY

Pohledové díly sestávající z otočného knoflíku pro ovládání odtoku, odtokového lemu a krytu (krytů) přepadu, vhodné k modelu dřezu



Signus C-150
Toledo D-150

Nerez	629305EDM
White Gold	629305WGO
Měď	629305COP
Gunmetal	629305GUM
Puro	629305PUR

Kyoto D-100

Nerez	629338EDM
White Gold	629338WGO
Měď	629338COP
Gunmetal	629338GUM
Puro	629338PUR

Greenwich N-150

Nerez	629308EDM
White Gold	629308WGO
Měď	629308COP
Gunmetal	629308GUM
Puro	629308PUR

Kyoto D-150

Nerez	629340EDM
White Gold	629340WGO
Měď	629340COP
Gunmetal	629340GUM
Puro	629340PUR

Mono N-100S
Mono N-100
Toledo D-100XS
Toledo D-100
Toledo D-100L

Nerez	629313EDM
White Gold	629313WGO
Měď	629313COP
Gunmetal	629313GUM
Puro	629313PUR

Lotus C-150

Nerez	629349EDM
White Gold	629349WGO
Měď	629349COP
Gunmetal	629349GUM
Puro	629349PUR

Waterfall D-150

Nerez	629366EDM
White Gold	629366WGO
Měď	629366COP
Gunmetal	629366GUM
Puro	629366PUR

Horizont D-100S

Nerez	629368EDM
White Gold	629368WGO
Měď	629368COP
Gunmetal	629368GUM
Puro	629368PUR

Horizont D-100
Signus D-100
Signus D-100L
Waterfall D-100

Nerez	629371EDM
White Gold	629371WGO
Měď	629371COP
Gunmetal	629371GUM
Puro	629371PUR

Horizont D-150
Horizont N-200
Kallio M-175
Signus D-150
Signus D-200

Nerez	629373EDM
White Gold	629373WGO
Měď	629373COP
Gunmetal	629373GUM
Puro	629373PUR

Lotus D-100

Nerez	629383EDM
White Gold	629383WGO
Měď	629383COP
Gunmetal	629383GUM
Puro	629383PUR

Mono D-100XS
Mono D-100S
Mono D-100
Mono D-100L

Nerez	629385EDM
White Gold	629385WGO
Měď	629385COP
Gunmetal	629385GUM
Puro	629385PUR

Mono D-150

Nerez	629388EDM
White Gold	629388WGO
Měď	629388COP
Gunmetal	629388GUM
Puro	629388PUR

Greenwich N-100S
Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100XL

Nerez	629392EDM
White Gold	629392WGO
Měď	629392COP
Gunmetal	629392GUM
Puro	629392PUR

Wembley D-100
Wembley D-100L

Nerez	629614EDM
White Gold	629614WGO
Měď	629614COP
Gunmetal	629614GUM
Puro	629614PUR

Wembley D-150

Nerez	629618EDM
White Gold	629618WGO
Měď	629618COP
Gunmetal	629618GUM
Puro	629618PUR

Prepstation D-150

Nerez	629620EDM
White Gold	629620WGO
Měď	629620COP
Gunmetal	629620GUM
Puro	629620PUR

Tia D-100
Tia D-100LS
Tia D-100L

Nerez	629675EDM
White Gold	629675WGO
Měď	629675COP
Gunmetal	629675GUM
Puro	629675PUR

Greenwich N-200

Nerez	629897EDM
White Gold	629897WGO
Měď	629897COP
Gunmetal	629897GUM
Puro	629897PUR

PROSTĚ KRÁSNÉ RÁDCE PRO ČIŠTĚNÍ A PÉČI

Složení dřezů SCHOCK z křemičitého písku a akrylu zajišťuje jejich odolnost vůči poškrábání a znečištění a zaručuje jejich dlouhou životnost. Materiály CRISTADUR® a CRISTALITE® vyvinula společnost SCHOCK speciálně pro kuchyně a jejich potřeby. Každodenní zatížení tak nemá na tyto dřezy téměř žádný vliv.

Díky odperlovacímu efektu a patentované kvalitě povrchu ProHygienic 21 se na povrchu nemohou usazovat nečistoty ani bakterie. Pokud práce v kuchyni přesto zanechá na dřezu stopy, můžete je zpravidla odstranit pouze pomocí vody a saponátu. Jednoduše krásné a krásně jednoduché.





Podrobné informace týkající se péče o dřezy a přesné pokyny k použití naleznete v servisní sekci na našich domovských stránkách nebo na našem YouTube kanálu.



Rádce pro péči SCHOCK



YouTube kanál SCHOCK

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD	KČ
 Easy Care Set Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.	Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml, Easy Care Balzám 250 ml, 3 ks čistící houbička, návod	629018	630,-
 Easy Care zesvětlovač Bělící efekt, který odstraní všechny organické barevné změny díky vysoce účinné složce aktivního chloru.	Pouze pro vybrané světlé barvy. Obsah: 250 ml Easy Care Zesvětlovač, návod	629019	340,-
 Čistící houbička Snadné odstranění stop od kovových předmětů.	Obsah: 3 ks čistící houbička	629023	150,-
 Základní čistící sada Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a nečistot. Na dvě použití.	Obsah: 2 ks aktivní čistící tablety, Easy Care Balzám 30 ml, 2 ks ubrousek, čistící houbička, návod	629093	340,-
 ProCare Set Oživení, prohloubení a oprava barevnosti povrchu a malých ploch granitových dřezů.	Obsah: ProCare pasta (1 x 30 ml), 2 ks ubrousek, návod	629099	560,-
 Easy Care odvápňovač Čištění všech dřezů od usazenin vodního kamene.	Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml	629181	200,-
 Easy Care Balzám Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.	Obsah: Easy Care Balzám 250 ml	629182	300,-
 CARE SCHOCK Kuchyňská utěrka SCHOCK	Složení: 100% bavlna	WE-0271	270,-
 CARE SCHOCK Kartonový stojan na čistící prostředky SCHOCK	Obsah: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Odvápňovač, dodatečný karton se 16 ks čistících houbiček	WE-0275	6430,-
 Ekologický kuchyňský pomocný set Třídílná sada s ekologicky šetrnými kuchyňskými doplňky.	Obsah: bezplastový kartáč na nádobí z bukového dřeva se štětiniami ze sisalových vláken, houba na nádobí z celulózy rostlinného původu a tykví, opakovaně použitelný pytlík na ovoce a zeleninu ze 100% bio bavlny.	WE-0282	420,-

STRUČNĚ

Nejdůležitější otázky a odpovědi týkající se čištění dřezů SCHOCK a péče o ně

! Jak optimálně čistit dřezy SCHOCK a pečovat o ně?

Pro správné čištění můžete použít běžné domácí čisticí prostředky, jako například prostředek na mytí nádobí. Doporučujeme navíc naši vlastní sérii produktů péče od firmy SCHOCK, protože tyto přípravky byly vyvinuty speciálně pro povrch křemenných kompozitních dřezů. Například nečistoty lze snáze odstranit s použitím přípravku DurCare na prémiový povrch CRISTADUR® s odperlovacím efektem. Sada EasyCare je vhodná pro oba druhy materiálu. Při pravidelném používání poskytuje dřezům SCHOCK dlouhodobou péči a ochranu.

! Jak odstranit intenzivní nečistoty nebo starší skvrny?

Pro intenzivní čištění rozmíchejte max. 2 dávky prostředku na mytí nádobí ve 3 l vody a tento roztok nechte působit ideálně přes noc. Potom byste měli dřez opláchnout velkým množstvím vody a otřít do sucha - a úporné nečistoty jsou pryč. Firma SCHOCK vám navíc nabízí dokonale přizpůsobený sortiment výrobků pro péči. Například balzám EasyCare se skvěle hodí pro následné ošetření.

! Jak odstranit stopy po každodenním vaření?

U dřezů CRISTADUR® a CRISTALITE® doporučujeme udržovat povrch v čistotě pomocí běžného saponátu pro domácnost nebo pomocí mazací houbičky SCHOCK. Na světlé dřezy je vhodné občas použít zesvětlovač EasyCare. Potom dřez konzervujte balzámem EasyCare.

! Jak odstranit usazeniny vodního kamene a mýdla?

Pro efektivní a rychlé odstranění usazenin vodního kamene a mýdla, zašedlého nádechu a zbytků nečistot doporučujeme použít odvápňovač EasyCare. Ten odstraní zatvrdlé usazeniny a redukuje tak usazování choroboplodných zárodků a bakterií.

! Jak ošetřit stopy od kovových předmětů?

Stopy od kovových předmětů lze velmi snadno odstranit pomocí mazací houbičky SCHOCK - stačí mírně navlhčit a jednoduše je vygumovat.

! Jak odstranit stopy po dlouhodobém používání?

Život, který se v průběhu let odehrává v kuchyni, po sobě zanechává určité stopy. Povrchům dřezů SCHOCK ale můžete dopřát jednoduchou regeneraci díky sadě DurCare.

! Na co musím dávat pozor při údržbě baterie?

K čištění našich baterií se používají ideálně běžné mycí prostředky s houbičkou nebo hadříkem. Nepoužívejte chlorové čističe nebo čisticí prostředky obsahující kyseliny a abrazivní houbičky, jako drátěnky.

Všechny uvedené čisticí prostředky od firmy SCHOCK jsou k dostání v e-shopu náhradních dílů na adrese shop.schock.de.



Sada EasyCare
629018



Základní sada pro čištění a péči
629093



Sada ProCare
629099



Čisticí houbička
629023



UNIKÁTNÍ CHARAKTER



75 % materiálu pro výrobu našich dřezů tvoří přírodní bavorský křemčitý písek. Proto dochází k mírným odchylkám v barvě, matování, na dotek i na pohled. Právě tím jsou naše produkty tak jedinečné. Přitom samozřejmě jak výrobky, tak procesy podléhají přísným kontrolám, protože trvale usilujeme o kvalitu, dlouhou životnost a trvanlivost. Přejme si, abyste byli spokojeni, a to i v případech, kdy je třeba vyřešit reklamaci.

CO UVÉST PŘI PODÁNÍ REKLAMACE

- Číslo objednávky nebo faktury
- Přesný důvod reklamace s popisem
- Sériové číslo dřezu (12ti místné číslo začínající písmenem „A“ umístěné na samolepce s čárovým kódem ze spodu dřezu), resp. sériové číslo baterie (najdete na přípojovací hadici)
- Fotografie vady i produktu




Můžete nás kontaktovat pomocí formuláře on-line na stránkách schock.de/cze_cs/kontaktni-formular nebo nám napište e-mail na adresu service@schock.de.

VYSVĚTLIVKY


JEDINEČNÉ VLASTNOSTI BATERIÍ A DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU




Ušlechtilá ocel
Dlouhá životnost a hygiena




Oblečený dle SCHOCK
Části osazené materiálem, ze kterého se vyrábí dřezy




Nehlučné
Mimořádně tichý proud vody




Dostatek místa
Sklopná baterie




Flexibilní
Ize položit pomocí bajonetového uzávěru




Elegance
Ladný design




Nízkotlak
Pro připojení k bojleru/průtokovému ohřivači vody



Jednoduše geniální
Snadné čištění ramínka díky uzavřené spirálové pružině




Volnost
Vyjímatelná flexibilní koncovka




Úspora času
Mimořádně silný proud vody



Každá kapka se počítá
Integrovaná funkce úspory vody




Vysoko v kurzu
Vysoká poloha ramínka




Kompaktní
Prostorově úsporný design



Filterwasser
Heiß-, Kalt- und Filterwasser-Anschluss




Skrytý talent
Ukrytá vysouvací koncovka




Výběr
Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou




Bezpečné
Integrovaný omezovač teploty



Efektivní práce
Ergonomický design



V akci
Boční sprcha pro větší flexibilitu



Chytrá kombinace
Dávkovač mycího přípravku a excentrické ovládání v jednom

SERVIS

PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST DŘEZŮ A BATERIÍ



Vysoce kvalitní produkty potřebují správnou láskyplnou péči. Videá s návody a odpovědi na nejčastější dotazy najdete v našem centru údržby online na stránkách www.schockcz.cz/servis.

Filmový materiál - videa o údržbě výrobků firmy SCHOCK

Jaké jedinečné vlastnosti má můj výrobek značky SCHOCK, jak se správně montuje a jaké pomůcky jsou k tomu zapotřebí? Odpovědi poskytují videa o údržbě výrobků firmy SCHOCK. Krátké příspěvky nabízejí technické informace a instrukce k montáži. Všechna videa najdete na stránkách schockcz.cz a na YouTube.

youtube.com/schocksinks



Praktické - eshop s příslušenstvím a náhradními díly firmy SCHOCK

Hledáte náhradní díly, příslušenství nebo prostředky pro čištění výrobků firmy SCHOCK? V našem eshopu s náhradními díly najdete doplňující výrobky k vašemu dřezu nebo baterii. Můžete si je pohodlně objednat on-line: z počítače u vás doma nebo na cestách přes Smartphone či tablet. Eshop najdete na adrese:

shop.schock.de



Příjemné - SCHOCK Čistící prostředky

60 % veškerých prací v kuchyni se odehrává v dřezu a kolem něj. Proto nebývá většinou čistý. V našem eshopu s náhradními díly najdete speciální produkty, které umí účinně odstranit zbytky a nečistoty. Substance určené pro péči dodají dřezům z křemičitého kompozitu zvláštní ochranu.

schock.de/cze_cs/pokyny-k-peci



WWW.SCHOCK.DE



Klimaticky neutrální
Tiskařský výrobek
ClimatePartner.com/11798-2106-1019

ODBORNÝ KATALOG
WE-0112/22CZ